
EAGLE Racing
GRASS HOPPER
EAGLE RACING
35
The GRASS HOPPER TEAM
GRASSHOPPER RACING TEAM
RADIO CONTROL CAR MODIFIED PARTS.
2025 POWERGUIDE
50th Anniversary
ROUGH RIDE
45
EAGLE RACING
EA
EAGLE RACING

2025 EAGLE RACING POWER GUIDE CONTENTS

P.01 DT-03, GHOPPER, BBX, TT02B, DF-03 モディファイドパーツ

P.02 GF-01CB, WR-02CB, GF-01, WR-02, G6-01, TT02 モディファイドパーツ

P.03 M05/06, M07, XV02, XV01, SW-01 モディファイドパーツ

P.04 CC-02, CC-01, MF-01X, T3-01 モディファイドパーツ

P.05 MB-01, BT-01, XM-01 モディファイドパーツ ステアリングホイル

P.06 TC-01, TA07, TT-01, CR-01, 1/14 BIG TRUCK SERIES モディファイドパーツ TT02 GRT Kit

P.07 MINI-Z4X4 MINI-Z BUGGY, MA-020VE モディファイドパーツ

P.08 MR03 モディファイドパーツ カラーマスター ボールベアリング スペーサー シム パイロンディッシュ

P.09 MINI-4 モディファイドパーツ & タイヤカッター ミニバック バッテリーホルダー チャージャー

P.10 EA-SCX10V2 8x8ミリタリートラック オイルリザーバー付きショック パトライト クローラーアイテム パトロールライト リチウム電池バッテリー

P.11 GYRO ボディマウント SCREW BODY MOUNT MAKER RC バック各種

P.12 LEDシステム LED LEDマウント ワイドアングルキャップ

P.13 Z-ZONEブラシレスモーターシリーズ ピニオンギヤ スパーギヤ モーターラジエター クーリングファン エアーファンネル

P.14 1/10タイヤトゥルーラー パワーサプライ タイヤウォーマー サーボ サーボマウント&アーム ホイルアダプター

P.15 ウイング ドリフトタイヤ ホイルナット モーターダイノ クーラー ホイルストッカー モーターテレーナー エンジンスターター フュエルガン

P.16 GPカー用アイテム セットアップステーション セットアップツール各種

P.17 メンテナンスツール ドライバー各種 レンチ各種 セットアップツール各種 12Vアダプター

P.18 メンテナンスツール ストッカー クリーニングアイテム リーマー 温度計 グラステープ 瞬間接着剤 スケール

P.19 コネクター各種 収縮チューブ 12Vアダプター ワイヤー ソルダーマウント ピンリムーバー

P.20 コネクター各種 変換コネクター アウトプットコネクター

P.21 Li-Fe & Li-Po & Li-HV バランシングチャージャー各種 Li-Fe & Li-Po & Li-HV バッテリー各種 コネクター

P.22 バッテリーバランサー/チェッカー/セルメーター各種 Li-Fe & Li-Po & Li-HV バッテリー各種 PDステーション

■色見表（商品のカラーラインナップを表します。）

- ブルー/Blue
- ライトブルー/Light Blue
- レッド/Red
- グリーン/Green
- クローム/Chrome
- ブロンズ/Bronze
- ブラック/Black
- パープル/Purple
- ピンク/Pink
- シルバー/Silver
- オレンジ/Orange
- イエロー/Yellow
- ゴールド/Gold
- ガンメタル/Gunmetal
- レインボー/Rainbow

※色の種類が沢山ある商品のご注文は、#○○○○-BLの様に品番が色わけされておりますので、ご確認の上お買い求め下さい。

Modified Parts For DT-03, GHOPPER, BBX, TT02B, DF-03

EAGLE RACING



#DT-03-01 SP コンペティションセット:タミヤ DT03 用 ★9,800

◆単品 ※それぞれタミヤ DT-03 純正対応です。

#DT-03-01P1U AL フロントアップライト:タミヤ DT03 用 ★1,980
#DT-03-01P2 AL フロント C ハブ:タミヤ DT03 用 ★1,480
#DT-03-01P3 AL フロント アッパー アーム:タミヤ DT03 用 ★1,780
#DT-03-01P4 AL フロント ロア アーム:タミヤ DT03 用 ★2,080
#DT-03-01P5U AL リアハブ:タミヤ DT03 用 ★2,480
#DT-03-01P6 AL リア アッパー アーム:タミヤ DT03 用 ★1,780
#DT-03-01P7 AL リア ロア アーム:タミヤ DT03 用 ★2,080



#DT-03-01P8 フロントサスピンセット :イーグル製DT-03-01用 ★620



#DT-03-01P9 リアサスピンセット :イーグル製DT-03-01用 ★580



1150×14pcs
#DT-03-BB DT-03 用 フルボールベアリングセット(DT-02 共用) ★1,380



シリーズ各種！



#DT-03-02F AL フロントショックタワー :タミヤ DT-03 用 ★1,480



#DT-03-02R AL リアショックタワー :タミヤ DT-03 用 ★1,480



#DT-03-03LOW AL フロントロアサスマウント :DT-03 用 ★1,480



#DT-03-04 AL ハイトルクセイバーホーン :DT-03 用 ★780



#DT-03-05 AL サーボマウント :DT-03 用 ★1,580



#DT-03-06 リア TSD ユニバーサル & デフジョイントセット :DT-03 用 ★2,180



#DT-03-07 AL フロントショックタワーマウント :DT03 用 ★1,780

汎用性ありパーツ



#2677U SP 1/10 オフロードショックセット :DF-03・他用 ★4,280

フロント&リア 1 台分硬さの違うスプリングセット 3 セット入り。
DT03 , DB02 , DB01 , TT-02B , DF-03 シャーシ対応



#GHOPPER-01U AL フロントサスアームホルダー :タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 (A10) ★1,580



#GHOPPER-02U AL リアアクスルステー:タミヤ グラスホッパー・ホーネット (+10mm) 用 ★2,180



タミヤ グラス ホッパー・ホーネット用
#GHOPPER-03 AL フロントアップライト ★1,980
#GHOPPER-03-3 AL フロントイクステンドアップライト +3mm ★2,180
#GHOPPER-03-5 AL フロントイクステンドアップライト +5mm ★2,180



#GHOPPER-04 AL フロントロアアーム:タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 ★2,980



#GHOPPER-10 AL ハイトルクセイバーホーン :タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 ★780



#GHOPPER-05 AL バッテリーカバー:タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 ★2,680

GHOPPER
シリーズ各種！



BBX
シリーズ各種！





#GHOPPER-06 AL サイドガード:タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 ★2,780



#GHOPPER-07 AL フロントスキッドバンパー タミヤグラスホッパー・ホーネット用 ★980



3mm厚 初級者向
#GHOPPER-07HD HD フロントスキッドバンパー タミヤグラスホッパー・ホーネット用 強化 3mm 厚 ★1,180



#GHOPPER-08 AL ギアボックスカバー :タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 ★980



#GHOPPER-09 AL ギアボックスオイルキャップ :タミヤ グラスホッパー・ホーネット用 ★380



1150×9pcs
850×1pcs
#GHOPPER-BB グラスホッパー&ホーネット用 フルボールベアリングセット★980



#GHOPPER-11 SP ショックセット :タミヤ グラスホッパー・ホーネット用★4,680



#BBX-01P1 SP フロントアップライト :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★2,080



#BBX-01P2 SP フロントアッパーアーム :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,780



#BBX-01P3 SP フロントロアアーム :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★2,380



#BBX-01P4U AL リアアーム :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★4,580



#BBX-02 AL フロントスキッドバンパー :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★2,380



#BBX-03 AL ショックタワーマウント :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,980



#BBX-04 AL ステアリングクランク★1,780
BB850X4 個付き:タミヤ BBX(BB-01) 用



#BBX-05 AL サーボマウント :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★720



#BBX-06 AL サイドガード :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★2,480



#BBX-07 TSD ユニバーサルシャフト(2) :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,680



#BBX-08 AL ショックタワーマウントブロック :タミヤ BBX(BB-01) 用 A★1,380



#BBX-09 SP モーターヒートシンクプレート :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,580

#BBX-10 AL トレーリングアームリンケージ :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,980

#BBX-11 AL フロントバルクヘッド :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,680

#BBX-12 AL リアバルクヘッド :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★2,280

#BBX-13 AL ギアカバー :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★1,780

#BBX-14 AL ギアボックス :タミヤ BBX(BB-01) 用 ★2,780

#BBX-15BL

#BBX-15 AL ウインドウネット :タミヤ BBX(BB-01) 用 各★1,180 (BK/BL/GO/GR/PU/RE/SI)

TT02B
シリーズ各種！

※TT02 パーツ（右ページ参照）の一部が TT02B に対応してます。

#TT02B-02U2 SP コンペティションキット タミヤ TT02B用 ★9,800

◆単品 ※それぞれタミヤ TT02B 純正対応です。

#TT02B-02P1U3 AL フロントアップライト ★2,180
#TT02B-02P2U2 AL フロント C ハブ ★2,380
#TT02B-02P3V2U AL フロント ロア アーム V2 ★1,980
#TT02B-02P5U2 AL リアハブ ★1,980
#TT02B-02P8U AL リア ロア アーム ★1,980
#TT02B-02P2AU-B 8SD ベアリングアンド プラススペーサーセット:TT02B-02P2 用 ★790
#TT02B-02P2B-U プラススペーサーセット:TT02B-02P2 用 ★390

For TT02B

#TT02B-02U2

For TT02B

※ジュラ製となっておりますので、キット純正のクランピングビスは絶対に使用しないでください。

#TT02B-02P5U3-1

#TT02B-02P5U3-1 AL リアハブトーイン 1 度 ★2,180
#TT02B-02P5U3-2 AL リアハブトーイン 2 度 ★2,180

For TT02B

#TT02B-05U AL ショックセット・オイル リザーバー付 ★5,180

■スペアパーツ
#TT02B-05UP2 (ダイヤルアンドダイヤルキャップ) ★830
#TT02B-05UP3 (ダイヤル) 4pcs ★1,180

For TT02B

#TT02B-03U2 AL フロントショックタワー ★1,580

For TT02B

#TT02B-04U2 AL リアショックタワー ★2,280

For TT02B

TT02B-03GRT-U GRT フロントショックタワー ★1,280

For TT02B

TT02B-04GRT-U GRT リアショックタワー ★1,520

For TT02B

#TT02B-05UP1 スペアパーツ(ショックシャフト&ピストン) (S-2,L-2):TT02B-05U 用 ★580

For TT02B

TSD ユニバーサル & デフジョイントセット 各★2,180
#TT02B-06F-U2 フロント
#TT02B-06R-U2 リア

For TT02B

#TT02B-07-U2 SP ステアリングクランク V2 ベアリング付 ★2,780

For TT02B

AL アッパーアーム 各★1,580
#TT02B-08F-U AL フロント
#TT02B-08R-U AL リア

For TT02B

#TT02B-09 SP ショックセット (4) ・スプリング 3 種付 ★4,980

DF-03
シリーズ各種！

#2662U2

#2662U2 DF-03 コンペティションキット★9,000

#2662P2 AL F アップライト ★2,180
#2662P3 AL F Cハブ ★1,980
#2662P4 AL F ロアアーム ★2,380
#2662P5 AL R ハブ ★1,980
#2662P6 AL R ロアアーム ★2,380

GF-01CB

シリーズ各種！



GF-01CB ←GF-01CB 対応パーツ　GF-01 ←GF-01 対応パーツ　WR-02CB ←WR-02CB 対応パーツ　WR-02 ←WR-02 対応パーツ　G6-01 ←G6-01 対応パーツ

EAGLE RACING



剛性の高い60-61硬質アルミを使用
#GF-01CB-SETV2　GF-01CB サスペンションセット(7点)　★9,800



#GF-01CB-02U
AL サイドフレームセット：タミヤ GF-01CB 用★4,280



#GF-01CB-03
ALマフラー：タミヤGF-01CB用 ★2,480



#GF-01CB-04U
AL フロント＆リフショックタワーブレース：タミヤ GF-01CB 用★2,980



#WR02-CB-03U
AL フロントアジャスタブルアッパーアーム (N6);WR-02CB&GF-01CB用★1,480



#WR02-CB-04
AL リヤアジャスタブルアッパーアーム (N5);WR-02CB&GF-01CB 用 ★1,280



#WR02-CB-05U
AL フロントロアアーム (N1,N4) :WR-02CB&GF-01CB 用 ★1,980



#WR02-CB-06U
AL リアロアアーム (N2,N3) :WR-02CB&GF-01CB 用 ★2,280



#WR02-CB-07
AL フロントシャフトカバー (M8) :WR-02CB&GF-01CB 用 ★500



#WR02-CB-09
ステンレスキングピン・六角ネジ M4X11 4本 :WR-02CB&GF-01CB用 ★500



#WR02-CB-11
ステンレス・アッパーアームスクリュー M3X14 8本 :WR-02CB&GF-01CB用★1,180



#WR02-CB-17
AL フロント＆リアサスアームサポート・アームピン付 :WR-02CB&GF-01CB用 ★1,180



#WR02-CB-18U-BK　★2,780
AL フロントバンパー (M1orF9) BK
#WR02-CB-18U-SI　★2,780
AL フロントバンパー (M1orF9) SI
5mmLEDライトマウント付 :WR-02CB&GF-01CB用



#WR02-CB-20U
AL リア LED ライトマウント (L10-L1) :WR-02CB&GF-01CB 用 ★1,280



#WR02-CB-21
AL サイドアンテナ・マウント (L2) :WR-02CB&GF-01CB 用 ★980



#GF-01-02U2
SP フロントアップライト :GF-01＆G6-01&GF-01CB 用 ★2,280



#GF-01-03U
SP フロントCハブ :GF-01&G6,WR02,GF-01CB用 ★2,080



#GF-01-05U2
SP リアハブ :GF-01&G6,WR02,GF-01CB用 ★2,180



#GF-01-07U
SPフロントステアリングセット :GF-01＆G6-01用&GF-01CB用★1,680



#GF-01-10U
SP ローフリクション・ショック：GF-01&GF-01CB 用 ★3,280
#GF-01-10P1
スペアスプリング：イーグル GF-01-10&GF-01-02 フリクション・ショック用 ★680



60-61 硬質アルミとデルリン
ホイル製
#GF-01-12
SPウィリーホイール：GF-01&GF-01CB用 ★2,180



#GF-01-13
ALフロントバンパー :GF-01＆G6-01&GF-01CB用 ★1,680



#WR02-CB-6Y-U
1.9X1.7 インチ・6Y スポークホイル (2入)　各色★3,180
:WR-02CB&GF-01CB 用 [BK/LBL/RE/SI]



#WR02-CB-D6-U
1.9X1.7 インチ・デュアル 6 スポークホイル (2入)　各色★3,180
:WR-02CB&GF-01CB 用 [BK/LBL/RE/SI]



#WR02-CB-6S-U
1.9X1.7 インチ・6 スポークホイル (2入)　各色★3,180
:WR-02CB&GF-01CB 用 [BK/BZ/GO/LBL/RE]

EAGLE RACING



#WR02-CB-02U
ST ユニバーサルシャフトセット :WR-02CB ★1,680



#WR02-CB-08
AL フロント＆リアショックタワーブレース :WR-02CB ★2,480



#WR02-CB-10U
AL バッテリーリアカバー・マフラー付 (M2+L7) :WR-02CB ★1,880



#WR02-CB-14SET
AL サイドフレームセット (M6+M7,L3,L12) :WR-02CB ★3,780

WR-02CB

シリーズ各種！



GF-01

シリーズ各種！





#GF-01-04U
SP フロントロアーアーム :GF-01&GF-01CB,WR02 用 ★1,780
#GF-01-06U
SP リアロアーアーム :GF-01&G6,WR02 用 ★2,080



#GF-01-08
SP フロントアッパーアーム：G F-01&G6-01&WR-02 用 ★980
#GF-01-09U
SP リアアッパーアーム：GF-01&G6-01&WR-02 用 ★1,080



#GF-01-11U
ST ユニバーサルシャフト 39mm：GF-01&G6-01&WR-02 用 ★1,680

EAGLE RACING



剛性の高い 60-61 硬質アルミを使用した最高級サスペンションセット。走破性を向上させ、ダイレクトで確実なサスワークを実現。
#GF-01-SET
GF-01 サスペンションセット (5 点)　★7,500
5 点セット



剛性の高い 60-61 硬質アルミを使用した最高級サスペンションセット。走破性を向上させ、ダイレクトで確実なサスワークを実現。
#WR02-CB-SETV2
WR-02CB サスペンションセット V2(7 点)　★9,800
7 点セット

EAGLE RACING



#WR-02-SET
WR-02 サスペンションセット(5 点)　★7,500
#WR-02-02U2 （単品）
SP フロントアップライト：WR-02 用 ★2,680



WR-02 タイヤカバー　各種★1,480
#WR-02U-03A フラッグ&イーグル
#WR-02U-03B イーグルウイング
#WR-02U-03C スカル&ヘッド
#WR-02U-03D オウム&スカル
#WR-02U-03E イーグル
サイズ：88 X 38mm
重量：12g
スペアタイヤに装着するカのタイヤカバーです。



#TAM-W01BB-V
1.9X2.3 インチホイル
[BK/LBL/RE/SI]　各色★3,980

#TAM-W01HEX-V
1.9X2.3 インチホイル
[BK/LBL/RE/SI] 各色　★3,980

WR-02

シリーズ各種！

EAGLE RACING

剛性の高い60-61硬質アルミを使用
#G6-01U-SET
G6-01 6X6 サスペンションセット (7 点) :G6 用 ★9,900

#G6-01-02U
SP フリクション・ショック：G6-01 用 (6Pcs)　★5,780

G6-01

シリーズ各種！

Modified parts

for TT02&TT02B

#TT02-02U
SP コンペティションキット タミヤ TT02 用　★8,800
高精度 CNC 切削機により生産された、60-61 硬質アルミ製の足回りセットになっております。剛性を高め、スムーズな駆動を実現したサスは、ダンパーの動きやステアリング等をサポートし、よりレーシーな走りをサポートします！ ターンバックル式アッパーアームにより、キャンバー角の調整も簡単です！

◆単品　※それぞれタミヤ TT02 純正対応です。

#TT02-02P1U2	AL フロント アッパー アーム	★1,680
#TT02-02P2U3	AL フロント ロア アーム	★2,280
#TT02-02P3U4	AL フロント アップライト	★2,280
#TT02-02P4U2	AL リア アッパー アーム	★1,580
#TT02-02P5U3	AL リア ロア アーム	★2,280
#TT02-02P6U2	AL リア ハブ	★1,680

For TT02

For TT02
#TT02-03U
#TT02-03V2 (1280 スチールシールド仕様)
TT02 用 フルボールベアリングセット V2　★1,780
1150-4pcs、1280-4pcs、1050-8pcs
#TT02-03U (1280 ラバーシールド仕様)
TT02 用 フルボールベアリングセット　★1,780
1150-4pcs、1280-4pcs、1050-8pcs

For TT02
スプリング 3 種付
#TT02-04U-LBL
SP ショックセット (4)
★3,180

For TT02
耐久性の高い硬質スチール製ジョイント仕様
#TT02-05U
センターシャフト＋ジョイントセット　★1,880

For TT02
スチール製シャフト
#TT02-06U3
TSD ユニバーサル＆デフジョイントセット　★2,380

For TT02
For TT02&TT02B
#TT02-06P1U
#TT02-06P2U
#TT02-06P1U
TSD ユニバーサルシャフト★1,420
#TT02-06P2U
デフジョイントセット　★650

For TT02
#TT02-07U
アップライトカラーセット　★650

For TT02
#TT02-08U
プロペラシャフト F ベアリングホルダー　★680

For TT02&TT02B
#TT02-09U
SP ヒートシンクモーターマウント　★1,420

For TT02
#TT02-10U
#TT02-11U
F/R 共用
#TT02-10U
SP ロアサスアームマウント　★820
#TT02-11U2
SP アッパーアームマウント　★980

For TT02
F/R 共用
#TT02-12U
AL ショックタワー　★1,380

For TT02&TT02B
純正センタージョイントカップ用
#TT02-13U
AL センターシャフト　★820

For TT02
#TT02-14U2-PL
リンケージ付属
舵角は 55 度以上の能力あり
#TT02-14U2-PL
サスペンションセット 1 台分
強化プラスチック製 ★6,980
#TT02-14U-AL-LBL
サスペンションセット 1 台分
60-61 硬質アルミ製 [LBL]★9,800

For TT02
イーグル製サスペンションセット（#TT02-14）と組み合わせることにより高次元の舵角を実現
#TT02-15D
SP ステアリングクランク　★2,780

For TT02
#TT02-15V2U3
SP ステアリングクランク V2 ベアリング付　★2,780

For TT02&TT02B
#TT02-19U
GRT バッテリープレート　★1,420

For TT02&TT02B
#TT02-20U2
AL サーボマウント　★990

For TT02
#TT02-21U2
AL 軽量ソリッドアクスル　★980

For TT02
#TT02-23V2-LBL
#TT02-23V2U
TT02 ブレーキディスク付ホイルアダプター
[BK/BL/LBL /RE]各色★2,780
六角イクステンドスペーサーを重ねて使用することでワイドアダプターとしてお使い頂けます。

For TT02&TT02B
#TT02-16RG
#TT02-16U2
SP ボールデフ 39/15T　★2,680
#TT02-16RG
SP スペアギア (1)39/15T ★320

For TT02
#TT02-17RG
弊社ユニバーサルに対応。
#TT02-17U2
SP ソリッドアクスル 39/15T 各★1,880
#TT02-17RG
SP スペアギア (1)39/15T　★320

For TT02&TT02B
#TT02-18RG
弊社ユニバーサルに対応。
#TT02-18U2
SPFワンウェイチューブ 39/15T ★3, 380
#TT02-18RG
SP スペアギア (1)39/15T　★320

For TT02&TT02B
ワンウェイチューブ用
(#TT02-18)
#TT02-18P1U2
SP ジョイントカップ (2)
★680

7mm ホイルアダプター
10mm ホイルアダプター
#TT02-22U2-N4　★860
TT02 ホイルアダプター 7mm/ 4 入
#TT02-22U2-N2W2　★880
TT02 ホイルアダプター 7mm&10mm 各 2 入
#TT02-22U2-N2　★450
TT02 ホイルアダプター 7mm/ 2 入
#TT02-22U2-W2　★480
TT02 ホイルアダプター 10mm/ 2 入

For TT02
#TT02-24U-LBL
SP アメリカンギアアダプター　★780

For TT02
#TT02-06P1U-L
TSD ユニバーサルシャフト 4.5mm ロング　★1,420

For TT02
#TT02-25U2-LBL
AL アッパーギアボックス (LBL)　★2,580

M05/06

シリーズ各種！





#M05-E01-SET　for M05
SP コンペティションセット
タミヤ M05 用（トップ 7）★9,800



#M06-E01-SET　for M06
SP コンペティションセット
タミヤ M06 用（トップ 7）★9,800

for M05 / 06



#M05/06-E01P1　SP フロントアップライト　★1,880
#M05/06-E01P2　SP C ハブ（キャスター 0 度）　★2,080
#M05/06-E01P3　SP フロントロアアーム　★1,780
#M05/06-E01P4　AL リアハブキャリアー（トーイン2 度）　★1,880
#M05/06-E01P5　SP リアロアアーム　★1,780



for M05/06 ～08
#3549V2
SP ショックセット (4)
・50mm スプリング 3 種付
[BL/PU/LBL]　各★3,780



for M05
#M05-E05
AL ステアリングクランク
★1,680



for M06
#M06-E05U
AL ステアリングクランク
★1,880



for M05PRO
#3485V2U
TSD ユニバーサルジョイント V2（2）★1,680



for M-06PRO,#M06-03
#M06-03P3U
GRT F ショックタワー
(AL マウント付)★1,480



for M-06PRO,#M06-03
#M06-03P4U
GRT R ショックタワー
(AL マウント付)★1,980

M07

シリーズ各種！





#M07-02U
SP ステアリングクランク
：タミヤ M07 用　★1,980



#M07-03
SP フロントショックタワー
：タミヤ M07 用　★880



#M07-04
SP リアショックタワー
：タミヤ M07 用　★980



#M07-01-SET
SP コンペティションセット
：タミヤ M07 用　★7,800

タミヤ M07 用



#M07-01P1U　SP フロントアップライト　★1,980
#M07-01P2　SP フロントロアアーム　★1,780
#M07-01P3U　SP C ハブ　★1,880
#M07-01P4　SP リアハブキャリアー　★1,580
#M07-01P5　SP リアロアアーム　：タミヤ M07 用　★1,680



#M07-05
SP フロントショックタワーマウント
：タミヤ M07 用 ★1,780



#M07-06U
TSD ユニバーサルジョイントシャフト
：タミヤ M07 用　★1,580



#M07-07
SP フロントスティフィナー
：タミヤ M07 用 (K4+K5)　★1,180



#M07-08
SP リアボディポストスティフィナー
：タミヤ M07 用 (A3)　★750



#M07-09
SP リアボディポストホルダー
：タミヤ M07 用 (A1)　★780



#M07-10
SP リアバルクヘッド
：タミヤ M07 用 (K3)　★1,780



#M07-11
SP フロントロアアームマウント
：タミヤ M07 用 (B1)　★1,180



#M07-12
SP リアロアアームマウントセット
：タミヤ M07 用 (D4) ★1,380



#M07-13
SP フロントバンパープレート
：タミヤ M07 用　★980

XV02





#XV-02-01SET
SP コンペティションセット
：タミヤ XV-02 用
★9,800

#XV-02-01SET　SP コンペティションセット：タミヤ XV-02 用　単品



#XV-02-01P1
AL フロント アップライト
：タミヤ XV-02 用　★1,980



#XV-02-01P2　★1,780
AL フロントハブ・キャスター角 10 度：タミヤ XV-02 用



#XV-02-01P3
AL フロント ロア アーム
：タミヤ XV-02 用　★1,780



#XV-02-01P4
AL リアハブ
：タミヤ XV-02 用　★1,780



#XV-02-01P5
AL リア ロア アーム
：タミヤ XV-02 用　★1,780



#XV-02-01P6
ST アッパーアーム (4)
：タミヤ XV-02 用　★980



#XV-02-01P7
ST ステアリングリンケージ (2)
：タミヤ XV-02 用　★480



#XV-02-04
SP センターシャフト
：タミヤ XV-02 用　★1,580



#XV-02-05
AL スパーギアアダプター
：タミヤ XV-02 用　★680



#XV-02-06
AL ヒートシンクモーターマウント
：タミヤ XV-02 用★1,580



#XV-02-07
AL F/R ショックタワーマウント
：タミヤ XV-02 用 ★1,380



#XV-02-08
AL ステアリングクランクセット W/BB
：タミヤ XV-02 用 ★2,280



#XV-02-09
AL ステアリングクランクカバー
：タミヤ XV-02 用　★480

#XV-02-10
TSD ユニバーサル
:XV-02 用　★1,580

1280×6、
1050×12、
850×4、
730×2

#XV-02-BB　★2,380
XV-02 用フルボールベアリングセット

XV01

7.2Vファン付(ジュラ製)

#XV01-01U-LBL
SP モーターヒートシンク
：タミヤXV01用　★1,980

#XV01-02
SPグラファイト・フロント・ショックタワー
：タミヤXV01用　★980

#XV01-03U-LBL
SP フォームバンパー
：タミヤXV01用　★1,980

#XV01-04U
SPグラファイト・リア・ショックタワー
：タミヤXV01用　★1,180

#XV01-05U-LBL
SPフロントキャリア・キャスター12度
：タミヤXV01用　★1,980

#XV01-06U-LBL
SPステアリング・クランク
：タミヤXV01用　★2,280

#XV01-07U-LBL
XV01コンペティションキット：タミヤXV01用
★8,800
内容物：F・アップライト F・C ハブ、F・ロアアーム R・ハブ、R・ロアアーム
付属部品：スクリュー各種

単品売り
#XV01-07P1　AL F アップライト　★2,380
#XV01-07P2　AL R ハブ　★2,380

#XV01-08
SP軽量ギアアダプターホルダー付
：タミヤXV01用　★980

(7075ジュラ製)52Tギヤ付

#XV01-09U
SPローフリクション・ボールデフセット
：タミヤXV01用　★2,980

#XV01-09RG
SP スペアデルリンギア 52T(1)
イーグルXV01-09&10用　★280

#XV01-10U
ソリッドアクスル(ジュラ製)
：タミヤXV01用　★2,180

(スタビバーマウント付)

#XV01-11U-LBL
SPステアリングマウント
：タミヤXV01用　★1,580

SW-01

シリーズ各種！

EAGLE RACING

#SW-01-01U
AL ナックル F / R 兼用
:SW-01 用 (C14)　★2,280

#SW-01-02U
ST ユニバーサルシャフト F / R 兼用
(イーグル製 SW-01-15 専用)　★1,580

#SW-01-03
AL ギアカバー
:SW-01 用 (A2)　★2,280

#SW-01-04
AL ヒートシンク・モーターマウント
:SW-01 用 (A3)　★1,480

#SW-01-05
AL シャーシプレート
:SW-01 用 (A8+A9)　★4,580

#SW-01-06
AL ステアリングワイパーマウント
:SW-01 用 (B8)　★650

#SW-01-07U
AL アッパーアーム F / R 兼用
:SW-01 用 (C11)　★2,180

#SW-01-08
AL ロアアーム F / R 兼用
:SW-01 用 (C12+C13)　★1,580

#SW-01-09
AL リアギアボックスカバー
:SW-01 用 (A5)　★1,580

#SW-01-10
AL フロントギアボックスカバー
:SW-01 用 (A4)　★1,780

#SW-01-11U
AL ステアリングワイパー
:SW-01 用 (B11,12,14,15)　★1,680

#SW-01-12
AL ステアリングワイパーアーム
:SW-01 用 (B1)　★520

#SW-01-13U
AL リアウイリーホイル
:SW-01 用 (B9,10,16)　★1,680

#SW-01-13M
AL リアウイリーバーマウント
:SW-01 用 (B2)　★580

#SW-01-14
AL バッテリーカバー（マフラー付）
:SW-01 用 (B7+C4)　★1,180

#SW-01-15U
AL ホイルアダプター
(イーグル製 SW-01-02 専用) ★1,080

#SW-01-16
ステンレス・キングピン (4)
:SW-01 用　★580

#SW-01-17U
AL サーボマウントホルダー
:SW-01 用 (C7 X 2)　★580

#SW-01-19　AL ボールデフセット :SW-01 用　★2,480
#SW-01-19P1　メンテナンスセット SW-01-19 用　★780
(ハードコーティング済)

#SW-01-22　(ソフト X4, ハード X4)
SP スプリングセット
：SW-01 用　★400

1280×4pcs
1060×8pcs
630×8pcs

#SW-01-BB
SW-01 用 フルボールベアリングセット　★1,980

#SW-01-20-BK

#SW-01-20-BK
AL フロントバンパー
:SW-01 用　★1,680

#SW-01-20-SI

#SW-01-20-SI
AL フロントバンパー
:SW-01 用　★1,680

#SW-01-21U-5R
AL 5 ラウンドホールホイル：SW-01 用
(BK/GO/LBL/RE/SI) 各色★2,480

#SW-01-21U-6R-LB

#SW-01-21U-6R-B

#SW-01-21U-6R
AL 6 ラウンドホールホイル：SW-01 用
(BK/GO/LBL/RE/SI)　各色★2,480
#SW-01-21U-6R2-B　AL 6 ラウンド 2 ホールホイル (BK)：SW-01 用　★2,480

#SW-01-21U-6S
AL 6 スポークホイル：SW-01 用
(BK/GO/LBL/RE/SI)　各色★2,480

EAGLE RACING



#CC-02-01U
SP フロントアップライト(C19)
：CC02 用　★2,280



#CC-02-02
SP フロントリンケージ(B5)
：CC02 用　★1,180



#CC-02-03U2
SP フロントバンパーマウント
(E3)：CC02 用　★1,880



#CC-02-04U
SP リアバンパーマウント(E4)
：CC02 用　★1,980



#CC-02-07
SP アッパーリンケージマウント(C15,16)
：CC02 用前後共用 (4)　★2,380

#CC-02-08
SP ロアーリンケージマウント(C17,18)
：CC02 用前後共用 (4)　★2,380

#CC-02-09U
SP センターリンケージマウント
(C5)：CC02 用前後共用　★2,380



#CC-02-10
SP サスリンケージセット
：CC02 用 (8PCS)　★2,780

CC-02
シリーズ各種!!





#CC-02-12U
SP レシーバーボックス
：CC02 用　★2,180



#CC-02-13U
SP サーボマウント (F5)
：CC02 用　★1,580



#CC-02-14U
SP クロスブレース(F7)
：CC02 用　★1,480



#CC-02-15
SP フロントアクスルケース
：CC02 用　★5,480



#CC-02-16
SP リアアクスルケース
：CC02 用　★5,480



#CC-02-17U
ST ユニバーサルシャフト
：CC02 用　★1,680



#CC-02-18U
ST リアドライブシャフト
：CC02 用　★1,080



#CC-02-20U
リアルアクションショック 85mm
：CC02 用 (2PCS)　★3,580



#CC-02-21U
SP アジャスタブルショックタワー
(C11,12)：CC02 用 (4PCS) ★3,280



#CC-02-23
AL バッテリーヒートシンクプレート
(F6)：CC02 用　★1,080



#CC-02-24U
SP +10 ワイドトレッドセット
：CC02 用　★2,180
#CC-02-24P1
SP +10 mmスペアスペーサー
：イーグル CC-02-24 用　★380



#CC-02-25U
センターシャフトセット 80-105mm
：CC02 用 (2PCS)　★3,780
#CC-02-25P1　コネクトピン
：CC02 センターシャフト用 (4PCS)　★400



#CC-02-26
AL サスアームセット
：CC02 用 (1Set)　★2,780



#CC-02-BB
CC-02 用 フルボールベア
リングセット　★2,180



#CC01-03
AL フロント・アッパーショック
マウント :CC01 用　★780

CC-01
シリーズ各種!!





#CC01-04
AL リア・アッパーショック
マウント :CC01 用　★780



#CC01-05
AL フロント・ナックル
:CC01 用　★1,980



#CC01-06
AL フロント・C ハブ
:CC01 用　★1,980



#CC01-07
AL フロント・ロアアーム
:CC01 用　★1,980



#CC01-08
AL ロアギアボックスカバー
:CC01 用　★1,980



#CC01-09
AL ショックセット (4)
:CC01 用　★3,980



#CC01-10
AL ステアリングクランク
:CC01 用　★2,580



#CC01-11
AL リア・アジャスタブルリンク
セット :CC01 用　★3,180



#CC01-12
AL フロント・スキッド
プレート :CC01 用 ★3,680



#CC01-13
AL モーターヒートシンク
:CC01 用　★1,680



#CC01-14
ST ユニバーサルジョイント
シャフト :CC01 用　★1,680



#CC01-15
AL フロントアッパー
アーム :CC01 用　★1,380
#CC01-16
キングピン
:CC01 用　★780



#CC01-17U
AL ヘビーデューティーリア
アクスル :CC01 用　★6,580



#CC01-18
AL フロントバンパー
アンダーガード
：CC01 用　★2,680



#CC01-SET
オフロードサスペンション
セット :CC01 用　★7,980



SP オフロードタイヤ(2個入)
#CC01-01A　Aタイプ
#CC01-01B　Bタイプ
#CC01-01C　Cタイプ
#CC01-01D　Dタイプ
各★1,280



#3630U
SP 1.9インチホイル・8サークル(2)
[BK/LBL/GU]タミヤCC01用
各色★2,380

#3631U
SP 1.9インチホイル・6スポーク(2)
[BK/LBL/RE/SI]タミヤCC01用
各色★2,380

#3941U
SP 1.9インチホイル・8スポーク(2)
[BK/LBL/RE/GU]タミヤCC01用
各色★2,380

#CC01-02A-U
AL デュアル 5 スポークホイル
(4) [GO/BK/RE/GM]
シルバー＆ゴールドスクリュー入り
CC01&MF-01 用　各色★6,780

EAGLE RACING

#MF-01X-01U
AL フロントナックル
：MF-01X 用　★2,080

#MF-01X-02U
AL C ハブ
：MF-01X 用　★2,380

#MF-01X-03
AL フロントロアーアーム
：MF-01X 用　★1,880

MF-01X
シリーズ各種!!

#MF-01X-04
AL リアハブ
：MF-01X 用　★1,880

#MF-01X-05
AL リアロアーアーム
：MF-01X 用　★1,880

#MF-01X-06
AL モータープレート
：MF-01X 用　★1,380

#MF-01X-08
AL リアショックタワー：MF-01X 用 ★1,380
#MF-01X-09
AL センターシャフト：MF-01X 用　★780

#MF-01X-10
AL リアイクステンションアーム：MF-01X 用 ★1,380
#MF-01X-11
SP ボディポストマウント：MF-01X 用　★1,380

#MF-01X-12U
ST ユニバーサルシャフト 30mm
：MF-01X 用　★1,680

#MF-01X-SET
オフロードサスペンション
セット：MF-01X 用 ★7,980

#MF-01X-WIDE-S-U
MF-01X ワイドサスセット (10 点)
：MF-01X 用　★11,800

T3-01
シリーズ各種!

#T3-01-33F
AL フロントキャリパー
(BK/GU/LBL/RE)
:T3-01-31 用　各色★1,180

#T3-01-01
AL サーボマウント
:T3-01 用 (A1)　★1,180

#T3-01-02
AL サーボホーン
:T3-01 用 (A3)　★950

#T3-01-03U
AL フロントフェンダー
(BK/GU/LBL/RE)
:T3-01 用 (A12) 各色★2,580

#T3-01-04
AL バッテリーロックピン
:T3-01 用 (B15)　★420

#T3-01-06
GRT リアフェンダー
:T3-01 用 (A15)　★980

#T3-01-05U
AL ホイルセット (3PCS)
:T3-01 用 (BK/RE/LBL/GU)
各色★3,380

#T3-01-07
AL ライトホルダー
:T3-01 用 (A10,A16) ★1,180

#T3-01-08U
AL フリクションショックセット
:T3-01 用 (B1,B2,B3) 各色★2,980
#T3-01-08P1
スペアスプリング・セット：フリクションショック用
(S-2,H-2)　★480

#T3-01-09
AL リアアクスルベアリング
ホルダー :T3-01 用 (A2) ★1,180

#T3-01-10U
リアスチールシャフト
六角アダプター＆ナット
:T3-01 用 (B6,8,MA9) ★1,980

#T3-01-11
GRT ステアリングリンケージ
:T3-01 用 (A9)　★620

#T3-01-12
GRT サポートアーム
:T3-01 用 (A13,A14) ★1,180

#T3-01-13
AL ソリッドアクスル 40T
:T3-01 用　★1,380

#T3-01-14
AL ボールデフセット 40T
:T3-01 用　★2,480

#T3-01-16
AL ライトウエイト Hex アダプター +0
:T3-01 用 (B8)　★680
#T3-01-16/02
AL ライトウエイト Hex アダプター +2
:T3-01 用 (B8)　★680
#T3-01-16/-02
AL ライトウエイト Hex アダプター -2
:T3-01 用 (B8)　★680

#T3-01-17
AL ヒートシンク・モーターマウント
:T3-01 用 (A4)　★1,280

#T3-01-18J
SP リアサススプリング調整システム
:T3-01 用 (A5,B9,B10)　★1,580

#T3-01-18P1
SP リアサススプリングセット
:T3-01 用 (MA10)　★480

#T3-01-19
AL リアギアボックスカバー
:T3-01 用 (A11)　★1,280

#T3-01-20
SP フルベアリングセット
:T3-01 用　★1,400

#T3-01-21
AL スピードメーター
:T3-01 用 (A17)　★780

#T3-01-21-Z
AL スピードメーター 0 キロ
:T3-01 用 (A17)　★780

#T3-01-22
AL フロントシャフト
:T3-01 用 (MC8)　★350

#T3-01-23
SP ステアリング
スプリング 3 個セット
:T3-01 用 (B8)　★380

#T3-01-24
SP メカデッキ
:T3-01 用 (C7,C13)★2,780

#T3-01-26U14-30T
SP 2nd ストロングギアセット
:T3-01 用 (14-30T) 標準　★980

SP 1st ストロングギアセット :T3-01 用
#T3-01-25-39/26T　(12-39/26T) 標準 1.5：1
#T3-01-25-38/27T　(12-38/27T) スピードチューン 1.4：1
#T3-01-25-37/28T　(12-37/28T) スピードチューン 1.32：1
各★1,580

SP ローブロ・タイヤ
インナー付き
:T3-01 リア用 (小径 55mm)
#T3-01-27R　ラジアル　★780
#T3-01-27S　スリック　★680

#T3-01-27S-NI
SP ローブロ・タイヤインナーなし
:T3-01 リア用 (小径 55mm)　★590

#T3-01-28
SP クーリングファンセット
7.2~8.4V 用 :T3-01 用 ★1,180

#T3-01-29U
AL サイドガードセット
:T3-01 用　★2,180

#T3-01-30
SP フロントサスペンション
マウント + フリクション調整
:T3-01 用 (B13)　★2,680
#T3-01-30-P1　SP スペアパーツセット
:T3-01-30 用　★580

#T3-01-31U-BK
SP フロントブレーキディスクセット
:T3-01 用　★1,980

#T3-01-32U
AL ギアボックス
:T3-01 用　★3,980

MB-01



シリーズ各種！

#MB-01-01SET
SP コンペティション
セット：タミヤ MB-01用
(トップ6)　★9,800
SP F アップライト
SP F アッパーアーム
SP F ロアアーム
SP R アップライト
SP R アッパーアーム
SP R ロアアーム



BT-01 対応



#MB-01-01P1
SP アップライト（前後共用）
：タミヤMB-01&BT-01用　★2,180



#MB-01-01P2
SP アッパーアーム
：タミヤ MB-01 用　★1,280
#MB-01-01P3
SP ロアアーム
：タミヤ MB-01 用　★2,180

BT-01 対応



BB850X4 個付き
#MB-01-02
AL ステアリングクランク
：タミヤMB-01&BT-01用 ★2,280

BT-01 対応



#MB-01-03
AL サーボマウント
：タミヤMB-01&BT-01用 ★1,580

BT-01 対応



#MB-01-04
AL モーターヒートシンク
：タミヤMB-01&BT-01用　★1,680

BT-01 対応



#MB-01-05
AL ギアカバー
：タミヤMB-01&BT-01用　★1,880

BT-01 対応



#MB-01-06
AL センターシャフトマウント
：タミヤMB-01&BT-01用　★1,080

BT-01 対応



#MB-01-07
ST センターシャフト＆カップ
：タミヤMB-01&BT-01用　★1,180

BT-01 対応



#MB-01-08
AL リアリンケージマウント
：タミヤMB-01&BT-01用　★880



#MB-01-09
TSD ユニバーサルシャフト＆デフ
ジョイントセット MB-01 用 ★2,380

BT-01 対応



#MB-01-10
AL ワッシャー（前後共用）
：タミヤMB-01&BT-01用　★580



#MB-01-11
AL クーリングファンマウント
：タミヤ MB-01 用　★1,680

BT-01



シリーズ各種！

#BT-01-01SET
SP コンペティション
セット：タミヤ BT-01用
(トップ6)　★9,800
SP F アップライト
SP F アッパーアーム
SP F ロアアーム
SP R アップライト
SP R アッパーアーム
SP R ロアアーム





#BT-01-01P1
SP アップライト(前後共用)
：タミヤ BT-01用 ★2,380



#BT-01-01P2
SP アッパーアーム(前後共用)
：タミヤ BT-01用 ★1,680



#BT-01-01P3
SP ロアアーム(前後共用)
：タミヤ BT-01用 ★2,480

850X4pcs



1050X12pcs
#BT-01-BB　1280X2pcs
BT-01用フルボール
ベアリングセット ★1,780

XM-01



シリーズ各種！

#XM-01-01SET
SP コンペティション
セット：タミヤ XM-01用
(トップ5)　★8,800
AL フロントアップライト
AL フロントCハブ
AL フロントロアアーム
AL リアハブ
AL リアロアアーム





#XM-01-01P1
AL フロントアップライト
：タミヤ XM-01用 ★1,680



#XM-01-01P2
AL フロントCハブ
：タミヤ XM-01用 ★2,180



#XM-01-01P3
AL フロントロアアーム
：タミヤ XM-01用 ★1,680



#XM-01-01P4
AL リアハブ
：タミヤ XM-01用 ★1,980

TT02-RWD Drift Conversion Kit
For TAMIYA TT02

タミヤ TT02 用に開発された、RWD（2WD）ドリフトコンバージョンキットです。

1. 基本ホイルベースを 251mmとし前後上下のサスペンション用シム調整で幅広いセッティングが可能です。
2. トレッドも前後のロアアームとボールエンドの隙間に 3X5X1mm シムを入れることでそれぞれ 3mm（片側）まで延長することが出来ます。
3. リアサスにはスマートトーインシステムを採用し、コーナーリング時のスライド特性をコントロールすることが可能です。

RWD ドリフトにおいて最も重要なキレ角をすんなり得られます。本キットをタミヤ TT02 シャーシに組み込むだけで、成熟したイーグルの RWD ドリフト走行をご堪能頂けます。





#TT02-RWD-C　TT02-RWD ドリフトコンバージョンキット：タミヤ TT02 用　★19,800

注意：写真のショックセット、ボディポスト、ホイル、タイヤ、タミヤ TT02 シャーシ等は別売となります。



#XM-01-01P5
AL リアロアアーム
：タミヤ XM-01用 ★1,680



#XM-01-02
TSDユニバーサルシャフト
30mm ：XM-01用　★1,680



#XM-01-05
ALステアリングクランク
カバー：タミヤXM-01用★580

MB-01 RWD Drift Conversion Kit
For TAMIYA MB-01

1. 計算しつくされた理想的な切れ角を実現しました。
2. 二種のホイルベースに対応。
3. Mサイズのコンパクトカーなどで手軽に本格的な RWD ドリフト走行をお楽しみいただけます。





#MB-01-RWD-C
M B-01　RWD ドリフトコンバージョンキット：タミヤM B-01 用 ¥カートにて

SP Metal Grip Steering Wheel

■サイズ：49X30.3mm　■重量：24 g
■別途必要なもの　4mm セットスクリュー用 2mm 六角レンチ etc.

実車ホイールさながらの精密なディティールにより、ドライビングシーンをより一層引き立てます。2 種類の新型ステアリングホイルアダプターは、アソビ調整用セットスクリューが取付けられており幅広い機種に装着が可能です。タイヤ幅調整用リング（1.5&2.0mm）をタイヤ中央で脱着することで 26.8mm~30.3mm の幅で調整が可能です。



#3957-18S-BZ
#3957-18S
SP メタルグリップステアリング
ホイル 18 スポーク
[BK/BZ/GU/SI]　各色★3,580

#3957-BBS8Y-GU
#3957-BBS8Y
SP メタルグリップステアリング
ホイル BBS 8Y スポーク
[BK/BZ/GU/SI]　各色★3,580

#3957-BBS10Y-SI
#3957-BBS10Y
SP メタルグリップステアリング
ホイル BBS 10Y スポーク
[BK/BZ/GU/SI]　各色★3,580

#3957-6S-GU
#3957-6S
SP メタルグリップステアリング
ホイル 6 スポーク
[BK/BZ/GU/SI]　各色★3,580

#3957-5S-BK
#3957-5S
SP メタルグリップステアリング
ホイル 5 スポーク
[BK/BZ/GU]　各色★3,580

タイヤ幅調整機能付



調整リングの脱着で幅調整が出来ます。

クッション付4mmセットスクリューにより取付部のアソビを取り除きます。

SP Steering Wheel



☆深リムタイプの送信機用ステアリング・ホイル。
操作性を重視し、お手元をスタイリッシュに彩ります！

SPステアリング・ホイル Ver.2
#2940V2U　BBS(8Y)　[BK] [GO] [GU] [SI]の4色
#2941V2U　BBS(10Y)　[BK] [GO] [GU] [SI]の4色
#2942V2U　18スポーク　[BK] [GO] [GU] [SI]の4色
#3029V2U　5スポーク　[BK] [GO] [GU] [SI]の4色
各種・各色★2,480

#3289 SPクローラーステアリングホイル各色　★2,480
[BK-SI] [GO-BK] [GR-BK] [LBL-BK] [RED-BK] [RED-SI] の6色
※左色がアウターホイル色　右色がホイル自体の色となります。

#3290　カラーアウターホイル[BK,GO,GR,LBL,RE]の5色　各色★980
#3291　クローラーラバーハンドル(1)　#3289用　★380
#3295　ホイルスクリュー ゴールド23本　#3289用　★580
#3296　ホイルスクリュー シルバー23本　#3289用　★580
#3297　ホイルスクリュー ブラック23本　#3289用　★580



プロポのグリップのドレスアップに、お奨めアイテム！



#3029-6S
SP深リムステアリング
ホイル 6スポーク
各★2,480
[BK/BZ/GO/GR/GU/LBL/RE]

内容物は４つセットです。

#2944SET
TX ホイルアダプター
/SP ステアリング・ホイル用
双葉，三和 M8,M11,JR　★580
19.5X16.3X12mm & 23X21X12.3mm
対応機種：フタバプロポ全般
/SANWA M8,M11,MT-4/,JR,KO EX-10 ヘリオス,KO EX-10 ユーラス，EX-Ⅰ UR/
ミニッツ純正 2.4Ghz プロポにも対応

TC-01
シリーズ各種！



#TC-01-01
SP アップライト
：タミヤ TC-01 用（前後共用）
(C3) ★1,680

#TC-01-02
SP アッパーアーム
：タミヤ TC-01 用（前後共用）
(D5,D6) ★2,080

#TC-01-03
SP ロアアーム
：タミヤ TC-01 用（前後共用）
(D7,BA18) ★2,080

#TC-01-04
SP ステアリングクランク
：タミヤ TC-01 用
(T4,T7,T9) ★1,880

#TC-01-05
SP ロッカーアーム
：タミヤ TC-01 用 (D3) 4pcs ★1,280

#TC-01-SET
SP サスペンションセット
：タミヤ TC-01 用
（1 台分） ★9,500

TA07
シリーズ各種！



#TA07-01U-SET
SP コンペティションセット
：タミヤ TA07 用★8,480

#TA07-01P1U
SP フロントアップライト
：タミヤ TA07 用★1,980

：タミヤ TA07 用
#TA07-01P2U
SP フロント C ハブ ★1,980
#TA07-01P2A ★680
SP フロントCハブ用ベアリングスペーサーセット

#TA07-01P3
SP フロントロアアーム
：タミヤ TA07 用★1,780

#TA07-01P4U
SP リアハブ
：タミヤ TA07 用★1,980

#TA07-01P5
SP リアロアアーム
：タミヤ TA07 用★1,780

#TA07-02U
SP ステアリングクランク
：タミヤ TA07 用★2,180

#TA07-03U
SP TSD ユニバーサルシャフト
：タミヤ TA07 用★1,680

#TA07-04
SP フロント・ショックタワー
：タミヤ TA07 用★1,180

#TA07-05
SP リア・ショックタワー
：タミヤ TA07 用★1,280

表
#TA07-06
SP モーターヒートシンクプレート
：タミヤ TA07 用 ★1,380
裏

フロント・リア共用
#TA07-07U
SP バルクヘッド
：タミヤ TA07 用 ★3,680

#TA07-08U
SP ボールデフセット
：タミヤ TA07 用 ★2,980

#TA07-09
SP ソリッドアクスル
：タミヤ TA07 用 ★2,180

1/10 Shock Spring for Touring



#3740U #3741U-BK

1/10ツーリングカー／ドリフトカー用不等ピッチスプリングセットです。不等ピッチのスプリングを用いることで上下動の際により効率良く衝撃を吸収するようになっています。テンションの違う5種類スプリングがセットになっており、走行に応じて変更が可能。

#3740U #3740U-BK ★980
1/10不等ピッチ・スプリングセット・ツーリング用(5種x各2本)
直径1.6／1.5／1.4／1.3／1.2mmのスプリング内径13mm、長さ約28mm

#3741U #3741U-BK ★980
1/10不等ピッチ・スプリングセット・ドリフト用(5種x各2本)
直径1.3／1.2／1.1／1.0／0.9mmのスプリング内径13mm、長さ約28mm

TT02-Racing GRT
Modified Chassis Kit Ver.2
#TT02-RV2U-KIT-B
TT02 GRTレーシングシャーシV2



4WD
Ball Diff.

■走行に必要な物：プロポセット（アンプとモーターを含む）、充電器、バッテリー、TT02 用のボディ、TT02 用のタイヤ、TT02 用のホイール

★31,800

ピュアレーシングカーとして一番重要なローCGと左右のローリングをイーブンにした片持ーボホルダー、そしてサスシステムは、ドライバーを異次元の走行へと導きます！

：品に含まれる物：前後ボールデフ、AL センターシャフト、TSD ユニバーサルシャフト



#TA07-10
SP フロントワンウェイ
：タミヤ TA07 用 ★2,780

#TA07-11
SP フロントスティフィナー
：タミヤ TA07 用 (K6) ★1,180

#TA07-12
SP サーボマウント
：タミヤ TA07 用 (T6)★1,380

#TA07-13
SP センタースティフィナー
：タミヤ TA07 用 (K8)★1,480

TT-01
シリーズ各種！



#3627U
SP ステアリング・クランク★2,680
（ベアリング 4 ケ付）TT-01E 用

軸受け部分にボールベアリングを配す事で、とてもスムーズなクランク動作を実現します。ターンバックル 3 本＆ボールエンド付 850 ボールベアリング 4 個付き。※TT-01(01E ではない）には使用することが出来ません。

CR-01
シリーズ各種！



#3314V2

#3314V2
SPクローラーショック
セット(4本):CR-01用 ★3,980
#CR01-04/SI
AL ビートロック・リング(4)
:タミヤCR-01用 ★1,530
#CR01-BB01 ボールベアリングセット
：タミヤ CR-01用 1280X8,1050X22,850X7, ★3,680



1/14 RCトレーラートラック

EAGLE RACING



#TH01-01U
AL F ステアリング・リンケージ付 (MB4,6,7,13,E8&9)
:1/14 TAM スカニア用 ★4,380



#TH01-02
AL スケールインナースプリングショックセット(6)：1/14 TAM スカニア用 ★3,580



#TH01-03
AL カプラレバー
(G4,P4)
1/14 TAM スカニア用 ★1,480



#TH01-04
AL カプラ (X3)
：1/14 TAM スカニア用
★1,480



#TH01-05U
ST スケールセンターシャフト (L)(MD20,MC5)
:1/14 TAM スカニア用 ★1,880



#TH01-06U
ST スケールセンターシャフト (S)(MC7,MC5)
:1/14 TAM スカニア用 ★1,580



#TH01-07U
AL ステアリングクランク
(C14,C6,C7,MA18,MA19)
:1/14 TAM スカニア用 ★2,380



#TH01-08U
AL リアアクスル・ボトムブレース (F7X2,F6X2)
:1/14 TAM スカニア用 ★2,680



#TH01-09U
AL リアバンパー
:1/14 TAM スカニア用
★1,580



#TH01-10A-U
AL ヒートシンク・ギアボックスプレート A (MD23)
:1/14 TAM スカニア用 ★1,580



#TH01-10B-U
AL ヒートシンク・ギアボックスプレート B(MD21)
:1/14 TAM スカニア用 ★1,480



#TH01-11
AL フロントショック・アジャスタブルマウント
:1/14 TAM スカニア用 ★1,380



#TH01-15U
AL フロントサーボマウント
:1/14 TAM スカニア用 ★1,580



#TH01-16U
AL シフトサーボマウント
:1/14 TAM スカニア用 ★1,580



#TH01-17V2U
AL シャーシスティフィナータンク付 V2 (Q14+Q9)
：1/14 TAM スカニア用 ★1,780



#TH01-18U
AL シャーシスティフィナー (F1)
:1/14 TAM スカニア用 R620 用
★1,280



#TH01-19U
AL フロント・シャーシスティフィナー (C2)
:1/14 TAM スカニア用 ★1,180



#TH01-20U
AL クロスメンバーミドル 3 (C1,C2)
:1/14 TAM スカニア用 ★2,380



#TH01-21U
AL クロスメンバーリア
(C20,D2,D3)
:1/14 TAM スカニア用 ★2,480



#TH01-22
AL カプラーマウント (G8)
：1/14 TAM スカニア用
★1,380



#TH01-23U
AL フロントバンパー
:1/14 TAM スカニア用
★3,180



#TH01-24U
AL リアエンドアクスル (A1&A2)
：1/14 TAM スカニア用
★5,780



#TH01-25U
AL リアセンターアクスル (A1&A3)
：1/14 TAM スカニア用
★5,980



#TH01-26
AL フロントバンパーガード
：1/14 TAM スカニア用
★2,780

タミヤ1/14RCトレーラートラック用アルミホイル&タイヤ各種。

フロントホイルは六角ハブ仕様。　リアホイルはベアリング仕様。



#BT-01F-U #BT-01R-U #BT-02F-U #BT-02R-U #BT-03F-U #BT-03R-U

アルミホイル&タイヤセット
:1/14 トレーラートラック用 (2 入り)
フロント：★2,980　リア：★5,880
#BT-01F-U フロント セット A
#BT-01R-U リア セット A
#BT-02F-U フロント セット B
#BT-02R-U リア セット B
#BT-03F-U フロント セット C
#BT-03R-U リア セット C

タイヤセット
:1/14 トレーラートラック用
#BT-T01F4-U オールトレインタイプ (4) ★2,380
#BT-T02F2-U ラジアルタイプ (2) ★1,380
#BT-T02F4-U ラジアルタイプ (4) ★2,380
#BT-T02RW2-U ワイドラジアルタイプ (2) ★1,480
#BT-T02RW4-U ワイドラジアルタイプ (4) ★2,480
#BT-T02W2-U オンロードワイドタイプ (2) ★1,480
#BT-T03F2-U スタッドレスタイプ (2) ★1,380
#BT-T03F4-U スタッドレスタイプ (4) ★2,380
#BT-T04W2-U ワイドオールトレインタイプ V2(2) ★1,380
#BT-T04W4-U ワイドオールトレインタイプ V2(4) ★2,380
#BT-T05W2 オンロードタイプ (2) ★1,280
#BT-T06F2 オールトレイン 2 タイプ (2) ★980
#BT-T06F4 オールトレイン 2 タイプ (4) ★1,880



#BT-T01F2-U #BT-T02F2-U #BT-T02RW2-U #BT-T02W2-U
#BT-T03F2-U #BT-T04W2-U #BT-T05W2 #BT-T06F2



#BT-W04F #BT-W05F-BK #BT-W06F-SI #BT-W07R-BK #BT-WW04F-V2-SI #BT-WW05R-SI
#BT-W04R #BT-W05R-BK #BT-W06R-SI #BT-W07F-BK #BT-WW04R-BK #BT-WW05R-BK

アルミホイル・セット
:1/14 トレーラートラック用 (2 入り)
フロント：★2,180　リア：★4,280
#BT-W04F-U-BK オーバルタイプ フロント セット D [BK]
#BT-W04R-U-BK オーバルタイプ リア セット D [BK]
#BT-W04F-U オーバルタイプ フロント セット D [SI]
#BT-W04R-U オーバルタイプ リア セット D [SI]
#BT-W05F-U-BK BBS タイプ フロント セット E [BK]
#BT-W05R-U-BK BBS タイプ リア セット E [BK]
#BT-W05F-U-SI BBS タイプ フロント セット E [SI]
#BT-W05R-U-SI BBS タイプ リア セット E [SI]
#BT-W06F-U-BK ラウンドタイプ フロント セット F [BK]
#BT-W06R-U-BK ラウンドタイプ リア セット F [BK]
#BT-W06F-U-SI ラウンドタイプ フロント セット F [SI]
#BT-W06R-U-SI ラウンドタイプ リア セット F [SI]
#BT-W07F-U-BK マウンテンタイプ フロント セット G [BK]
#BT-W07R-U-BK マウンテンタイプ リア セット G [BK]
#BT-W07F-U-SI マウンテンタイプ フロント セット G [SI]
#BT-W07R-U-SI マウンテンタイプ リア セット G [SI]

#BT-WP01 ハードステンレス・キャップスクリュー：1/14 トラックホイール用 (20pcs) ★550

F トラックワイドホイル V2 (2)
:タミヤ 1/14 トレーラーフロント用　各種★1,880
#BT-WW04F-V2-SI オーバルタイプ フロント セット D [SI]
#BT-WW04F-V2-BK オーバルタイプ フロント セット D [BK]
#BT-WW05F-V2-SI BBS タイプ フロント セット E [SI]
#BT-WW05F-V2-BK BBS タイプ フロント セット E [BK]
#BT-WW06F-V2-SI ラウンドタイプ フロント セット F [SI]
#BT-WW06F-V2-BK ラウンドタイプ フロント セット F [BK]
#BT-WW07F-V2-SI マウンテンタイプ フロント セット G [SI]
#BT-WW07F-V2-BK マウンテンタイプ フロント セット G [BK]

R トラックワイドホイル (2)
:1/14 トレーラートラック用 リア用　各種★1,580
#BT-WW04R-BK オーバルタイプ リア セット D [BK]
#BT-WW04R-SI オーバルタイプ リア セット D [SI]
#BT-WW05R-BK BBS タイプ リア セット E [BK]
#BT-WW05R-SI BBS タイプ リア セット E [SI]
#BT-WW06R-BK ラウンドタイプ リア セット F [BK]
#BT-WW06R-SI ラウンドタイプ リア セット F [SI]
#BT-WW07R-BK マウンテンタイプ リア セット G [BK]
#BT-WW07R-SI マウンテンタイプ リア セット G [SI]



#BT-WW07R-BK #BT-WW05F-V2-SI #BT-WW06F-V2-SI #BT-WW07F-V2-SI

EAGLE RACING

MINI-Z 4X4



#MINI-Z4X4-01U2
GR シャーシフレーム
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★1,880

#MINI-Z4X4-02U
ブラス・フロントナックル
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 7.5g ★1,780

#MINI-Z4X4-02P1
スペアスクリューセット
:MINI-Z4X4-02 ブラス・フロントナックル用 ★380

#MINI-Z4X4-03U
AL ルーフラック
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★3,280

#MINI-Z4X4-03P1
スペアスクリューセット
:イーグル MINI-Z4X4-03 用 ★350

#MINI-Z4X4-04U
AL ショックタワー リア用
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★1,280

#MINI-Z4X4-05U
AL ステアリングリンケージ
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★990

#MINI-Z4X4-06U
AL サスリンケージセット
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★3,580

#MINI-Z4X4-07
AL フロントバンパー
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★2,880
別売り 3mmLED を取付け更にアクションを楽しむことも出来ます。

#MINI-Z4X4-08
AL リアバンパー ★2,980
#MINI-Z4X4-08P1
交換用テールレンズ&ステッカー
:MINI-Z4X4-08 用 ★350
別売り 3mmLED を取付け更にアクションを楽しむことも出来ます。

#MINI-Z4X4-10U2
AL フロントアクスルケース
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★3,980

#MINI-Z4X4-12U
AL ロアショックマウント ★780
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 (前後共用)

#MINI-Z4X4-16
AL ハイトルクサーボホーン
:京商 MINI-Z 4X4 サーボセイバー用 ★680

#MINI-Z4X4-24
AL ユニバーサルシャフトセット
:MINI-Z 4X4 用 ★1,980

#MINI-Z4X4-13U
AL リアアクスルケース
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★3,980

#MINI-Z4X4-13SE2
AL リアアクスルケース&ブラス・リアハブセット
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★5,380

#MINI-Z4X4-13P1 U
ブラス・リアハブ
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★1,480

#MINI-Z4X4-14J-4
ブラス・ホイルスペーサー
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 (4pcs) 各★1,480
#MINI-Z4X4-14U +3 (5.6g)
#MINI-Z4X4-14U-2 +2 (4.0g)
#MINI-Z4X4-14U-4 +4 (6.8g)

#MINI-Z4X4-15U2
AL リアラダー
:京商 MINI-Z 4X4 ジムニー ★1,380

#MINI-Z4X4-19U
SP マフラー:京商 MINI-Z 4X4
ノーマルジムニーシエラ用 ★1,880

#MINI-Z4X4-27P1R
1/18-1/24 ジャッキスタンドネタイプ (2) [RE ★650
#MINI-Z4X4-27P4
1/18-1/24 パンタグラフジャッキ (1) ★980

#MINI-Z4X4-27P3R
AL シャベル (1)
[RE]:MINI-Z 4X4 用 ★390

#MINI-Z4X4-21JM SP クローラーキット : 京商 MINI-Z 4X4 ジムニーシエラ用 単品

本品は、京商 MINI-Z4X4 ジムニーシエラ用クローラーキットです。大径 54mm タイヤホイルセットと 15mm リフトアップキット、5mm ワイドホイルハブがセットになっており、簡単に京商 MINI-Z4X4 ジムニーシエラをクローラー仕様に変更することが出来ます。15mm リフトアップキットはタイヤとボディとの十分なクリアランスを確保致します。真鍮製 5mm ワイドホイルハブは重量が 1 つ 1.2 g なので、シャーシ低位置の重量を合計で 4.8 g 増やし、登坂時のグリップを増加させます。
京商 MINI-Z 4X4 ジムニーシエラに簡単に取付が可能です。

#MINI-Z4X4-21JM
SP クローラーキット ★4,280
京商 MINI-Z 4X4 ジムニーシエラ用

#MINI-Z4X4-17U05
AL ボディ & バンパーリフトアップセット 5mmUP
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★1,780

#MINI-Z4X4-17U10
AL ボディ & バンパーリフトアップセット 10mmUP
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★1,880

#MINI-Z4X4-17U15
AL ボディ & バンパーリフトアップセット 15mmUP
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★1,880

#MINI-Z4X4-21P1
SP54mm クローラータイヤ &
ホイルセット MINI-Z4X4-21 用 ★1,580

#MINI-Z4X4-21P2
クローラータイヤ 7mm 六角 +5mm
ホイルハブ:京商 MINI-Z 4X4 用 ★1,480

#MINI-Z4X4-21WRA SP クローラーキット : 京商 MINI-Z 4X4 ラングラー用 単品

大径 54mm タイヤホイルセットと 15mm リフトアップキット、5mm ワイドホイルハブがセットになっており、簡単に京商 MINI-Z4X4 ラングラーをクローラー仕様に変更することが出来ます。15mm リフトアップキットはタイヤとボディとの十分なクリアランスを確保致します。真鍮製 5mm ワイドホイルハブは重量が 1 つ 1.2 g なので、シャーシ低位置の重量を合計で 4.8 g 増やし、登坂時のグリップを増加させます。
京商 MINIZ4X4 ラングラーに簡単に取付が可能です。

#MINI-Z4X4-21WRA
SP クローラーキット ★4,580
: 京商 MINI-Z 4X4 ラングラー用

#MINI-Z4X4-23-05
AL ボディ & バンパーリフトアップセット MINI-Z 4X4 ラングラー用
5mm リフト UP ★1,780

#MINI-Z4X4-23-10
AL ボディ & バンパーリフトアップセット MINI-Z 4X4 ラングラー用
10mm リフト UP ★2,080

#MINI-Z4X4-23-15
AL ボディ & バンパーリフトアップセット MINI-Z 4X4 ラングラー用
15mm リフト UP ★2,080

#MINI-Z4X4-20
AL スペアタイヤマウント
:MINI-Z 4X4 ジムニー用 ★850

#MINI-Z4X4-22-BK

#MINI-Z4X4-22
AL スペアタイヤカバー [BK/SI]
: 京商 MINI-Z 4X4 ノーマル
ジムニーシエラ用 各色★1,580

#MINI-Z4X4-18 SP ショックセット : 京商 MINI-Z 4X4 用
[B/R (ショックキャップ部がブラック) ・BK・RE
・R/B (ショックキャップ部がレッド) の 4 種] 各色 ★4,280
テンションアジャスター&ダイヤフラム付き、本格的オイルダンパー。
オイルの粘度や付属スプリングの選択、テンションダイヤルの調整などにより幅広い調整が可能です。(ショックオイル別売)

#MINI-Z4X4-18P1 AL テンションアジャスター & スプリングエンド (RE/BK) 各色★680
#MINI-Z4X4-18P2 AL ショックボディ (RE/BK) 各色★680
#MINI-Z4X4-18P3 AL ショックエンド (RE/BK) 各色★680
#MINI-Z4X4-18P4U ショックシャフト & エンドボール ★680
#MINI-Z4X4-18P5 ショックスプリングセット HX2 SX2 ★480
#MINI-Z4X4-18P6 アッパーエンドボール (2pcs) ★280
#MINI-Z4X4-18P7 ダイヤフラム (4pcs) ★380

#MINI-Z4X4-D7-BZ
MINI-Z4 ジムニー用 (BK/BZ/GU/SI) 4 色あり
#MINI-Z4X4-D7
(1pcs 単品) 各★1,180
SP デュアル 7 スポークホイル (4pcs)
サイズ : 39X13mm 重量 : 25.2g(4pcs) 各★4,280

#MINI-Z4X4-RO-GU
MINI-Z4 ジムニー用 (BK/BZ/GU/SI) 4 色あり
#MINI-Z4X4-RO
(1pcs 単品) 各★1,180
SP ラウンドホールホイル (4pcs)
サイズ : 39X13mm 重量 : 26g(4pcs) 各★4,280

#MINI-Z4X4-D5-BK
MINI-Z4 ジムニー用 (BK/BZ/GU/SI) 4 色あり
#MINI-Z4X4-D5
(1pcs 単品) 各★1,180
SP デュアル 5 スポークホイル (4pcs)
サイズ : 39X13mm 重量 : 23.6g(4pcs) 各★4,280

#MINI-Z4X4-6S-SI
MINI-Z4 ジムニー用 (BK/BZ/GU/SI) 4 色あり
#MINI-Z4X4-6S
(1pcs 単品) 各★1,180
SP6 スポークホイル (4pcs)
サイズ : 39X13mm 重量 : 24.4g(4pcs) 各★4,280

#MINI-Z4X4-EAT
パワーラングータイヤ
イーグル S6,D5,D7,RO ホイル用 (4)
★980

#MINI-Z4X4-25
ST センターシャフトセット
:MINI-Z 4X4 用 ★2,680
#MINI-Z4X4-25P1
ST センターシャフトセット用
スペアスクリューセット ★480

#MINI-Z4X4-26
AL サスアームセット :MINI-Z 4X4 用
ジムニー & ラングラー ★1,580

MINI-Z BUGGY

シリーズ各種！

#KMB-01U
SP コンペティションセット★4,980
#KMB-01P2-LBL
F ナックル (ライトブルー) ★1,580

#KMB-02U
SP F ショックタワー
(60-61 硬質アルミ製)
: MINI-Z Buggy 用 ★980

#KMB-03U
SP R ショックタワーボディ
マウント付 (60-61 硬質アルミ製)
: MINI-Z Buggy 用 ★1,480

#KMB-04U
SP ショックセット
: MINI-Z Buggy 用 ★3,980

#KMB-05
SP スキッドバンパー
: MINI-Z Buggy 用 ★1,980

EAGLE RACING

MA-020VE

シリーズ各種!!

京商 AWD MA-020VE 用強化アルミパーツです。



#MA020VE-03U-3
AL リアロアマウント 3 度
★680

#MA020VE-03U-4
AL リアロアマウント 4 度
★680

#MA020VE-04U
AL リアアッパーデッキ
& ロアシャーシ ★2,780

#MA020VE-05U
AL リアショックタワー
★680

#MA020VE-06
AL リアショック ★1,280

#MA020VE-07U
AL リアアッパーアーム
マウント ★980

#MA020VE-08U
AL リアロアアーム
マウント ★1,380

#MA020VE-08-3U
AL+3mm リアロア
アーム ★1,380

#MA020VE-09U
AL リアハブキャリアー
★1,380

ユニバーサルジョイントシャフト L
AWD MA-020VE 用
#MA020VE-10L ★1,680
耐久性の高いハードコート・スチール製。
#MA020VE-11L ★1,680
耐久性の高いハードコート・60-61 硬質アルミ製。
ノーマルより 3mm 長いロングタイプドッグボーン

ユニバーサルジョイントシャフト S
AWD MA-020VE 用
#MA020VE-10S ★1,580
耐久性の高いハードコート・スチール製。
#MA020VE-11S ★1,580
耐久性の高いハードコート・60-61 硬質アルミ製。
ノーマルサイズドッグボーンシャフト

#MA020VE-12U
AL ボールデフセット★1,680

#MA020VE-13U
AL リアソリッドアクスル ★1,480

#MA020VE-14U
AL リアギアボックス
★3,180

#MA020VE-16U
AL フロントアッパーアーム★1,980
#MA020VE-16-P1U
AL フロントアッパーアームピン
AWD MA-020VE 用 ★380

#MA020VE-17V3
AL モーターヒートシンク
★1380

#MA020VE-18U
AL フロントスプリングセット
★580

#MA020VE-19
AL バッテリーホルダー :
★1,380

#MA020VE-20N-U
AL フロントロアシャーシ
ナロー ★2,180

#MA020VE-20W-U
AL フロントロアシャーシ
ワイド ★2,180

#MA020VE-21N-U
AL フロントアッパー
カバーナロー ★1,980

#MA020VE-21W-U
AL フロントアッパー
カバーワイド ★1,980

#MA020VE-23U
AL フロントワンウェイ
★2,980

#MA020VE-25
AL フロントサーボセイバー
★1,280

#MA020VE-27N-S-U ★2,880
SP ナロー・タイロッドセット
[0/1/-1/2/3] の 5 種
:AWD MA-020VE N 用

SP ナロー・タイロッド
: AWD MA-020VE N 用 単品売り 各★580
#MA020VE-27N0-U 0 度 #MA020VE-27N1-U 1 度
#MA020VE-27N-1-U -1 度
#MA020VE-27N2-U 2 度 #MA020VE-27N3-U 3 度

#MA020VE-27W-S-U ★2,880
SP ワイド・タイロッドセット
[0/1/-1/2/3] の 5 種
:AWD MA-020VE W 用

SP ワイド・タイロッド
:AWD MA-020VE W 用 単品売り 各★580
#MA020VE-27W0-U 0 度 #MA020VE-27W1-U 1 度
#MA020VE-27W-1-U -1 度
#MA020VE-27W2-U 2 度 #MA020VE-27W3-U 3 度

#MA020VE-28V2U
SP リアギアマウント V2 : AWD MA-020VE
・ロングホイルベース用 ★2,680
43.8X25X16.5mm
ロングホイルベース : MA-020VE 用
60-61 硬質アルミ製リアギアマウントです。
軽量化を重視し高精度切削加工
をほどこし、走行安定性を大幅に向上致しました。

SP フロント・ナックル :MA-020VE 用 各★1,280
#MA020VE-29-0-U BU (キャンバー 0 度)
#MA020VE-29-1-U LBL (キャンバー 1 度)
#MA020VE-29-2-U RE (キャンバー 2 度)
#MA020VE-29-3-U PU (キャンバー 3 度)
本品を使用する事で、耐久性・軽量
・スムーズな動作全てを両立させました！
キャンバー角のよって色が異なります。

#3131U
DW サスペンションセット Ver2
[ブルー]:Mini-Z AWD 用 ★6,580

MR03 シリーズ各種!!



京商 RWD MR-03 用強化アルミパーツです。



SP グラファイトプレート
:京商ミニッツ MR03MM/LM 用 各★380
#3560U ソフト #3561U ミディアム
#3562U ハード



#3574U
SP モーターマウント V5
:京商ミニッツ MR03MM 用 ★1,980



#3575U
SP モーターマウント V6
:京商ミニッツ MR03RM 用 ★1,980



AL アッパーアームマウント
・ドロップコントロール付
:京商ミニッツ MR03W 用 各★780
#3576(ワイド) #3577(ナロー)



SP フロント・ナックル キャンバー
:京商ミニッツ MR03MM 用
#3590U 0度[BL]★1,080 #3591U 度[BL]★1,080
#3592U 2度[RE]★1,080 #3593U 3度[PU]★1,080



#3595U-LiFe
SPLiFe バッテリーヒートシンクホルダー
:京商ミニッツ MR03 用 ★980



SP アッパーカバー
:京商ミニッツ MR03W 用
#3596U2 (ワイド) ★2,280
#3597U (ナロー) ★1,980



SP ロアーアーム
:京商ミニッツ MR03W 用 各★1,980
#3598U ワイド #3599U ナロー



SP T バースペーサー
:京商ミニッツ MR03 用 各★680
#3600U 標準 #3602U 10mm



#3605
SP フロント・ショックスプリングマウント
:京商ミニッツ MR03 用 ★480



#3608U2
SP モーターマウント
:京商ミニッツ MR03HM 用 ★2,380



#3609
SP サーボモーターホルダー・ヒートシンク付
:京商ミニッツ MR03 用 ★680



SP グラファイトプレート
:京商ミニッツ MR03RM/HM 用
#3610U ソフト ★380
#3611 ミディアム #3612 ハード 各★280



SP タイロッドセット
:京商ミニッツ MR03W 用 各★2,880
#3613U ワイド(0,1,2,3,-1 度)
#3614U ナロー(0,1,2,3,-1 度)



SP アッパーアーム
(60-61 硬質アルミ製)
:京商ミニッツ MR03 用 各★1,280
#3615U [キャスター0 度]
#3615U-1 [キャスター1 度]
#3615U-2 [キャスター2 度]



#3616U
SP フロント不等ピッチ
スプリングセット(5 種 x 2)
:京商ミニッツ MR03 用 ★500



#3617V3U2
SP LM モーターマウント V3
:京商ミニッツ MR02/03LM 用 ★2,380



#3618U
SP ステアリング・アッセンブリー
(スプリング 3 分)
:京商ミニッツ MR03 用 ★1,280



#3619U
SP アジャスタブル T バースペーサー
:京商ミニッツ MR03 用 ★1,280



#3673U-RG
スペアギアセット(スパー 3 ピニオン 3)
:#3673 3674 3675 用 ★420



#3674U
SP アウターチューンド
テーパーボールデフセット
:京商 MR02/03 MM/RM 用 ★2,080



#3674V2
SP アウターチューンド
テーパーボールデフセット V2
:京商 02/03 MM/RM 用 ★1,480



#3676V2U
SP 軽量アウターチューンド
テーパーボールデフセット
:京商 MR02/03 LM 用 ★2,080



#3677
SP グラファイト・ドロップ
コントロールプレートセット
:京商ミニッツ MR03 用 ★480



#3678
SP キングピンスペーサー
:京商 ミニッツ MR03 用 ★250



SP フロント・アジャスタブル
テンションマウント
:京商ミニッツ MR03 用 各★680
#3679U-N(ナロー) #3679U-W(ワイド)



#3689U
SP リアショックセット
(スプリング 3 種・オイル付)
:京商ミニッツ MR03 用 ★1,280



#3817U
SP アンダーシャーシティフィナー
:京商ミニッツ MR03 用 ★1,680



#3841U
SP RML モーターマウント
:京商ミニッツ MR03 用 ★1,980



#MR03VE-01U
SP サーボマウント
:京商ミニッツ MR03VE 用★580

Color Master



#1844V4 カラーマスター 1 & DC-25 セット ★16,500
#1845V4 カラーマスター 2 & DC-25 セット ★15,900

◆AC アダプターが付属された、DC 小型コンプレッサーです。
エアーフロー 6-8lpm、マックスプレッシャー 30psi の軽量
小型モデルです。1.7m ホース付



※共にWアクション式。1は2よりタンクが大きく
比較的大きな面を塗装するのに適しております。

#1845V3
カラーマスター 2 & AC-55 セット ★15,800

別売(各製品用スペア)
#1836P3V2 ストレートチューブ V2(2m) ★1,280
#1836P4V2 カーリーチューブ V2(4m) ★1,580

#1832 カラーマスター 1 ★8,980
(エアーブラシのみ 0.3mm ノズルと 7cc 塗料カップ)
#1833 カラーマスター 2 ★7,980
(エアーブラシのみ 0.35mm ノズルと 2cc 塗料カップ)

カラーマスター 2&AC-55
◆カラーマスター 2 0.35mm ノズルと 2cc 塗料カップで構成されダブルアクション(塗料と空気量を独立して調整可能)・エアーブラシです。より繊細な模型やボディーアートなどの塗装に最適です。
◆AC-55 コンプレッサー エアーブラシスタンドが一体構成された AC 小型コンプレッサーです。エアーフロー 12-14lpm、マックスプレッシャー 45psi とモケイ用としては十分なスペックを備えた最新中級モデルです。4m カールホース付



#3936
クリーニング・ポット
エアフィルター付 ★2,580

#2492 クリーニング・ポット
エアフィルター付 ★1,980

EAGLE Ball Bearing

■イーグル・ボールベアリング
□R・ラバー □S・スチール 各種10個入り

サイズ(mm)	仕様	価格
#BB415U	1.5X4X2.0	S ★1,390
#BB520U	2X5X2.5	S ★1,390
#BB620U	2X6X2.5	R ★1,390
#BB630U	3X6X2.5	R or S 各★1,390
#BB730U	3X7X3.0	S ★1,390
#BB740U	4X7X2.5	R ★1,390
#BB830U	3X8X3.0	R or S 各★1,390
#BB840U	4X8X3.0	R or S 各★1,390
#BB850U	5X8X2.5	R ★1,390
#BB950U	5X9X3.0	R or S 各★1,390
#BB1050U	5X10X4.0	R or S 各★1,390
#BB1060U	6X10X3.0	R ★1,390
#BB1150U	5X11X4.0	R ★1,390
#BB1260U	6X12X4.0	R ★1,390
#BB1280U	8X12X3.5	R or S 各★1,390
#BB1360U	6X13X5.0	R ★1,390
#BB1480U	8X14X4.0	S ★1,390
#BB1510U	10X15X4.0	R or S 各★1,390
#BB1560U	6X15X5	S ★1,390
#BB1680U	8X16X5	S ★1,390
#BB1812U	12X18X4.0	S ★1,390
#BB2112U	12X21X5	S ★1,390
#BB2415U	15X24X5	S ★1,390
#BB630W2U	3X6X2.0	S ★1,390
#BB620F-U	2xF6x2.6	S ★1,800
#BB625F-U	2.5xF6x2.6	S ★1,800
#BB630F-U	3XF6X2.5	S ★1,800
#BB730F-U	3XF7X3.0	S ★1,800
#BB740F	4XF7X2.5	R or S ★1,800
#BB840F	4XF8X3	S ★1,800
#BB850F	5X8X2.5F	R ★1,800
#BB1050F	5XF10X4	S ★1,800

各キットフルボールベアリングセット

RCカーに最適なローフリクション高級オイルを用いて仕上げられております。

#TT02B-BB TT-02B 用フルボールベアリングセット ★1,580
■セット内容(1280×4、1150×12)
#CW-01-BB CW-01 用フルボールベアリングセット ★980
■セット内容(1150X9、850×1)
#DF03-BB DF-03 用フルボールベアリングセット ★2,880
■セット内容(1150×8、1510×4、1050×4、950×3、850×8、830×1、630×1)
#DT02-BB DT-02 用フルボールベアリングセット ★1,380
■セット内容(1150×14)
#TD2-BB TD2 用フルボールベアリングセット ★2,580
■セット内容(1150×4、1050×5、1510×2、950×1、850×10、840×2、730×2)
#TD4-BB TD4 用フルボールベアリングセット ★3,780
■セット内容(1150×4、1050×9、1510×4、850×2、850×14、840×3、730×2)
#WR-02-BB WR-02 用フルボールベアリングセット ★1,580
■セット内容(1150×16)
#WR02-CB-BB WR-02CB 用フルボールベアリングセット ★1,580
■セット内容(1150×16)
#XV01-BB XV-01 用フルボールベアリングセット ★2,380
■セット内容(1510×4、1050×9、850×4、840×5、730×2)
#XV-02-BB XV-02 用フルボールベアリングセット ★2,380
■セット内容(1280×6、1050×12、850×4、730×2)
#CC01-BB CC-01 用フルボールベアリングセット ★1,280
■セット内容(1510×2、1260×2、1150×6、850×3)
#G6-01-BB G6-01 用フルボールベアリングセット ★3,780
■セット内容(1150×36、850×2)
#MF-01X-BB MF-01X 用フルボールベアリングセット ★2,380
■セット内容(1150×20、850×4)
#MB-01-BB MB-01 用フルボールベアリングセット ★1,780
■セット内容(1280×2、1050×12、850X4)
#ATTACK-BB アッタクバギー用フルボールベアリングセット★1,280
■セット内容(1150X10、850×3)
#WILD1-BB ワイルド 1 用フルボールベアリングセット★1,280
■セット内容(1150X10、850×3)

AL.Spacer Wheel Spacer Shim

M3x5 アルミスペーサー カラー: ● ●
(10個入) ライトブルー ブラックの2色有 各種★390

※アルミ製の内径3mmスペーサーです。

#AS5305U	0.5mm厚	#AS5310U	1.0mm厚
#AS5315U	1.5mm厚	#AS5320U	2.0mm厚
#AS5325U	2.5mm厚	#AS5330U	3.0mm厚
#AS5335U	3.5mm厚	#AS5340U	4.0mm厚





M4x6 アルミスペーサー(6個入) 各種★320

※アルミ製の内径4mmスペーサーです。 カラー: ● ●

#AS6405U 0.5mm厚	#AS6410U 1.0mm厚
#AS6420U 2.0mm厚	#AS6430U 3.0mm厚

#AS422015-SI	M2x4.2 アルミスペーサー 1.5mm厚(10個入)[SI]	★390
#AS423015-SI	M3x4.2 アルミスペーサー 1.5mm厚(8個入)[SI]	★390
#AS443515-PU	M3.5x4.4 アルミスペーサー 1.5mm厚(8個入)[PU]	★410
#AS453505-LBL	M3.5x4.5 アルミスペーサー 0.5mm厚(8個入)[LBL]	★390
#AS5030SET1-SI	M3x5.0 アルミスペーサー 0.5&1.0mm厚(各5個入)[SI]	★390
#AS553020-SI	M3X5.5 アルミスペーサー 2mm厚(10個入)[SI]	★390
#AS553098LW-LBL	M3x5.5 アルミスペーサーLWカット 9.8mm厚(8個入)[LBL]	★440
#AS583005-SI	M3x5.8 アルミスペーサー 0.5mm厚(10個入)[SI]	★390
#AS603040LW-SI	M3x6 アルミスペーサーLWカット 4.0mm厚(8個入)[SI]	★390
#AS603052LW-LBL	M3x6 アルミスペーサーLWカット 5.2mm厚(8個入)[LBL]	★400
#AS603055LW-LBL	M3x6 アルミスペーサーLWカット 5.5mm厚(8個入)[LBL]	★400
#AS603065LW-SI	M3x6 アルミスペーサーLWカット 6.5mm厚(8個入)[SI]	★440
#AS603095LWS-LBL	M3x6 アルミスペーサーLWカット 9.5mm厚&M3ネジ 穴付(4個入)[LBL]	★350
#AS63115U-LBL	M3x6 アルミスペーサー 11.5mm厚(8個入)[LBL]	★480
#AS6340D-LBL	M3x6 アルミスペーサーDカット 4.0mm厚(8個入)[LBL]	★390
#AS6340U-LBL	M3x6 アルミスペーサー 4.0mm厚(10個入)[LBL]	★390
#AS653015-LBL	M3x6.5 アルミスペーサー 1.5mm厚(10個入)[LBL]	★420
#AS653078LW-SI	M3x6.5 アルミスペーサーLWカット 7.8mm厚(8個入)[SI]	★460
#AS693020-SI	M3x6.9 アルミスペーサー 2.0mm厚(8個入)[SI]	★420
#AS733020-SI	M3x7.3 アルミスペーサー 2.0mm厚(8個入)[SI]	★420
#AS7515U-SI	M5x7 アルミスペーサー 1.5mm厚(6個入)	★320
#AS9060177-SI	M6アルミスペーサーM9フランジ&M3ネジ穴付(4個入)[SI]	★620



セットアップ・ステンレスシム 各種★350

0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入

#SH2	2x3mm	#SH4	4x5mm	#SH6	6x7mm	#SH10	10x11mm
#SH3	3x4mm	#SH5	5x6mm	#SH7	7x8mm	#SH11	11x12mm

#SH8U 8x9mm #SH14U 14x15mm 各★390

ベアリングシム(8個入) 各種★380

#1660 3 X 4 X 0.5 mm	#1664 6 X 7 X 0.5 mm
#1661 3.17 X 4.2 X 0.5 mm	#1665 8 X 9 X0.5 mm
#1662 4 X 5 X 0.5 mm	#1666 10 X 11 X 0.5 mm
#1663 5 X 6 X 0.5mm	



ALホイルスペーサー(4個入) 各種★250

#2980U 0.5mm厚(ライトブルー) #2981U 1.0mm厚(ブルー) #2982U 1.5mm厚(パープル)

#3736U ショックタワースペーサー(6個入)ジュラ製 [BK/BL/LBL/PU/RE] 各種★320

Pylon Dish





パイロンディッシュ S

#2655U (小 直径15cm) 4枚入 ★780
#2656U (小 直径15cm) 10枚入 ★1,680
#2657U (小 直径15cm) 20枚入 ★2,980

パイロンディッシュ M

#2658U (中 直径20cm) 4枚入 ★880
#2659U (中 直径20cm) 10枚入 ★1,880
#2660U (中 直径20cm) 20枚入 ★3,580

レーストラックテープ

#3874-YB (イエロー/ブラック)
#3874-WR (ホワイト/レッド)
45mm幅×18m 厚み:約0.14mm
■ビニール素材のレーストラックテープです。 各★680

パイロンディッシュ L

#1151U (大 直径28.5cm) 4枚入 ★1,580
#1152U (大 直径28.5cm) 10枚入 ★3,680
#1153U (大 直径28.5cm) 20枚入 ★6,480

#PY512A6	30(cm)Rパイロン[6枚入]	RE	WI	YE	各色★1,280
#PY512B10U	90(cm)Rパイロン[10枚入]	RE	WI		各色★2,180
#PY512C4	パイロンエンド(5cm)[4枚入]	RE	WI	YE	各色★880
#PY512D6	ストレートパイロン(16cm)[6枚入]	RE	WI		各色★1,380
#PY512D10	ストレートパイロン(16cm)[10枚入]			YE	★1,980
#PY512D12	ストレートパイロン(16cm)[12枚入]	RE	WI		各色★2,680
#PY512E4	ストレートパイロン(3cm)[4枚入]	RE	WI	YE	各色★880

MINI4 シリーズ各種!!





カーボン・補強プレート [1.5MM] 各★420 ~★480
#MINI4-KMC9001 プレートA
#MINI4-KMC9002 プレートB
#MINI4-KMC9003 軽量プレート



#MINI4-KMC9004
カーボン・フロントステー
Fully Cowled 用 [1.6MM] ★720



#MINI4-KMC9010
カーボン・超軽量フロントマルチローラーセッティングステー [1.45MM]★880
#MINI4-KMC9011
カーボン・超軽量リアマルチローラーセッティングステー [1.5MM] ★940



カーボン超軽量リアモディファイドプレート 各種★440
#MINI4-KMC9041 [1.5MM](SUPER用)
#MINI4-KMC9041V2 [1.5MM](SUPER用)
#MINI4-KMC9041V3 [1.5MM](SUPER用)



カーボン超軽量リアモディファイドプレート 各種★880
#MINI4-KMC9042V2 [1.5MM](全種用)
#MINI4-KMC9042V3 [1.6MM](全種用)
#MINI4-KMC9042V4 [1.6MM](全種用)



#MINI4-KMC9045
カーボン・サイドマスダンパープレート [1.5MM] ★440



#MINI4-KMC9046
カーボン・延長ローラーマウント [1.5MM] ★630



#MINI4-KMC9055
カーボン超軽量ハンギングガバーダンパープレート [1.5MM](MS用) ★1,480



アングル・ワッシャー (2) 各種★280
#MINI4-SL0011-SI 3.5度 [SI]
#MINI4-SL0011-BK 5度 [BK]
#MINI4-SL0011-65 6.5度 [SI]
#MINI4-SL0011-GO 7度 [GO]



#MINI4-SL0016
M4.0/4.5L 型ナットドライバー (1)
[BK/LB/PU/RE] 各色★780



#MINI4-SL007S
4.6g マスダンパー (2) シルバースクリュー
[GO/GU/LB/PU/RE/SI] 各色★540



#MINI4-SL008S
4.1g マスダンパー (2) シルバースクリュー
[BL/GO/GU/PU/RE/SI] 各色★480



#MINI4-SL003B (BB 4pcs. 付)
軽量2ステージ・ALローラー 13-12mm
[BK/GO/LBL/PU/RE/SILP] 各色★780



#MINI4-SL0009
8.3g マスダンパーブロック 6X6mm(1)
[GO/GU/LB/PU/RE/SI] 各色★480



#MINI4-SL0014-BK
SP ソフトスプリング (2) [BK] ★250
#MINI4-SL0014-SI
SP ハードスプリング (2) [SI] ★250



#MINI4-RBS
ローラーベアリングスペーサー
[BK/BL/GU/LBL/PU/SI] 各色★390



#MINI4-SL1319
ローフリクション・デルリンローラー 19mm (2)
[BK/WI] 各色★380



#MINI4-SL1317
ローフリクション・デルリンローラー 17mm (2)
[BK/WI] 各色★380



#MINI4-RW001
超軽量 19mm ローラーホイル
[BK/BL/LBL/RE/GU/PU/SI]各色★780



#MINI4-RW004
超軽量 16mm ラウンド&スポークローラーホイル V2
[BK/BL/LBL/RE/GU/PU/SI] 各色★780



#MINI4-RW005
超軽量 19mm 8スポークローラーホイル V2
[BK/BL/LBL/RE/GU/PU/SI] 各色★780



V2はデルリンブッシュがホワイト仕様
直径23.6mm、10mmタイヤ幅用

#MINI4-W001V2 SPデュアルスポーク大型ホイル(一台分)
[BK/BL/GU/LBL/PU/RE/SI] 各色★1,480



直径23.6mm、10mmタイヤ幅用

#MINI4-W005V2
SP BBS Cタイプ大型ホイルV2(一台分)
[SI/GU/BK/PU/RE/LBL/BL] 各色★1,480



直径20.5mm、10mmタイヤ幅用、デルリンブッシュ装着全幅 12.5mmX2pcs,14.5mmX2pcs

#MINI4-W021
SPデュアル5スポークホイル中径ホイル(一台分)
[SI/GU/BK/PU/RE/LBL/BL] 各色★1,480



直径20.5mm、10mmタイヤ幅用、デルリンブッシュ装着全幅 12.5mmX2pcs,14.5mmX2pcs

#MINI4-W023
SP 7スポークホイル中径ホイル(一台分)
[SI/GU/BK/PU/RE/LBL/BL] 各色★1,480



直径20.5mm、10mmタイヤ幅用、デルリンブッシュ装着全幅 12.5mmX2pcs,14.5mmX2pcs

#MINI4-W024
SP 6スポークホイル中径ホイル(一台分)
[SI/GU/BK/PU/RE/LBL/BL] 各色★1,480



#MINI4-78033U SP BBS大型ホイル (一台分)
直径23.5mm [BV/RE/LBL] 各色★1,480
#MINI4-78034U SP8ラウンドホール大型ホイル(一台分)
直径23.5mm[SI/GO/BK/BV/RE/LBL] 各色★1,480
#MINI4-78035U SP ディッシュ大型ホイル(一台分)
直径23.5mm[SI/GO/BK/BV/RE/LBL] 各色★1,480
#MINI4-78038U SPフラット5スポーク中型ホイル(一台分)
直径20.5mm[SI/GO/BK/BV/RE/LBL] 各色★1,480
#MINI4-78040U SP6スポークFOS中型ホイル(一台分)
直径20.5mm[GO/BK/LBL/PU] 各色★1,480
#MINI4-78051U SP 5スピンスポーク中径ホイル (一台分)
直径20.5mm[BK/GO/LBL/PU] 各色★1,480
#MINI4-78053U-LB SP 5スタースポーク中径ホイル (一台分)
直径20.5mm[LBL] ★1,480

走りを追求したロープロファイルレーシングタイヤです。



#MINI4-RT01
SP大径レーシングタイヤ
内径23.5mm1.7mm厚 各色★620
[WH/YE/BK/PU/RE/LBL/OR/PI/GR]



#MINI4-RT02
SP中径レーシングタイヤ
内径20.5mm2.0mm厚 各色★620
[WH/YE/BK/PU/RE/LBL/OR/PI/GR]



#MINI4-SL0003-BB
520 ベアリング AL ローラー用 (4) ★500
#MINI4-BB620R
イーグルボールベアリング 2X6X2.5- ラバー (4 コ入り): 六角シャフト対応 ★490
#MINI4-BB520S
イーグルボールベアリング 2X5X2.5- スチール (4 コ入り)ローラー用 ★490



直径4mm、内径2mm、
長さ12・6・3・1.4mmの4種類各4個

#MINI4-S001
AL 2mmスペーサーセット
[GO/BK/PU/RE/LBL/BL] 各色★440



520/620/830サイズ用

#MINI4-78047
SPベアリングスペーサー
[GO/BK/BV/RE/LBL/BL/SI] 各色★480



高精度硬質アルミ製ミニ4用
ハイトゲージです。

#MINI4-HG SP ハイトゲージ
[BK/BL/GU/LBL/PU/RE/SI] 各色★780

Wheel Managing System



力のいる作業であるホイルの脱着を
誰でもより簡単に行えるよう
開発されました。

#MINI4-WMS
SPホイルマネージングシステム・ミニ4
★2,780
#MINI4-WMS-P1
ホールドブッシュ・ホイルマネージング
システム用 ★680

EA MINI4 Bag

#MINI4-BAG01 ミニ4バッグ(スライド4段ボックス付)
★4,980

内部は4段に仕切られており、上3段は各4台のミニ4が収納可能です(総12台収納可)。一番下の段には、バッテリー、充電器、タイヤカッター、ツール等が収納できます。外部両サイドにはポケットがついており、エントリーカードなどを入れるのに大変便利です。









Straight battery holder



ストレート・バッテリーホルダー

#2505U-2AA 単三バッテリー2セル用 ★1,680
#2505U-2AAA 単四バッテリー2セル用 ★1,680
#2505U-4AA 単三バッテリー4セル用 ★1,880
#2505U-4AAA 単四バッテリー4セル用 ★1,880

AC AA/AAA CHARGER #2505-CHA

★5,200

※本品は、Ni-Cd & Ni-Mh
単三・単四専用充放電器です。

Charge/discharge for 1.2V Ni-Cd/
MH AA/AAA battery
Selectable 0.3-1.5A charge rate
/ Discharge rate 500mA
LCD shown: voltage, capacity, charge
/discharge rate, and percentage

MOD FASHION Ver.4

#MINI4-MF01V4 ★21,800
モッドファッション・タイヤカッターV4・ミニ4用

MINI4 モッドファッション V4 は、ミニ4 ホイルを本体に直接固定してタイヤをカットします。タイヤの材質等でお好みのカット方法をお選び頂けます。2 種類の異なった形状のホールドホイルを使い分けることで、ほぼ全てのミニ4 ホイルが装着できる高精度タイヤレイス（ミニ4タイヤ用旋盤）となっております。

三種の特殊ナイフを標準装備!
超鋼バイト

チタンコートカッターバイト

超鋼ナイフ

※別売 MINI4-MF01V4 用
#MINI4-MF01V4P1 チタンコートカッターバイト ★2,480
#MINI4-MF01V4P2 チタンコートカッターバイトマウント ★1,580
#MINI4-MF01V4P3U 1mm スペーサー超硬質ナイフ ★580
#MINI4-MF01V4P4 超硬質ナイフマウント ★1,580
MINI4-MF01V4P5 A タイプホールドホイル ★1,180
#MINI4-MF01V4P7 交換用スイッチセット ★1,680

★3,480 ★3,180

動力用バッテリーと充電器は #3834V4 Ni-MH バッテリーと #2638V2 AC チャージャーがおすすめ！
出先のミニ4サーキットでもカット作業が行えます。

スペック:SPEC

ミニ4ホイルをそのまま使用可能!

樹脂製ミニ4ホイルの真円調整可能!

テーブル調整によりタミヤ小径から大径ホイルに対応!

正転逆転切替可能!

極薄カット!

ラージコネクター仕様
(タミヤ7.2Vコネクター)

タイヤの厚みを極限までカットし整えることで、高速走行時の安定性を確保し、高回転時のバイブレーションを最小限に抑えることができます。
イーグル模型のハイブレシジョン CNC 加工部品と、高トルク 55T モーターの組み合わせにより業界トップクラスの高精度高出力ミニ4用タイヤレイスをお届け致します。

SP TIRE CUTTER V2 Mini4

#MINI4-TC01V2
SPタイヤカッターV2ミニ4 3種類のホイルサイズ対応 ★8,980

ワイドベアリングマウントを採用し回転時の加工安定性を確保致しました。
イーグル模型のハイブレシジョン CNC 加工部品と、高トルク 55T モーターの組み合わせにより業界トップクラスの高精度、高出力のミニ4用タイヤカッターが完成いたしました。

スペアーナイフ：タイヤカッターミニ4用
#MINI4-TC01P3 1.5mm スペアーナイフ ★420
#MINI4-TC01P3V2 1mm スペアーナイフ V2 ★420
#MINI4-TC01P3V3 1mm スペアーナイフ V3 ★480

25.5, 23.5, 21.5mm の 3 種類のホイルが付属！

MOD FASHION Ver.3 改II

#MINI4-MF01V3K2
モッドファッション・タイヤカッターV3改2・ミニ4用オイルリザーバー付
サイズ：140x115x75cm 重量：800g
★19,800

従来の V3 改 2 モデルより、さらに使いやすさを追求致しました。
ミニ4全般の高精度タイヤレイスとして 0.1mm単位でお好みの直径にタイヤをカットすることが出来ます
V字マウント部分にオイルリザーバーが付き、安定した回転をサポート！従来よりも効率的に作業できます。

工場仮組立済

耐久性に優れた95%以上金属製!!

EA-SCX10 V2

#EA-SCX10V2 BK

前後のアクスルを小さく設計することでさらに走破性を向上させ、内部にはヘリカルギアを装備し超ローフリクションで駆動を伝えます。また走行中のローリング現象を防ぐ正反転プロペラシャフトを採用し不安定な路面でも究極の安定走行が可能です。初代 #EA-SCX10 で立証されたように耐久性に優れた材料と設計を用いた、95%硬質 60-61 硬質アルミ製シャーシとなっております。





★47,800

※95%完成品のため、簡単な取り扱い説明書のみとなっております。
※生産時期により予告無く仕様変更等がある場合がございますので、ご注文の際は一度ご確認の上お買い求めください。

※走行に必要な物：プロポセット（アンプとモーターを含む）, 充電器 , バッテリー , ボディ , ショックオイル etc.
※#EA-A006P1 JP チェロキータイプボディ（ホイールベース 313mm）★9,200 専用ボディマウント付き、専用バンパーは別売。
※全長：450mm、全幅：230mm、ホイールベース：313mm、アクスル用ヘリカルギア 28T &8T(0.9M)、トランスミッション（48Pitch）36T＆18T、カウンターギア（48Pitch）26T &20T、スパー＆ピニオンギア（32Pitch）56T＆13T、ギア比 1=11.1

※RE と BK は、ギアボックスの色が異なります。

BODY

未塗装ボディ、シャーシ無し



#EA-A006P2（ホイールベース275mm）
JP チェロキータイプボディ
1/10 サイズ　重量 :1190g　★8,200



#EA-A007V3-D110（ホイールベース334mm）
D110 タイプボディ
1/10 サイズ　重量 :2750g　★16,800



EA-SCX10V2 1/10クローラー用バンパー [RE]
#EA-SCX10V2-P01R　SPフロントバンパー　★3,980
#EA-SCX10V2-P02R　SPリアバンパー　★3,280



#EA-SCX10P11-4X4
タイヤカバー [4X4] : EA-SCX10 用　★1,480

#EA-SCX10P11-EA1
タイヤカバー [イーグルウイング] : EA-SCX10 用　★1,480



#EA-SCX10V2-P03
SP サイドステップ : EA-SCX10V2 1/10 クローラー用　★2,880
EA-SCX10V2用サイドステップです。オプションのチェロキータイプボディ (EA-A006P1　★9,200) との組み合わせでよりスケール感をお楽しみ頂けます。

Real Action Shock

COLOR LBL. PU. RE.

ボールエンド間のサイズは、70,80,90,100,110mmと 5 種類から、用途に合わせお選び頂けます。

注意：ショックオイル別売
お好みの粘度のものをお選び下さい。



RAS(リアルアクションショック) は、オイルリザーバー付のショックセットです！

リアルアクションショック

#RAS-70U2	70mm	[LBL/PU/RE]	各色★3,880
#RAS-80U2	80mm	[LBL/PU/RE]	各色★3,880
#RAS-90U2	90mm	[LBL/PU/RE]	各色★3,980
#RAS-100U2	100mm	[LBL/PU/RE]	各色★4,080
#RAS-110U2	110mm	[LBL/PU/RE]	各色★4,080

PBS Piggyback Shock



PBS ピギーバックショック (2)
各色 / 各サイズ★1,780

#PBS-70	サイズ :70mm 用	重量 :43.8 g
#PBS-80	サイズ :80mm 用	重量 :44.5 g
#PBS-90	サイズ :90mm 用	重量 :45.2 g
#PBS-100	サイズ :100mm 用	重量 :47.1 g
#PBS-110	サイズ :110mm 用	重量 :48.5 g



High Torque Winch

EAGLE RACING

#EA-3947V2-CON
SP コントローラー V2
: ハイトルクウインチ用　★4,180
EA スケールウインチ用、2.4G 遠隔操作リモコンです。



#EA-3947
1/10 3Kg ハイトルクウインチ (BK/GR/GU/RE/SI)　各色★4,480
SP コントローラー (EA-3947-CON) を用いて遠隔操作も可能です。



全長 : 860mm、全幅 : 200mm、全高 : 260mm、ホールベース : 560mm、重量 : 約 10K g

#EA-A009
1/10 8X8 ミリタリートラック　★168,000

EAGLE RACING

クローラーに最適なアイテムを多数ご用意しました！！



#LED-18REC-B
ルーフライト・長方形 タイプ青
:BEC 電源 (5V) 用　★1,980



#LED-18REC-RB-U
ルーフライト・長方形 タイプ赤 / 青
:BEC 電源 (5V) 用　★1,980



#LED-18REC-W2
ルーフライト・長方形タイプ白
:BEC 電源 (4.8-6V) 用　★1,980



#LED-18REC-N-BW　★3,280
ルーフキャリアー・長方形タイプ
黒ネット白 LED: 電源 (4.8-6.0V) 用



#LED-18REC-P1-WI
オフロード LED ライト・長方形タイプ白
:BEC 電源 (4.8-6.0V) 用　★980



#LED-18ROU-W2
ルーフライト・ラウンドタイプ白
:BEC 電源 (4.8-6V) 用　★1,980



#LED-18ROU-N-BW　★3,280
ルーフキャリアー・ラウンドタイプ
黒ネット白 LED: 電源 (4.8-6.0V) 用



#LED-18ROU-P1-WI
オフロード LED ライト・ラウンドタイプ白
:BEC 電源 (4.8-6.0V) 用　★980



#EA-D039
1/10 クローラー用シェルター
3Kg ウィンチ :Controller 対応
(BK/RE)　各色 ★4,780



#EA-D225-BK
1/10 スペアータイヤ
・ブレース　★1,980



#EA-D199　各 ★1,180
オイルタンク 44 ガロン
1/10 サイズ、直径 60mm、長さ 96mm (BK/GR/RE)



#EA-D207-RE
サポートジャッキ (1) [RE]
1/10 サイズ　★2,880



#EA-D203
1/10 ジャックスタンド 3t タイプ (2Pcs)
(BK/SI) 最長 93mm 最短 63mm 各★2,380
#EA-D203-RE　1/10 ジャッキスタンド 3t タイプ (1Pcs) [RE]　★780



#EA-D204
1/10 ジャックスタンド 6t タイプ (2Pcs)
(SI/BL) 最長 103mm 最短 75mm 各★2,380
#EA-D204-6　1/10 ジャッキスタンド 6t タイプ (1Pcs) [RE/BK]　各★780



#EA-D205-RE
トンスケールジャッキスタンド (2)　★2,480
1/10 サイズ、最長 112mm、最短 60mm



#EA-D291
鉄製バケツ大 (1) (RE)★780
直径 36X 高さ 39mm1/10 スケールの鉄製です。



#EA-D209V2-RE
消火器 (1)　★890
1/10 サイズ、幅 18mm、長さ 47mm



#EA-D201-RE-OR
1/10 トラックツールセット V2(OR)　★1,580



#EA-K001
1/10 スコップ　★1,280



#EA-K002-RE
1/10 シャックル＆ホルダー（赤）　★980



#EA-K003-RE
1/10 フック（赤）　★980



#EA-K007A-RE
1/10 バケツ小 3cm（赤）★680
#EA-K007B-RE
1/10 バケツ大 3.5cm（赤）★680



#EA-K008A-SI
1/10 脚立 10cm（銀）　★2,080



#EA-K008B-SI
1/10 脚立 15cm（銀）　★2,180



#EA-K009-BK
1/10 工具セット（BK）　各★980



#EA-K009-RE
1/10 工具セット（RE）　各★980



#EA-K009-SET-RE
1/10 工具セット (赤) ボックス付 ★1,380

#EA-K012-BU
1/10 工具箱（青）　★650

#EA-K012-RE
1/10 工具箱（赤）　★650

#EA-K013-GR
1/10 土工農具（緑）　★980

#EA-K017-GR
1/10 ジェリカン（GR）　各★620

#EA-K017-RE
1/10 ジェリカン（RE）　各★620

#EA-D293-YE
タイヤストッパー (2):1/10 用★480

#EA-K019
1/10 シュノーケル
(D タイプ)　★1,680

#EA-K020
1/10 シュノーケル
(W タイプ)　★1,680

#EA-K021
1/10 シュノーケル
(G タイプ)　★1,680

#EA-K023
1/10 フロントグリル
: D110 スタイル　★2,280

#EA-K033
1/10 ウエポンボックス　★1,380

#EA-K034
1/10 サンドボード　★2,280

#EA-K035
1/10 ロープ＆チェーン　★650

#LED-18-D52
ルーフ LED バー（ダブル）
52mm　★1,480
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#LED-18-D102
ルーフ LED バー（ダブル）
102mm　★1,680
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#LED-18-D147
ルーフ LED バー（ダブル）
147mm　★2,080
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#LED-18-D147B
ルーフ LED バー（ダブル）
147mm B タイプ　★2,180
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#EA-R01P1
シャベル (1) [YE/RE]　各★680

#EA-R01P2-YE
ハンマー (1) [YE 金属製]　★680

#EA-R01-SET
シャベル、ハンマー、ツルハシ (各 1) [YE 金属製]　★1,880

#EA-R02-YE
オノ (1)
[YE 金属製]
★680

#LED-18-105
ルーフ LED バー
105mm　★1,580
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#LED-18-150
ルーフ LED バー
150mm　★1,980
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#LED-18-150B
ルーフ LED バー
150mm B タイプ　★1,980
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

#LED-18-55
ルーフ LED バー
55mm　★1,380
: BEC 電源 (4.8-6.0V) 用

ANTENNA

ブラックのアンテナチューブが4本入り。アンテナキャップ4個付。

#2351V2
ブラック・アンテナチューブ
(4pcs,キャップ付)　★280

グリーン・イエロー・オレンジ・レッド（蛍光）のアンテナチューブが4本入。アンテナキャップ4個付。

#442V2
ケイコウ・アンテナチューブ
(4pcs,キャップ付)　★280

#EA-D199
オイルタンク 44 ガロン
:1/10 トラック用 (1)
[BL/RE/GR]　各★1,180

#MAX-CR2032-U
マクセル・CR2032（5 個セット）　★580
マクセル・CR2032H(大容量) リチウムボタン電池
#MAX-CR2032H-5　(5 個セット)　★640
#MAX-CR2032H-25　(25 個セット)　★3,180
パナソニック・CR123A・リチウム・バッテリー
#5242U　(1 個)　★880
#5242U-S10　(10 個)　★8,800

GYRO

PIEZO GYRO W/AL Case



PCボードを確実にホールドしノイズを抑えます。
アルマイトカラーとエッジ加工でファッション性にも優れています。

#3944AL-U2
ALケース付 ピエゾジャイロ
[BK/GO/LBL/PU/RE]
32.3X28.5X10.9mm 重量:12.1 g
各色★4,780

高出力サーボ対応！
装着も簡単なセットアップのみで、今までスピンをしていた車が驚くほど綺麗なドリフト走行が可能です。

フタバ用RXコネクターオス
※羽を切る事で各社対応

#3944U
SP ピエゾジャイロ/フタバ
25.9X27.5X11.2mm 6.4 g ★4,180

#3944CASE
ALケース：ピエゾジャイロ用
[BK/GO/LBL/PU/RE]
#3944AL-U 用 各色★980

SP RATE GYROV4 For Futaba W/AL Case

#3944V4
SPレートジャイロV4/フタバワイヤー
アルミケース付
[BK/GO/LBL/PU/RE]
各色★4,980
24.5X24.5X11mm 重量：13.2g



新開発の PC ボードを搭載したジャイロは、デュアルゲインモード設定（ノーマル /A VCS モード）と EPA 設定を備え、最新の Futaba SBUS2 にも対応します。これにより、ジャイロ動作による不要なステアリングの揺れがなくなり、過度な動きを検出してシャーシを安定させます。

DRIFT SPEC. MINI GYRO SYSTEM

便利な切り替ボタンスイッチを備え、EPA（切れ角調整機能）、切れ角リセット機能、ジャイロ正転逆転機能、ゲインモード選択（ノーマルまたは AVCS が選択可能）これら 4 つのファンクションがボタン 1 つで設定可能です。
1/10RC カーを始め、ミニ RC カーや 1/8RC カーなどに搭載が可能な超小型軽量仕様となっております。
ゲイン調整は本体ボリュームまたは送信機の CH3 を利用したリモートゲインコントロールの 2 つの方法で調整が可能です。
アナログサーボとデジタルサーボにも自動接続対応した最新ミニジャイロです。

#3944MINI-V3
SPミニジャイロV3 アルミケース付
[BK/BL/LBL/PU/RE]
各色★4,780



Body Mount

1/10ツーリング・ドリフトカー用。種類によってボディ固定の仕方、取付け方法など異なります。

#BM-01
アジャスタブル・ステルス
ボディマウント
各色★1,580



□大型プレートタイプ
□ショックタワー取付けタイプ
□マジックテープ

カラー：

#BM-02U
SP 軽量アジャスタブルステルスボディマウント
各色 ★1,980



□大型プレート軽量タイプ
□ショックタワー取付けタイプ
□マジックテープ

カラー：

#BM-03
SP マグネットステルス
ボディマウント
各色★1,980
[BK/LBL/BL/RE]

#BM-03U
SP マグネットステルス
ボディマウント
各色★2,680
[PI/GO]



□四点支持
□純正ボディマウントに取付け
□マグネット(両面テープ固定)

#BM-03U2P1 SP マグネットBM-03&04用 ★720

#BM-04U
SPマグネット・ステルス
ボディマウント タイプ2
各色★2,480



□大型プレートタイプ
□ショックタワー取付けタイプ
□マグネット(両面テープ固定)

カラー：



■いろいろな 1/10RC カーに使用が可能です。ボディマウント用の穴を開けることなく、シャーシにボディを装着出来ます。実車感を出すのに最適です。

#BM-05U
SPマグネット・ステルス
ボディマウント タイプ3
各色★2,480



□円形四点支持
□純正ボディマウントに取付け
□マグネット(両面テープ固定)

#BM-05P1U2 SP マグネットBM-05用 ★880

#BM-06U
SPマグネット・ステルス
ボディマウント
タイプ4
各色★2,180



□マグネット(ビス固定)
□ショックタワー取付けタイプ
□大型プレート・アジャスタブルタイプ

#BM-06P1U SP マグネットBM-06&07用 ★790
#BM-06UP2 SP ベースマグネットBM-06&07用 ★390

#BM-07U
SPマグネット・ステルスボディ
マウントタイプ5 TT02用
各色★2,380



□マグネット(ビス固定)
□純正ボディマウントに取付け
□大型プレート・アジャスタブルタイプ

#BM-08
SPステルスボディ
マウントタイプ6
TT02用 各色★1,280
[BL/GO/SI]

#BM-08U
SPステルスボディ
マウントタイプ6
TT02用
[LBL/PU/BK/RE] 各色★1,580



□マジックテープ
□純正ボディマウントに取付け
□大型プレート・アジャスタブルタイプ

#BM-09
SP マグネット・ステルス
ボディマウント
CC-02 用 [BK/RE]
各色★1,880



□円形四点支持
□純正6mmボディマウントに取付け
□マグネット(両面テープ固定)

#BMK-01
ボディマウントマーカー
6mm ポスト用 ★1,380



マーカー先端は鋭く尖っている為、ボディを押さえるだけでボディポストの下穴加工が簡単に行えます。
なお本品は、6mmポスト用となります。



キャップスクリュー（6角）
#CS408 4X8mm(6) ★180
#CS410 4X10mm(6) ★180
#CS412 4X12mm(6) ★200



スチール・セットスクリュー（6角）
#SSS303 3x3mm(8pcs) ★180
#SSS305 3x5mm(8pcs) ★180
#SSS306 3x6mm(8pcs) ★180
#SSS308 3X8mm(8pcs) ★180
#SSS310 3X10mm(8pcs) ★180
#SSS312 3X12mm(8pcs) ★200
#SSS316 3X16mm(8pcs) ★200
#SSS320 3X20mm(8pcs) ★260
#SSS404 4x4mm(8pcs) ★180
#SSS408 4x8mm(5pcs) ★180



スチール・フラットヘッドスクリュー（6 角）
#SFS-306 3x6 (10 psc.) ★150
#SFS-308 3x8 (10 psc.) ★150
#SFS-310 3x10 (10 psc.) ★150
#SFS-312 3x12 (10 psc.) ★150
#SFS-314 3x14 (10 psc.) ★150
#SFS-316 3x16 (10 psc.) ★150
#SFS-318 3x18 (10 psc.) ★180
#SFS-320 3x20 (10 psc.) ★180
#SFS-325 3x25 (10 psc.) ★200



スチール・ボタンヘッド
スクリュー（6 角 M1.3L レンチ対応）
#SBS-206 M2x6 (10 psc.) ★190
#SBS-208 M2x8 (10 psc.) ★190
#SBS-210 M2x10 (10 psc.) ★190
#SBS-212 M2x12 (10 psc.) ★190
#SBS-220 M2x20 (10 psc.) ★190
#SBS-306 M3x6 (10 psc.) ★150
#SBS-308 M3x8 (10 psc.) ★150
#SBS-310 M3x10 (10 psc.) ★150
#SBS-312 M3x12 (10 psc.) ★150
#SBS-314 M3x14 (10 psc.) ★150
#SBS-316 M3x16 (10 psc.) ★150
#SBS-318 M3x18 (10 psc.) ★180
#SBS-320 M3x20 (10 psc.) ★180



#413-L
SP 超軽量キングピン（ロング） ★780

#413-S
SP 超軽量キングピン（ショート） ★780

ボディアクセサリー（サイズ 95x95X0.1mm）

RC カーやミニ 4 用のグリルメッシュとしてお使い下さい。
スケール感あふれる仕上がりとなります。0.1mmの薄板の為、ハサミやカッターなどで簡単に加工が出来ます。

#3937HEX13
SUS 六角型メッシュ 1.3mm[BK/SI] 各色★980
#3937HEX15
SUS 六角型メッシュ 1.5mm[BK/SI] 各色★980
#3937REC
SUS 長方形型メッシュ [BK/SI] 各色★980
#3937TRI
SUS ラジエター型メッシュ [BK/SI] 各色★980



1/10 アルミ縞板
280X220X0.3mm
#AP-02 [SI] ★880
#AP-02-BK [BK] ★980

より実車感を引き立てるアイテムです。薄板の為ハサミやカッターなどで簡単に加工出来ます。

EA RC Bag for 1/10 scale car





#2922V4 ピットステーション バッグV4 ★12,800
●ファスナー、内板、生地に至るまで更にグレードアップいたしました。1/10ツーリングカーの持ち運びに最適なキャリングバックです。大小各2個の箱が内部に収納されています。1/10RCカー2台と充電器、パワーサプライ、バッテリー、セットアップボード、工具など全てを収納する事が出来ます。またキャリアー付なので沢山の道具等を詰め込んでも、持ち運びはラクラクです。ラジコンカー用に機能性を追求したデザインとなっています。
○箱サイズ・・大：500WX235LX132H 小：250WX235LX132H
○側面カバー固定用ストラップ付なので効率良い使用が出来ます。
○キャリアー付なので、移動が簡単。

#2922P1 スペアハンドルセット(4) ピットステーションバック引き出し用 ★500
#2923U スペアーボックスセット（大小各2個）ハンドル付 ★1,780



#2291U
モンスターバック
・スライド3段ボックス付★5,980
#2924U
スライド3段ボックス
・モンスターバック用 ★1,780



●1/10ツーリングカー3台収納可。
内箱3個付230×500×128mm（3pcs.）
外枠1個付273×500×420mm（1pcs.）※#2924は、#2291のスペアボックスです。

EA MINI-Z Bag

#2801
ミニＲＣバック(Mini-Z用) ★4,580
#2804
スペア・ボックスセット（2801用） ★1,580
H×W×L＝35×25.5×35.5cm
上段：29×22.5×7.5cm
仕切り各9.5(取り外し可能)
中段：29×22.5×10cm
下段：29×22.5×10cm





#2829 マイクロバッグ
(L/25xW/32xH/8cm) ★3,580
●ミニッツシリーズ用キャリングバックです。クッション入りナイロン素材使用。送信機、専用充電器が全て収納可能です。ミニッツシリーズの持ち運びにも便利! 固定ストラップが内側に付いています。



#3341 GP PIT バッグ ★3,980
●燃料タンク(4Lタンクぐらいまで)フュエルボトル,フュエルガン,エンジンスターター,グロープラグスターター,クロスレンチ等が楽々収納＆持ち運びできます。小さく折りたたむ事ができるので、使用しない時は、場所を取りません。内寸サイズ:W550xL160xH210mm

#1645V3 送信機用バッグV3
(各社2.4Ghzプロポ対応) ★2,480
■多種類の2.4Ghz周波数送信機に対応。
内寸：深さ110x幅180x高さ270mm
外寸：深さ118x幅208x高さ285mm
重量：242g



#2751 モーターケース
130モーター用
(10個ストック可) ★1,280
●130モーターを最大10個収納可能。





#1642 NEW パワーバッグ ★2,580
58x315x180mm 箱…3 箱入り
#2460 モーター収納ボックス 1 箱 ★880
(#1642 用) 58X315X180mm(1pcs.)
■540モーターを最大12個収納可能。

#2802 ミニＲＣバック(タムテックギア用) ★4,580
#2805 スペア・ボックスセット（2802用） ★1,580
●33Ｘ24Ｘ33ｃｍのバックサイズになっており2種類の内箱が選べます。



LED SYSTEM

For All 1/10 Electric/Gas Power RC Car

RCカーのコントロールの操作（前進・後進・ブレーキ・右折・左折など…）に合わせてLED発光をコントロール出来るLEDシステムです。オプションのLEDライトを追加する事で、より多くのライトを同時にコントロールさせることもできます。

ハザード機能追加！

※LED-06H は基本的なライト点灯パターンに加え、フラッシュとハザード点灯機能を備えています。

イーグルLEDシステムで愛車を飾ろう!!

01と06の違いはフラッシュ機能があるか無いかです。



#LED-01 V3　　LED システム V3
1/10 EP/GP ツーリングカー用 3 種類の LED 付属
実車の様なライト点灯・消灯を再現。※4 つの空スロットがあります。
付属品 / コントロールユニット x1 NLD05-WI x1　NLD05-RE x1　NLD03-OR x2 Y 線 x2
★2,380

#LED-06H　イーグル・ドリフト LED ライトシステム（フラッシュ・ハザード回路付）:1/10 カー用
※基本的なライト点灯パターンに加え、フラッシュとハザード点灯機能を備えています。※全 8 スロットで用途に合わせた点灯が選べます。
付属品 / コントロールユニット X1 NLD05-WI X1
NLD05-RE X1 03-OR6 灯 X1 Y 線 X2
★2,680

ニュートラル・前進ブレーキ
後進/右折・左折
にあわせて各LEDが独立して点灯。

#LED-01P1　Y 線：LED-01&06 システム用 (2)
LED-01&06 用のスペアー Y 線です。
★900

Flashing LED Light Set



エディショナルLEDライトセット（2灯）
各種・各色★260

#NLD03LP 3mm LED ライトセット（2Pcs.）

#NLD03LP-BU ブルー	#NLD03LP-GR グリーン	#NLD03LP-OR オレンジ
#NLD03LP-RE レッド	#NLD03LP-WI ホワイト	LEDシステム(LED-01&LED-06)対応

#NLD05LP 5mm LED ライトセット（2Pcs.）

#NLD05LP-BU ブルー	#NLD05LP-GR グリーン	#NLD05LP-OR オレンジ
#NLD05LP-RE レッド	#NLD05LP-WI ホワイト	LEDシステム(LED-01&LED-06)対応

エディショナルLEDライトセット・点滅（2灯）
各種・各色★440

#FLD03 3mm LED ライトセット（2Pcs.）

#FLD03-BU ブルー	#FLD03-GR グリーン	#FLD03-WI ホワイト

#FLD05-GR
5mm LED ライトセット（2Pcs.）
LEDシステム(LED-01&LED-06)対応

LED Wide Angle Cap

LEDワイドアングル・キャップ10Pcs.
各種・各色★200
より実車に近い明かりを再現できます。

#3907-3BL （3mmLED用/ブルー）	#3907-5BL （5mmLED用/ブルー）
#3907-3GR （3mmLED用/グリーン）	#3907-5GR （5mmLED用/グリーン）
#3907-3PI （3mmLED用/ピンク）	#3907-5PI （5mmLED用/ピンク）
#3907-3RE （3mmLED用/レッド）	#3907-5RE （5mmLED用/レッド）
#3907-3WH （3mmLED用/ホワイト）	#3907-5WH （5mmLED用/ホワイト）
#3907-3YE （3mmLED用/イエロー）	#3907-5YE （5mmLED用/イエロー）



LED Mount



#LED-16-5V1	5mmLEDマウントVer.1(2個入り)
#LED-16-5V2	5mm トVer.2(2個入り)
#LED-16-5V3	5mmLEDマウントVer.3(2個入り)
#LED-16-3V1	3mmLEDマウントVer.1(2個入り)
#LED-16-3V2	3mmLEDマウントVer.2(2個入り)
#LED-16-3V3	3mmLEDマウントVer.3(2個入り)

スケール感を高めるLEDマウントです。
カラー:
各種・各色★480

Twin Action Angel Eyes



LEDを内外独立して光らす事が出来ます。
LEDシステム(LED-01&LED-06)対応
各種・各色★980

5mmツインアクションイカリング

- #LED-09-RE/OR（中レッド/外オレンジ）
- #LED-09-BL/OR（中ブルー/外オレンジ）
- #LED-09-BL/WI（中ブルー/外ホワイト）
- #LED-09-OR/RE（中オレンジ/外レッド）
- #LED-09-RE/WI（中レッド/外ホワイト）
- #LED-09-WI/BL（中ホワイト/外ブルー）
- #LED-09-WI/RE（中ホワイト/外レッド）

3mmツインアクションイカリング

- #LED-08-BL/OR（中ブルー/外オレンジ）
- #LED-08-BL/WI（中ブルー/外ホワイト）
- #LED-08-OR/RE（中オレンジ/外レッド）
- #LED-08-RE/WI（中レッド/外ホワイト）
- #LED-08-WI/BL（中ホワイト/外ブルー）
- #LED-08-BL/BL（中ブルー/外ブルー）
- #LED-08-RE/OR（中レッド/外オレンジ）
- #LED-08-WI/WI（中ホワイト/外ホワイト）

Winker Mirror

LEDシステム(LED-01&LED-06)対応

ラグジュアリース
タイルやスケール感
重視のボディに
ベストマッチ!



#LED-14U2　レーシングLEDウインカーミラー
■■/10ドリフトカーやオンロードカーに最適なレーシングタイプ。
★980

#LED-11V2U2　SUV LEDウインカーミラー
■■/10クローリングカーやオフロードカーに最適なSUVタイプ。
★980



#AP-03　本品は LED 仕様ではありません。
1/10 アクセサリーパーツセット（タイプ 3）
サイドミラー各種　★680
プラ製の 1/10 サイドミラー 6 種類セット

5mm Angel Eyes LED Type1

ボディ内側のヘッドライト&テールランプに使用する、RCカー用 LEDライト（リングタイプ）です。

本品は「全部光る」
「リングだけ光る」
の切替スイッチがあります。
4.8~6V対応



各色 ★980

5mmイカリングLEDライト・タイプ1

#LED-05-WI/BL	[中:ホワイト，	外:ブルー]
#LED-05-BL/WI	[中:ブルー，	外:ホワイト]
#LED-05-BL/OR	[中:ブルー，	外:オレンジ]
#LED-05-OR/RE	[中:オレンジ，	外:レッド]
#LED-05-RE/WI	[中:レッド，	外:ホワイト]
#LED-05-WI/OR	[中:ホワイト，	外:オレンジ]
#LED-05-WI/RE	[中:ホワイト，	外:レッド]

Under Neon Light Tube Type

ボディ内側に取り付けて使用するRCカー用 LEDアンダーネオンライト（チューブタイプ）です。

1つの透明チューブに５ｍｍφ
高輝度ＬＥＤが２個左右
から取り付けられて
おります。両面テープ貼付済チューブ
ホルダーを使う事でボディ下部に
簡単に取り付けできます。
対応電圧:6.6V～7.4V、
2又BECコネクター(65mm)付
※レインボーカラーは７色に光が切り変わります。
※ブルー・レッド・ホワイトは常時点灯タイプ。



#LED-02U
アンダーネオンライト（チューブタイプ・1ペア）110mm
各色 ★1,180
#LED-02U-RE レッド　#LED-02U-WI ホワイト　#LED-02U-RA レインボー

#LED-02U2-BL
アンダーネオンライト（チューブタイプ・1ペア）120mm[ブルー]
#LED-02U2-BL ブルー

Under Neon Light Film Type

ボディ内側の前後左右に貼りつけて使用するRCカー用LEDアンダーネオンライト（フィルムタイプ）です。

４つのフィルム基盤は裏面に
両面テープ貼付済みで、
前後左右のボディ下部に簡単
に取り付けできます。
フィルムタイプ基盤は非常に
フレキシブルなので、どんな
ボディにも貼り付け可能です。
対応電圧:6.6V～7.4V、
延長コード(100mm)付
※6色共に常時点灯タイプです。



#LED-04U
アンダーネオンライト（フィルムタイプ・1台分）120mm
各色 ★1,780
#LED-04-BL ブルー　#LED-04-GR グリーン　#LED-04-OR オレンジ　#LED-04-RE レッド　#LED-04-WI ホワイト　#LED-04-YE イエロー

#LED-04V2-BL
ハイパーアンダーネオンライトV2（フィルムタイプ・1台分）117mm[ブルー]
★1,980

Patrol Light



パトロールライト

#LED-PL-398-U2　V1 [BL/RE/YE]
サイズ：100 x 26 x 22mm　重量 20g　各色★1,880

#LED-PL-399-U　V2 [BL/RE/RB/YE]
サイズ：106 x 17 x 24mm　重量 20g　各色★1,680

#LED-PL-400B-U　V3 [BL]
サイズ：14 x 21mm　重量 6.5g　★1,180

#LED-PL-400-U2　V3 [RE/YE]
サイズ：14 x 21mm　重量 6.5g　各色★1,280

#LED-PL-401-U　V4 [BL/YE]
サイズ：11 x 17 x 15mm　重量 6.5g　各色★1,180

#LED-PL-401R-U2　V4 [RE]
サイズ：11 x 17 x 15mm　重量 6.5g　★1,280

#LED-PL-501-U　V5 [BL/BR/RE/RB/YE]
サイズ：105 x 38 x 20mm　重量 20g　各色★1,680

レシーバー（5V）の空きスロットに接続することで、パトロールライトを点灯することができます。

LED 2Way Fiber Unit



本品はユニットにお好みのLEDを挿入し、専用のファイバーケーブルによって、LEDの光を移動させることができます。

ユニットのみで発光させることで、
6連の光を作ることができます。
各★480

#LED-17L　LED 2Wayファイバーユニット L
#LED-17S　LED 2Wayファイバーユニット S

Action Under Neon Light

ボディ内側の前後左右に貼りつけて使用するRCカー用LEDアンダーネオンライト（フィルムタイプ）です。

LEDライトがアクション点滅する
アンダーネオンライトです。7種類の
点滅パターンがあり、基盤上の切り
替えスイッチで簡単に変更する事が
出来ます。RCカーの足元を
クールに彩ります！
コード長：28cm
重量：7.9g／1個
基盤サイズ：108x17x3mm
（切り替えスイッチ部分：厚さ7mm）



#LED-15U
アクション・アンダーネオンライト 2個入り
各色 ★2,280
#LED-15-BL ブルー　#LED-15-GR グリーン　#LED-15-OR オレンジ　#LED-15-RE レッド　#LED-15-WI ホワイト

Z-ZONE

進化し続ける最強 ESC-Z-ZONE



#Z-ZONE-D3
Z-ZONE D3 スペック・ブラシレスモーター（センサーワイヤー付） 各★8,200
(8.5T/10.5T/13.5T の 3 種類） 540size 重量 162g

■高出力シンテードローター（超強力ネオジム製マグネット）標準装備
■モーターセンサーはスムーズな回転と RC カーに適したトルクを実現しました。
■高級ボールベアリング採用で回転効率がアップ ■信頼性の高いネオジム製シンテードローターと固定されたワインディングは発熱時でも、クラス最高位の回転効率を得られます。
駆動時の全てのロスを最小限に抑え、更なる燃費と耐久性を向上されることに成功致しました。注意：スピードコントローラーは、イーグルまたはノバック社の物とご使用ください。

Z-ZONEブラシレスモーターコンボセットVer.4

内容：Z-ZONE D スペックブラシレスモーター（6.5T/7.5T） ※Ver.3 と Ver.4 は ESC が異なります。
Z-ZONE-ESC V4 120Aα CD プログラムカード 各★22,800

#Z-ZONE-6V4 6.5T モーター仕様 #Z-ZONE-7V4 7.5T モーター仕様

Z-ZONEブラシレスモーター・コンボセットVer.3

内容：Z-ZONE D スペックブラシレスモーター（7.5T）
Z-ZONE-ESC V2 120Aα CD プログラムカード
※Ver.3 と Ver.4 は ESC が異なります。

#Z-ZONE-7V3 Z-ZONE ブラシレスモーター・コンボセット Ver.3 7.5T 仕様 ★21,800

SPモーターセンサーワイヤー ： Z-ZONEブラシレスモーター

#Z-ZONE-SE5U	(5cm)	★420	#Z-ZONE-SE13U	(13cm)	★450
#Z-ZONE-SE7U	(7cm)	★430	#Z-ZONE-SE16U	(16cm)	★460
#Z-ZONE-SE8	(8cm)	★280	#Z-ZONE-SE18U	(18cm)	★470
#Z-ZONE-SE10U	(10cm)	★440	#Z-ZONE-SE20U	(20cm)	★480



#Z-ZONE-ESCV2 ESC 単品
Z-ZONE ESC V2 120A+α（PL ケース＆ファン付）
イーグル独自のブースト、ターボ、ターボ・タイミング、ターボディレイなどのプログラムを備えた本格的な競技用 ESC です。1/10 ツーリング、F-1 から 1/10 ドリフトまで広く使用ができ、レースカテゴリーのニーズに対し、幅広いセッテイングが可能です。コンパクトなメカデッキにも対応できる超小型ロープロファイルの ESC サイズにベーシックの設定がファクトリーセットされており、PC Link やプログラムカードを用い、お好みの設定に変更が可能です。
#Z-ZONE-ESCV2 ★12,800

#Z-ZONE-ESC ESC 単品
Z-ZONE ESC（ファン付センサードアンプのみ） ★9,800

Pinion Gear

●テーパーカット ●表面 HV620 硬度 ●軽量ジュラルミン削り出し ●モジュール数＆歯数刻印 ●2 箇所セットスクリューホール ●3X3mmセットスクリュー 1 個付 などの特徴。
◆イーグル・ピニオンギアは、レーシングスペックを極限まで追及したデザインとなっております。



■Mod 1 スチールピニオンギア
(5mmシャフト用) 各★780

#M1-11 11T	#M1-12 12T	#M1-13 13T	#M1-14 14T
#M1-15 15T	#M1-16 16T	#M1-17 17T	#M1-18 18T
#M1-19 19T	#M1-20 20T	#M1-21 21T	#M1-22 22T

■32ピッチ AL70-75ハードコートピニオンギア
(3.175㎜シャフト用) 各★680

#P32-12 12T	#P32-13 13T	#P32-14 14T	#P32-15 15T
#P32-16 16T	#P32-17 17T	#P32-18 18T	#P32-19 19T
#P32-20 20T			

■イーグル・64ピッチ・SPテーパーピニオン
□Eagle 64pitch pinion steel gear 各★480

#P6420 20T	#P6421 21T	#P6422 22T	#P6423 23T	#P6424 24T	#P6425 25T
#P6426 26T	#P6427 27T	#P6428 28T	#P6429 29T	#P6430 30T	#P6431 31T
#P6432 32T	#P6433 33T	#P6434 34T	#P6435 35T	#P6436 36T	#P6437 37T
#P6438 38T	#P6439 39T	#P6440 40T	#P6441 41T	#P6442 42T	#P6443 43T
#P6444 44T	#P6445 45T	#P6446 46T	#P6447 47T	#P6448 48T	#P6449 49T
#P6450 50T	#P6451 51T	#P6452 52T			





■イーグル・48ピッチ・SPテーパーピニオン
□Eagle 48pitch pinion steel gear 各★480

#P4816 16T	#P4817 17T	#P4818 18T	#P4819 19T
#P4820 20T	#P4821 21T	#P4822 22T	#P4823 23T
#P4824 24T	#P4825 25T	#P4826 26T	#P4827 27T
#P4828 28T	#P4829 29T	#P4830 30T	#P4831 31T
#P4832 32T	#P4833 33T	#P4834 34T	#P4835 35T

■その他ピニオン
#1081 KP48ピッチ・ウルトラメッシュピニオンギア 各★380
KP 48pitch pinion gear
(超軽量ナイロン製ピニオン)
15T,16T,17T,18T,19T,20T,21T,22T,23T,24T,25T,26T



■イーグル・0.6モジュール・SPテーパーピニオン
□Eagle 0.6module pinion steel gear 各★480

#M612 12T	#M613 13T	#M614 14T	#M615 15T
#M616 16T	#M617 17T	#M618 18T	#M619 19T
#M620 20T	#M621 21T	#M622 22T	#M623 23T
#M624 24T	#M625 25T	#M626 26T	#M627 27T
#M628 28T	#M629 29T	#M630 30T	#M631 31T



#381 64ピッチ・テーパーピニオン
64pitch pinion steel gear 各★480
19T,20T,22T,23T,24T,26T,27T,28T,29T

#SSS505
5x5mm スチール・セットスクリュー（8pcs） ★200



Spur Gear

●キンバラ社製最高級スパーギア！！



#1082U KP48ピッチスパーギア（2枚）
KP 48pitch spur gear 各★590
66T,69T,72T,73T,74T,75T,76T,77T,78T,81T,84T,87T,90T,93T,96T

#446U KP64ピッチスパーギア（2枚）
KP 64pitch spur gear 各★590
76T,78T,80T,82T,84T,86T,88T,90T,92T,94T,96T,100T,104T,108T,112T,116T,120T,124T,128T

#286 64ピッチスターフォース・テーパースパーアソシ用（1枚）
DM star force 64pitch spur gear 各★480
98T,100T,104T,108T,110T,115T

MOTOR RADIATOR MOTOR HEATSINK

モーター自体にヒートシンクが付いたタイプに最適! ダイレクトに送風出来るためヒートシンクの冷却効率をさらに向上させます。



#3737V2U カラー：
SP軽量モーター・ラジエーター Aタイプv2 各色★1,080
DC7.2V~8.4Vクーリングファン付、重量:わずか13.8g
■Aタイプ：マウント部にヒートシンクが付いていないタイプです。
軽量を追及する方はもちろん、スペースに制限のあるキットにも有効。



#3738V2 カラー：
SP軽量モーター・ラジエーター Bタイプ V2 各色★980
DC7.2V~8.4Vクーリングファン付、重量:わずか15.6g
■Bタイプ：マウント部にヒートシンクが付いたタイプです。
更なる冷却効果が得られます。 540モーター用



#2247V3
SPクリップオンモーターヒートシンクV3
各色★480
カラー：
540モーター用



#2000U
SPラウンドモーターヒートシンク
各色★580
カラー：



#2701LP
7フィンモーターヒートシンク カラー：
7Fin Motor Heatsink (幅20mm) 各色★460
#2702
9フィンモーターヒートシンク カラー：
9Fin Motor Heatsink (幅26mm) 各色★980
●横置きモーター用モーターヒートシンクです。 540モーター用



#2701V2 8フィンモーターヒートシンク(20mm幅)
カラー： 各色★880
#2700V4 6フィンモーターヒートシンク(14mm幅)
カラー： 各色★780
横置きモーター用 6フィン ＆ 8フィン モーターヒートシンクです。高い放熱効率を実現しました!



ジュラを極限まで削り出す事で、軽量化、冷却効果を追求しました。ダストカバー付なので飛んできた小石などからファンを守ります。

●横置きモーター用モーターヒートシンクです。 ●ダストカバー付き
#3005V2
SPモーターラジエーター・プロ2 シングルファン仕様
（エンドベル冷却タイプ）重さ:32.6g 各色★650
540モーター用 カラー：



#2479
SPモーターラジエーター
各色★980
540モーター用
カラー：
☆DC7.2V MAX8.4V 対応のファン付き



#2634
SPモーターラジエーター
（サイドタイプ） 各色★980
540モーター用
カラー：
☆DC7.2V MAX8.4V 対応のファン付き



#2635
SPモーターラジエーター
（エンドベル冷却タイプ）
各色★980
540モーター用
カラー：
☆DC7.2V MAX8.4V 対応のファン付き



#2636V3
SP モーターラジエーターV3
（サイドエンドベル冷却タイプ）
各色★980
カラー：
☆DC7.2V MAX8.4V 対応のファン付き
540モーター用
#2636 カラー：
SP モーターラジエーター（サイドエンドベル冷却タイプ） 各色★980

COOLING FAN



#FA301072HS
30x30x10mmハイパワークーリングファン
(7.2～8.4V)
[GO/LBL/PU/RE/SI]
各色★1,580

カラー：
超高速 23,000RPM



#2651
SPクリップオン・モーターヒートシンク
各色★480
280モーター用
カラー：



ダストカバーシート 小石によるファンの破損を防ぎます。

#2818U	ダストカバーシート30X30mm（5pcs）	★300
#2819U	ダストカバーシート25X25mm（5pcs）	★300
#3903U-25	GRTファン・ダストカバー25x25	★290
#3903U-30	GRTファン・ダストカバー30x30	★290

超高速クーリングファン NOVAK型コネクター付（クリア）

#2900	30X30X6.5mm	DC7.2V～8.4V	強化型7フィン	★980
#2901	30X30X6.5mm	DC4.8V～6.0V	強化型7フィン	★980
#2902	30X30X10mm	DC7.2V～8.4V	強化型5フィン	★1,280
#2903	30X30X10mm	DC4.8V～6.0V	強化型5フィン	★1,280
#3240	40X40X7.4mm	DC7.2V～8.4V	強化型9フィン	★980
#3239	40X40X7.4mm	DC4.8V～6.0V	強化型9フィン	★980

●コネクターはノバックタイプですので、ノバックアンプ、イーグルモーターラジエター等BECやレシーバーにも対応。

小型・軽量・高出力クーリングファン 超軽量コネクター付

#FA250772Z	25X25X7mm	DC7.2V~8.4V	超軽量ハーネス付	★540
#FA250748Z	25X25X7mm	DC4.8V~6.0V	超軽量ハーネス付	★540
#FA251072Z	25X25X10mm	DC7.2V~8.4V	超軽量ハーネス付	★540
#FA251048Z	25X25X10mm	DC4.8V~6.0V	超軽量ハーネス付	★540
#FA300772Z	30X30X7mm	DC7.2V~8.4V	超軽量ハーネス付	★540
#FA300748Z	30X30X7mm	DC4.8V~6.0V	超軽量ハーネス付	★540
#FA301072Z	30X30X10mm	DC7.2V~8.4V	超軽量ハーネス付	★540
#FA301048Z	30X30X10mm	DC4.8V~6.0V	超軽量ハーネス付	★540

●小型・軽量・高出力タイプでモーターラジエターやアンプの冷却に最適です。超軽量ハーネス・固定用スペーサー&ビス付（ノバックBLアンプに無加工で取り付け可能）

高速クーリングファン/カバー付き 各★580

#FA300748V2Z	30x30x7mm(4.8~6V)	#FA250748V2Z	25x25x7mm(4.8~6V)
#FA300772V2Z	30x30x7mm(7.2~8.4V)	#FA250772V2Z	25x25x7mm(7.2~8.4V)
#FA301048V2Z	30x30x10mm(4.8~6V)	#FA251048V2Z	25x25x10mm(4.8~6V)
#FA301072V2Z	30x30x10mm(7.2~8.4V)	#FA251072V2Z	25x25x10mm(7.2~8.4V)

●小型・軽量・高出力タイプでモーターラジエターやアンプの冷却に最適です。超軽量ハーネス・固定用スペーサー&ビス付

COOLING FAN STAND

カラー：

アジャスタブル・クーリングファンスタンド

#3450	DC7.2～8.4V対応	(30x30x6.5mmファン付)	各色★1,080
#3451	DC4.8～6.0V対応	(30x30x6.5mmファン付)	各色★1,080
#3452	DC7.2～8.4V対応	(25x25x10mmファン付)	各色★1,080
#3453	DC4.8～6.0V対応	(25x25x10mmファン付)	各色★1,080

様々な形状のシャーシに合わせて最適な位置にクーリングファンを固定する事で最も効率のよい冷却が可能となります。



超高速クーリングファン・9フィン・スタンド付



#3241 DC4.8～6.0V対応
(40x40x7.4mmファン付) 各色★1,180
カラー：

#3242 DC7.2～8.4V対応
(40x40x7.4mmファン付) 各色★1,180
カラー：

#3869 VDFヒートシンク(7.2Vファン付)
タミヤ TA-05VDF用
カラー： 各色★980
#3869U VDFヒートシンク(7.2Vファン付)
タミヤ TA-05VDF用
カラー： 各色★1,480
イーグル#3860V2シャーシ&タミヤTA-05VDF共用の7.2V クーリングファン(30x30x7mm)付モーターヒートシンクです。

Air funnel



#FAF25U	AL エアーファンネル：25X25mm ファン用 [BK/BL/GO/GU/LBL/PI/PU/RE/SI]	各色★1,180
#FAF30U2	AL エアーファンネル：30X30mm ファン用 [BK/BL/GO/GU/LBL/PI/PU/RE/SI]	各色★1,380
#FAF25V2U	AL エアーファンネル V2：25X25mm ファン用 [BK/BL/GO/GU/LBL/PI/PU/RE/SI]	各色★1,280
#FAF30V2U	AL エアーファンネル V2：30X30mm ファン用 [BK/BL/GO/GU/LBL/PI/PU/RE/SI]	各色★1,380

BK. BL. GO. GU. LBL. PI. PU. RE. SI.

クーリングファン用エアファンネルです。キャブレターのエアファンネルをイメージしデザインしました。この形状により、効率よく多くの空気を吸い込む事ができ、ファンの冷却効果を向上させます！！


#3870V2P1


#3870V2P4

#3870V2P1 チタンコートカッターバイト
:スコーピオンタイヤトゥルーラー用 ★3,980
#3870V2P4 チタンコートカッターバイトミニ
:スコーピオンタイヤトゥルーラー用 ★2,980


#2992
MAX27A
海外出荷用

#2992
スーパーステーション 27A(100-115V)
サイズ：L/278mm(+25 出力端子部)
x W/167mm x H/52mm　　重量：1590g

★14,800

☆大容量独立２回路出力 AC100V 電源を DC12V に変換して出力します。全てのターミナルを使用する場合、左側のメス型バナナ端子２組に合計 13.5A、右側ピック端子に 13.5A 出力します。内部が 13.5A X 独立２回路になっているため、右側ピック端子に主充電器を使用し、左側のメス型バナナ端子２組（ターミナル 1&2）には、クーリングファン、タイヤウォーマー、モーターならし器、タイヤセッター、放電器などのアクセサリーを同時使用しても主充電作業に影響を与えません！

Scorpion Tire Truer 6

TCバイト付



ブルーLED,
DC12V入力



テーパー調整+-3度

#3870V6　スコーピオンタイヤトゥルーラー６
（ハードキャリングケース &TC バイト付）
サイズ :127X250X108mm 重量 :2568ｇ

★35,800







本品はハードキャリングケースを標準装備し、イーグルの切削技術と生産能力により、今までにない高いスペックと低価格を実現致しました。TC（チタンコーティング）バイト標準装備。カッターホルダーは、カッターバイトの形や特性によってカッターホルダーの角度が変更可能です（L10°～R10°）。可変ボリュームにより、それぞれのタイヤに合った微妙なテーブル送りスピードを無段階で調節できます。
イーグルの切削技術により、精度の高い切削加工部品を使用しています。テーブル部の角度を変更するこで、＋3 度までのテーパーカットが可能です。カットによってモーターの回転方向を変えることが可能です。使用範囲 1/28（MINI-Z）～ 1/8 スケールまで別売のホイルハブに交換することでカットが可能です。1/8 リアタイヤなどの大径で硬度の高いタイヤも楽々カットできます。格納、持ち運びに便利なハードキャリングケース付。中はフォームスポンジを使用しており、ユニットを衝撃から守ります。1/10 タミヤ（一般）ツーリング用ホイルアダプターが付属されています。入力コードは、4mm ヨーロピアンコネクター（金メッキ仕様）と 16AWG シリコンコードの構成となっております。

1/10ツーリング用




#2809

TMS
Tire Managing System
タイヤ・マネージング・システム
#2807 カップタイプウォーマー付
#2809 ベルトタイプウォーマー付

各★19,800

#2807

2体同時独立制御可能!!
ピットスタンドとして使用可能!!
（デュアルファン付）
F&R 独立制御機能!!
ブルー LED（制御確認用）

タイヤウォーマーのみ（TMS)専用
#2810　カップタイプウォーマー　★5,980
#2812　ベルトタイプウォーマー　★5,980

ホイルアダプター各種　　固定部：直径8mm
#3023　F1ホイルアダプター　★1,980
#3539　1/12 アシシ用ホイルアダプター　★1,580
#3538　1/8サーパント用ホイルアダプター　★1,580
#3234　1/10 タミヤ一般ツーリング用ハブ　★1,980
#3235　1/10サーパント用ホイルハブ　★1,980

#1928V2 替え刃#3870用スペア(12枚)　★400
※#1800･#1650・#3870・#3870V2・#3870V3共用

京商 MINI-Z 用ホイルアダプターです！
高精度切削ジュラパーツ
使用、より正確なタイヤ
カットを実現！



#3870V2P3
MINI-Z 用ホイルアダプター　★1,580
:スコーピオン V2,タイヤトゥルーラー４用



TIRE TRUER 6D

#1650V6D
タイヤトゥルーラー 6D　★27,800

ハイトルク・モーターを使用し、1/28（MINI-Z）から 1/8 サイズのタイヤまで手軽にカットが可能です。0～＋3 度のテーパーカットが設定出来ます。テーブル送りハンドルにより左右にスムーズかつスピーディーなカットが行えます。1/10 タミヤツーリングホイルアダプター，

#3870V2P1（本品は #1650V6D に含まれております※サービス中）
チタンコートカッターバイト　★3,980

T type Handy truer W/Tam.touring


#1822

#1822　　ハンディ・トゥルーラーＴタイプ
（タミヤツーリングホイル用アダプター付）
#1822-MIN4　ハンディ・トゥルーラー MIN4 タイプ
（ミニ４ホイル用３種類アダプター付）

各★4,980

7.2V バッテリーで使用できる持ち運びに便利なハンディトゥルーラーです。ハイトルクモーター仕様。タミヤ一般ツーリング用 (#1822) ハブ付きとミニ４ホイル用３種類アダプター付 (#1822-MIN4) の２種類をご用意しました。逆転スイッチあり。
5mmシャフト仕様


#1822-P1　#1822-P2


#1822-MINI4-P1　#1822-MINI4-P2　#1822-MINI4-P3

#1822P1　スペアホイルハブ
:1822 タミヤツーリング用　★1,580
#1822P2　ハンディトゥルーラー用ホイルハブ
:1/12 アソシ用 (1822/1823)　★1,580
#1822-MIN4-P1　スペアー 21.5mm ホイル
:1822-MIN4 タイヤトゥルーラー用　★520
#1822-MIN4-P2　スペアー 23.5mm ホイル
:1822-MIN4 タイヤトゥルーラー用　★520
#1822-MIN4-P3　スペアー 25.5mm ホイル
:タイヤカッター・ミニ４用　★520

Servo Arm　Servo mount　Servo Gear Saver


#SHA-01U2-BK

#SHA-01U2
ALハイトルクセイバーホーンタイプ1
タミヤ・サーボセイバー用
[BK/BL/GO/LBL/PU/RE]
各★990


#SHA-02U-BL

#SHA-02U
ALハイトルクセイバーホーンタイプ2
タミヤ・サーボセイバー用
[BL/GO/LBL/PU/RE/BK]
各★880


#SHA-03-LBL

#SHA-03
ALハイトルクセイバーホーンタイプ3
タミヤ・サーボセイバー用
[BL/GO/LBL/PU/RE/BK]
各★780


#SHD26F-BL　#SHD26SK-LBL


#SH26F-LBL　#SH26SK-BL

SPダイレクトサーボホーン　各種★330
#SHD26F　2.6mm穴(フタバ用)
#SHD26SK 2.6mm穴(KO,SANWA,JR用)
#SHD30F　3.0mm穴(フタバ用)
#SHD30SK 3.0mm穴(KO,SANWA,JR用)

SPサーボホーン　　各種★430
#SH26F　2.6mm穴(フタバ用)
#SH26SK　2.6mm穴(KO,SANWA,JR用)
#SH30F　3.0mm穴(フタバ用)
#SH30SK　3.0mm穴(KO,SANWA,JR用)


#SHA-04-BL

#SHA-04
ALハイトルクセイバーホーンタイプ4
：タミヤ・サーボセイバー用 [BK/BL/LBL/PU/RE]
サイズ：15.8X22.7X5mm　重量：1.5g　　各★780
■1/10タミヤサーボセイバーホーン用。ファイナルアームに対し6つの異なった穴があり、使用用途に合わせお選び頂けます。


#SH30-24T-GU　#SH30-25T-RE-U　#SH30-23T-BK

SPダイレクトサーボホーンV3
#SH30B-23T　3.0mm穴(サンワ,KO用)
[BK/GO/LBL/RE]　各★880
#SH30B-25T　3.0mm穴(フタバ用)
[BK/GO/LBL/RE]　各★880
■リフトアップタイプ
クランプ式なのでより確りと固定ができます。


#SH30B-23T-LBL


#174

SP ダイレクトサーボホーン V2
#SH30-23T-U　3.0mm 穴（サンワ,KO 用）[LBL]　★880
#SH30-23T　3.0mm 穴（サンワ,KO 用）[BK/GU/RE]　各色★820
#SH30-24T　3.0mm 穴（ハイテック用）[BK/GU/RE]　各色★820
#SH30-25T-U　3.0mm 穴（フタバ用）[LBL/BK/GU/RE]　各色★880
軽量小型のダイレクトサーボホーンです。

信頼のサーボセイバーホーン

キンバラホーン
#172　サンワ、KO(大)　★500
#173　サンワ KO(小)　★500
#174　フタバ　★500


#KP201U2

サーボセイバーホーン
#1271　ハイテック用　★500
#KP201U2　Mサイズ ツーリングカーに最適　★980
#175　大型 1/10 Servo Gear Saver For All Type　★650


#175


#TT02RWDV2-02B23

#TT02RWDV2-02B23
AL 三和用サーボホーン 23T
:TT02-RWDV2 用 (BK)　9.8 X 2.8 X 5mm　1.5g

★680

TT02RWDV2 に三和サーボを使用するためのパーツです。汎用としても大変便利です。

Servo


#SE-S45-0035ML-U

タイプ　：ブラシレス・デジタルサーボ
重量　：45g
サイズ　：40.6x20x25.22mm
動作電圧　：6.0~7.4V
動作温度範囲　：(-)10~+ 50℃
動作速度 (6.0V)　：無負荷時 0.045 秒 / 60°
動作速度 (7.4V)　：無負荷時 0.035 秒 / 60°
ストールトルク (6.0V)　：3.5kg.cm
ストールトルク (7.4V)　：4.5kg.cm
モータタイプ　：ブラシレスモーター
ベアリングタイプ　：デュアルボールベアリング
ホーンギヤスプライン　：25T
ギアタイプ　：チタン
ワイヤ長　：300mm

#SE-S45-0035ML-U
SP ブラシレス・デジタルサーボ
(4.5Kg、メタルギヤ、ローハイト）★12,800


#SE-S70-005M

タイプ　：ブラシレス・デジタルサーボ
重量　：83g
サイズ　：40x20x39.35mm
動作電圧　：6.0~7.4V
動作温度範囲　：(-)10~+ 50℃
動作速度 (6.0V)　：無負荷時 0.06 秒 / 60°
動作速度 (7.4V)　：無負荷時 0.05 秒 / 60°
ストールトルク (6.0V)　：5.5kg.cm
ストールトルク (7.4V)　：7.0kg.cm
モータタイプ　：ブラシレスモーター
ベアリングタイプ　：デュアルボールベアリング
ホーンギヤスプライン　：25T
ギアタイプ　：チタン
ワイヤ長　：300mm

#SE-S70-005M
SP ブラシレス・デジタルサーボ
(7Kg、メタルギヤ）　★10,800


#407SM-GU

#407SM
AL サーボマウント [BK/GU/LBL/RE]
サイズ：53.5X24.5mm　重量：13g
各色★990
60-61 硬質アルミ製のサーボマウントです。　カラー：



#407LP-LO　7x7x20mm
SP サーボステー ロング
[BL/BK/GU/LBL/PU/RE]　各色★380


#407LP-SH-LBL

#407LP-SH　7x7x19mm
SP サーボステー ショート
[BL/BK/GU/LBL/PU/RE]　各色★380　カラー：


#3041　#126　#3302-BL

SPサーボステー
#126　SPサーボマウント1/10 & 1/12 アシシ用　★980
#3041　サーボステー(ハイト調節機能付10-15mm)　★680
#3302 SP軽量サーボステーS(ハイトアジャスト機能付10~15mm)　各色★680
#3303 SP軽量サーボステーL(ハイトアジャスト機能付11~16mm)　各色★680



サーボスクリュー　カラー：
#3669Uサーボスクリュー 5mm 穴用 4 個入
(AL ワッシャー付)　各色★350
#3709Uサーボスクリュー 4.3mm 穴用 4 個入
(AL ワッシャー付)　各色★350
サーボをしっかりと固定することが出来ます。


#SE-S8-008M-U-BK

サイズ　：40.2x20.3x37.2mm
ウェイト：56.4g
トルク　：8kg/cm
スピード：0.08 秒 /60°(6V)
使用電圧：4.8-6V
温度　：0-55 度
コード長：315mm

#SE-S8-008M-U
SP デジタルサーボ S8
(8Kg、メタルギヤ）　各色★6,380

「ローハイト」タイプ



サイズ　：35.1x15.0x29.7mm
ウェイト：30g
トルク　：2kg/cm
スピード：0.07 秒 /60°(6V)
使用電圧：4.8-6V
温度　：0-55 度
コード長：250mm

#SE-S8-008ML-U2
SP デジタルサーボ S8
(8Kg、メタルギヤ、ローハイト）★5,980

「ローハイト」タイプ



サイズ　：41x20.3x26mm
ウェイト：46.4g
トルク　：8kg/cm
スピード：0.08 秒 /60°(6V)
使用電圧：4.8-6V
温度　：0-55 度
コード長：219mm

#SE-S2-007M-U
SP デジタルサーボ S2
(2Kg、メタルギヤ）　★4,380


#SE-S12-008M-BK

サイズ　：22.8x12.2x25.7mm
ウェイト：14.1g
トルク　：1.2kg/cm
スピード：0.08 秒 /60°(6V)
使用電圧：4.8-6V
温度　：0-55 度
コード長：180mm

#SE-S12-008M
SP デジタルサーボ S1.2
(1.2Kg、メタルギヤ）各色★2,800

Wing

AL GT ウイング
（スクリュー付）
［S I/B K/G U］ 各★1,080
#WG-02U Aタイプ #WG-03U Bタイプ
#WG-04U Cタイプ #WG-05U Dタイプ

羽端板角度可変式



AL GTウイングマウント［ブラック］（スクリュー付）
#WG-06U-BK/21 高さ 21mm ★680
#WG-06U-BK/26 高さ 26mm ★730
#WG-06U-BK/33 高さ 33mm ★780

AL GTウイングマウント［ガンメタル］（スクリュー付）
#WG-06U-GU/21 高さ 21mm ★680
#WG-06U-GU/26 高さ 26mm ★730
#WG-06U-GU/33 高さ 33mm ★780

AL GTウイングマウント［シルバー］（スクリュー付）
#WG-06U-SI/21 高さ 21mm ★680
#WG-06U-SI/26 高さ 26mm ★730
#WG-06U-SI/33 高さ 33mm ★780





#WG-06SNA/21 ALスワンネックウイング マウントA・21mm［ブラック/ガンメタル/シルバー］（スクリュー付） 各色★1,080
#WG-06SNA/26 ALスワンネックウイング マウントA・26mm［ブラック/ガンメタル/シルバー］（スクリュー付） 各色★1,080
#WG-06SNA/33 ALスワンネックウイング マウントA・33mm［ブラック/ガンメタル/シルバー］（スクリュー付） 各色★1,080
#WG-06SNB/21 ALスワンネックウイング マウントB・21mm［ブラック/ガンメタル/シルバー］（スクリュー付） 各色★1,080
#WG-06SNB/26 ALスワンネックウイング マウントB・26mm［ブラック/ガンメタル/シルバー］（スクリュー付） 各色★1,080
#WG-06SNB/33 ALスワンネックウイング マウントB・33mm［ブラック/ガンメタル/シルバー］（スクリュー付） 各色★1,080



マウント付！！

GRT パターンウイング
※形状等は弊社ＨＰにてご確認下さい。 各★1,180

#WG00466-U3	[466]	#WG00468-U3	[468]
#WG00469-U3	[469]	#WG00472A-U3	[472A]
#WG00472-U3	[472]	#WG00473-U3	[473]
#WG00475-U3	[475]	#WG00478-U3	[478]
#WG00480-U3	[480]	#WG00481-U3	[481]
#WG00484-U3	[484]	#WG00500-U3	[500]
#WG00501-U3	[501]	#WG00502-U3	[502]
#WG00504-U3	[504]	#WG00505-U3	[505]

SP1/10 GT ウイング 各★880

#WG00426-BK #WG00429-BK #WG00432-BK
#WG00433-BK #WG00435-BK #WG00438-BK
#WG00444-BK

1/10スケール、マットブラックタイプのウイングです。GTカーを彷彿とさせるウイング形状でマシンを精悍でスタイリッシュに仕上げます。ダウンフォースを発生させてリアタイヤのグリップを増大させるとともに、車体後部の気流を整流して高速走行時の安定を向上させます。マシンへの取り付けに便利なウイングマウント付きです。
※写真はキットを組み立てたものです。
組立キットの為、付属のビスを使用して組み立てて下さい。



クーラー各種!!

#AP-04-IA-GU
SP1/10インタークーラー(A) ★1,980
#AP-04-IB-GU
SP1/10インタークーラー(B) ★1,980
#AP-04-OL-GU
SP1/10オイルクーラー(L) ★1,480
#AP-04-OS-GU
SP1/10オイルクーラー(S) ★1,280



DRIFT TIRE

1/10 SCALE ON-ROAD RC CAR



#DT007
ドリフトタイヤ引張りタイプ1
4本入 26mm幅
(GR/OR/WI/Y) 各色★980

#DT008
ドリフトタイヤ引張りタイプ2
4本入 26mm幅
(GR/OR/WI/Y/PI) 各色★980

#DT010
ドリフトタイヤ引張りタイプ3
4本入 26mm幅
(GR/OR/WI/Y) 各色★980

#DT011
ドリフトタイヤ(スリックTypeII)
・25.5mm幅(4本入) ★980



1/10ヒッパリドリフトタイヤ
幅26mm 外径約63mm(最大部)
外径約59mm(最小部) 内径約52mm
#DT013-H4 ハード(4個) #DT013-H2 ハード(2個)
4個入:★980 2個入:★580

1/10ヒッパリドリフトタイヤ2
幅26mm 外径約63mm(最大部)
外径約62.5mm(最小部) 内径約52mm
#DT014-S4 ソフト(4個) #DT014-S2 ソフト(2個)
#DT014-H4 ハード(4個) #DT014-H2 ハード(2個)
4個入:★980 2個入:★580

1/10ドリフトタイヤ
26mm幅 高性能・リーズナブル
#3725-S2 ソフト(2個)★580 #3725-S4 ソフト(4個) ★980
#3725-H2 ハード(2個)★580 #3725-H4 ハード(4個) ★980

ドリフト走行に最も適した R 45 と R 35 の引っ張り角度仕様！
#3725-R450035S2U #3725-R450035S4U
ヒッパリA_ソフト(2個)★780 ヒッパリA_ソフト(4個) ★1,480
#3725-R450035H2U #3725-R450035H4U
ヒッパリA_ハード(2個)★780 ヒッパリA_ハード(4個) ★1,480



1/10コンスタントグリップタイヤ
幅26mm 外径約63mm
内径約52mm

如何なる場合でも、コンスタントなグリップ得られるように表面がボール形状になってます。

コンスタントグリップタイヤ[ハード]
#3946U-H2 (2個) ★780 #3946U-H4 (4個) ★1480
コンスタントグリップタイヤ[ソフト]
#3946U-S2 (2個) ★780 #3946U-S4 (4個) ★1480



キャンバー付コンスタントグリップ・タイヤ［ソフト］ 60X50.5X26mm
#3946V2U-S4 (4 個)★1,480 #3946V2U-S2 (2 個)★780
#3946V2U-H4 (4 個)★1,480 #3946V2U-H2 (2 個)★780
#3946V2Uシリーズ
キャンバーを付けた状態でも、コンスタントなグリップ得られるように表面がラウンド形状になっております。タミヤ 1/10ツーリングホイルサイズ・ドリフトタイヤです。幅 26mm、外径約 60mm、内径約 50.5mm

SP Rear Diffuser Battery Mount S&L

イーグル GRT シャーシの SP リアディフューザーや R31 純正リアディフューザーの取付位置へ固定可能な縦置きと横置き AL バッテリーマウントです。

SPリアディフューザーバッテリーマウント LR31系用
#R31-16FMP28S サイズ:152X39×5.5mm 各色★1,780
#R31-16FMP28L サイズ:152X60×5.5mm 各色★1,980



Scale Wheel Nut

SPスケール・ホイルナット

■Type1 #3924-1U (RE) ★780
#3924-1 (GO/GU/PI/SI/BL/BK/LBL) 各色★680
■Type2
#3924-2 (GO/GU/PI/SI/BL/BK/LBL/RE) 各色★680
■Type4 #3924-4U (GO/RE/PI/SI) 各色★780
#3924-4 (BL/BK/LBL/SI) 各色★630
■Type3
#3924U-3 (BK/BL/GO/LBL/PI/PU/RE) 各色★480



4mmナット 各種4個入り
※Type1、Type2、Type3は、緩み防止菊座仕様
※Type3は、緩み防止ナイロン仕様
実車感を重視した、ドリフトに最適なホイルナット です。

3P Wire Holder

#3953U
3P ワイヤーホルダー
12~14 ゲージ用
各色★780



タイヤラック!!

#3940
タイヤラック
[BL/GO/GU/LBL/PI]
各色★2,180

26mm幅タイヤが4本ずつ上下に収納可能。オイルダンパー組立スタンドホールも4つ付。



Fit for 130-540 size motor MD1 MOTOR DYNO

#2493V2
モーターダイノ MD1-V2
入力電源：DC11V-13.5V 出力：DC0.01V-9.00V
電流：13A 連続最大 ディスプレイ：ブルー LCD

設定した電圧でモーターを回転させることで、消費電流、回転数、コンディション（効率）を測定することが出来ます。三種類のセンサー付。



540 モーター用
280-380 モーター用
130 モーター用三種類のセンサー付。

モーター測定のプロ !! ★14,800

Motor Trainer MTT-MINI

小型モーターの慣らしに最適

130モーター用

#3951U
モートレーナー・ミニ
130 モーター用
DC2-4V/4A (入力 AC100-240V)



★4,580

本品を使用し、新品のミニモーターを慣らすことで、モーターブラシとコミュタータが正常に接触します。それにより回転効率が向上してモーター本来のスペックを発揮することが出来ます。
また使用したモーターは、コミュタータでの焼付きよって能力が低下します。正しく慣らしをすることで、以前のスペックが甦ります。

ホイルストッカー各種!!



#1130V4U
ホイールストッカーV4
(5セット入り) 各色★480
1/10ツーリングカー用ホイル
1~4本を、まとめて保管出来ます。
BK LBL LOR GR RE BL OR PU



#1130V5
ホイールストッカーV5
(6セット入り)カラフル ★580

ホイールストッカーV3 (2本入)ジュラ製
1/10ツーリングカー用ホイル1~4本を、まとめて保管出来ます。
#1130V3 ショート
全長：92mm 重量：4.4g/1本 各色★680
#1130V3L-U ロング
全長：112mm 重量：5.1g/1本 各色★980



Crawler Motor



#793V3-30
30T モーター クローラー用
14300RPM/7.2V ★3,480

#793V3-35
35T モーター クローラー用
12800RPM/7.2V ★3,480

#793V3-45
45T モーター クローラー用
9500RPM/7.2V ★3,480

#793V3U-60
60T モーター クローラー用
7300RPM/7.2V ★3,680

#793V3U-70
70T モーター クローラー用
6300RPM/7.2V ★3,680

ENGIN STARTER

HYPER-STAR

■1/10ベルト
ドライブカー用



#1840
ハイパー・スター・
エンジンスターターボックス
（スターターホイル縦型）
★11,800

高性能ギヤードプーリーを使用することで、よりパワフルになり、２１エンジンまでラクにスタートが可能となりました。ハイトルクモーター2個を内蔵。7.2Vバッテリー2個（別売）を接続するだけで簡単に使用できます。
オプションの12Vバッテリー接続ワイヤーもあり。

#1925 ハイパースター・スターター用
12Vコードセット ★1,780
#1840-P1 ハイパースター・スターター用
ゴムリンク:#1840用(1pcs) ★680
#1840-P2 ハイパースター・スターター用
ゴムリンク:#1840用(2pcs) ★1,180



Blue Bear



#2400U ブルーベアー
（スターターボックス）
12Vコード付き ★7,800

●ハイトルクシングルモーター仕様でパワーも十分。最新のR/Cカーのシャーシにフィットする4つのシャーシ・ブラケット付属のため、TC3などのようにフライホイルからシャーシエンド位置までが短いタイプのGPカーにも対応します。（専用スプリング付き）。
フライホイル位置の組み換えも簡単。電源は7.2Vバッテリー2本または12Vから使用することができます。スペアパーツ各種あり。

#1979 ブラックベアー用
入力12Vコード ★2,000
#1986 ブラックベアー用
ラバーホイル ★680



#1638U-S エンジンスターター
(カー&スピンナー用リング付) ショートタイプ
175X76X92mm
重量1950g ★6,480

#1638U-L エンジンスターター
(カー&スピンナー用リング付) ロングタイプ
205X76X92mm
重量1950g ★7,280



GPカー等のエンジン始動に使用する電動スターターです。

FUEL GUN

#2309
フュエル・ガン ★2,480

●走行中のGPカーに対し燃料を素早く給油！
満タンになれば自動停止します。
ガン本体のタンク：250CC
アメリカンタイプフュエル・ボトルならばガンをダイレクトに取り付け燃料を本体タンクに移す事ができます。



GP CAR ITEMS



・4/5.5/6/7mm
・2.3.4 Pin Flywheel
・Glow Plug Holder用

#2833
フライホイルリムーバー
29-40mmサイズ [LBL/BL]
各★980



#2793V2
ST4Wayフライホイル
レンチ ★980
(1/10-1/8カーエンジン用)



#2667 ターボ・ピストン
ロッカー2 各色★580
[BL/PU/BK/RE/GU/SI/GO]
#2936 ターボ・ピストンロッカー&
プラグボックスレンチ付き ★780
●ターボプラグ仕様プラグレンチ内部
にプラグ保持用マグネットが付いてます。

●ターボプラグ仕様
エンジン用ピストン
ロッカーです。先端
がデルリン材になっ
ております。

SP Tuned Pipe Set Ver.2 for 12 class engine

#2340 SP5.2mmチューンドパイプセット
12クラス用左JMRCA規格 ★4,280
#2341 SP7mmチューンドパイプセット
12クラス用左高回転タイプ ★4,280
#2342 SP5.2mmチューンドパイプセット
12クラス用右JMRCA規格 ★4,280
セット内容(#2340 & #2341 & #2342)
◎チューンドパイプ
◎12クラスエギゾーストマニーホールド
◎シリコンリング ◎マニホールドスプリング
◎ホールドバー&アクセサリー ◎パイプスプリング

#1983 エキゾースト・シールドセット ★450

*12 Class Rear Exhaust Manifold
*Hold bar & Accessories
*Tuned pipe (polished)
*Manifold Spring
*Silicone ring
*Pipe spring



ENGINE STARTER TOOL SET
4 IN ONE SET



#2288U4
4 in One set ★3,980
☆ミニポケット・グロー・スターター
NiMH 2000mAhバッテリー付属
☆AC アダプター
☆フュエル・フィラー250cc
☆クロスレンチ



#2752 カラー:
ダートエアスクーパー1/8用
各色★1,380
●固定用ストラップ&13mm/8mm口径
ラバージョイント&スペアスポンジ付。



#1410
カーボン・パワーブースター
(BK/BL/GO/LBL/PU/RE/SI) 各色★680
●キャブレターのビスが3ミリ、2個使い
のものに対応。取り付けるだけで全回転
域でトルクUP!!
#388
シリコンチューブ (1m)
(GR/OR/PI/Y) 各色★400



#1411 燃料フィルター
(BL/GO/PU) 10g 各色★580
#1508 軽量燃料フィルター
(GR/GU) 10g 各★300
#2372 軽量燃料フィルター2
(BK/GU/SI) 10g 各色★300
#2515U HE 燃料フィルター
(BL/GO/GO2/PU/SI) 各色★880
●大容量 (わずか4.3g) グローエンジン用燃料フィルター
#3880U2 HE 燃料フィルター
(LBL/PU) 各色★680
●グローエンジン用超軽量(僅か0.8g)燃料フィルター



#1527 マニホールド
スプリング組込みツール ★780
#1631V2 マニーホールドスプリングV2
(ミディアム)12-15用(2) ★400
#1631-21 マニーホールドスプリング
(ロング)21用 ★480
#1632V1 マニーホールドスプリングV1
(ロング)21-28用(2) ★400
#2250-SI 三点接続スプリング SI
(短・14mm)(3) ★380
#1667 マフラーホルダー
(SI/BL/PU/RE) 各色★380
#1225U シリコン・マフラージョイント
(BK/PU) 各色★480



グロープラグストッカー
#1885 小 8個ストック 各色★780
#1886 大 12個ストック 各色★880
グロープラグストッカー(ターボプラグ用)
#2264 ターボ用 8個ストック 各色★780
#1865 エンジンヒートシンクヘッド京商
15エンジン用 ★2,580



●使いやすさと耐久性に優れた燃料ボトルです。

#1622U2
SPフィルフィラー250cc ★780
#1623U
SPフィルフィラー500cc ★980



#1428V2U
ポケットグロープラグ
・スターター
グロープラグ用V2 ★2,980
RC1800mAh バッテリー付



#2194U2
ミニポケットグロープラグ
・スターター
グロープラグ用 ★1,980
単3 RC2000 NiMH量バッテリー付



#1429
DCグローチャージャー
オートカット付50-4300mAh
★1,780
●12V入力(自動車からの入力時は
エンジンをお切りください。)



#2267U
AC アダプター
(グロープラグ用) ★1,480
●簡易ACチャージャーです。
充電時間を厳守して下さい。



■キャンバー角 :+15° ~ -15°
■キャスター角 :+20° ~ -15°
■トー角 : イン 5° ~ アウト 50°
■収納バッグ付
■ハイトゲージ付(-10 ~ 0~ +15mm/+3 ~ +29mm)

#3685V2
1/10 アライメント・セットアップステーション
ドリフト Ver. 2 (4mmナット用) ★7,980



■F キャンバー角 : +10°~ -10°
■F キャスター角 : +15°~ -10°
■F トー角 : イン5°~ アウト 50°

#3795
1/10 アライメント・セット
アップステーションF1 & 1/12 Ver.(4mmナット用)ケース付
1/12シャーシはミリ・インチネジ両方に対応 ★5,980

SET UP TOOLS

激キャン! 22°!!



#3791V3
激キャン ゲージ22
"Geki"Camber Gauge 22 Degree
[BL/LBL/RE/PU/BK]
ドリフトやスケールRCカーの鬼
キャンセッティング向き!
-5から22度まで計測出来ます。
各色★1,380



カラー:
#3887
SP アングルゲージ
SP Angle Gauge
[BK/BL/GO/LBL/PU/RE] 各色★1,380



カラー:
#3581V2U ライドハイトゲージ
:~1/12 (3~18mm/1.0step)
[BK/BL/LBL/GU/PI/RE/SI] 各色★1,580
シーソータイプのアームを使用した、
新しいハイトゲージです。
より、正確な計測が行えます。



カラー:
#3581U2 ライドハイトゲージ
:1/12,1/10,F1<ダイレクトドライブカー用>
[BL/LBL/PU/RE/BK] 各色★1,280
合計 3 つのファンクション付。
●2.6~6.0 ハイトチェック(0.2mmステップ)
●3,4,5mmターンバックルレンチ●0~100mm ルーラー



カラー:
#3873U アーム・ハイトゲージV2(-2~11mm)
[BL/LBL/RE/GO/SI/BK] 各色★2,480
サスアームのハイトポジションと車高を簡単に
計測可能です。セットスタンドx2個 ゲージx1個
(アームハイト:-2~11mm/1mmステップ)
(ライドハイト:2~10mm/1mmステップ)



カラー:
#1528
アームハイトゲージ(-3~10mm)
[BL/LBL] 各色★1,980

SP Wheel Remover :For 1/10 Drift



#3939V2-LBL
サイズ:73X73mm
重量:117g

#3939V2 カラー: BK GU LBL PU RE
SP ホイルリムーバー V2
[BK/GU/LBL/PU/RE]
: 1/10 ドリフト用 各★3,780

本品は、
60-61 硬質アルミ製の 1/10 ドリフ
トタイヤ用ホイルリムーバーです。
硬くてはめにくいドリフト用の
タイヤを簡単にホイルへ脱着することができます。

高精度硬質アルミ製ミニ4用
ハイトゲージです。



カラー:
#MINI4-HG
SP ハイトゲージ
[BK/BL/GU/LBL/PU/RE/SI]
Mini4用 各色★780



#3722-LBL
SPセッティングホイル(4)
1/10 F1(F103/RM,F104)用
★2,480

#2268U カラー:
SPセッティングホイル4mmナット付(4)
1/10 ツーリングカー用
[BK/BL/LBL/PU] 各色★2,380

#3484U カラー:
SPセッティングホイル 4mmナット付(4)
1/10 Mシャーシ用
[BK/BL/LBL] 各色★2,180



#2825
SPセッティングホイル用4mmナット(4)
(#2268&#3484用)
○本品はシャーシのセットアップを行う為のホイールです。

Mini-Z用



カラー:
#3683
Mini-Z ハイトゲージ
Mini-Z Height Gauge
地上高、ドロップなどが計測可能。
(LBL/BL/BK) 各色★1,580

Mini-Z用



カラー :
#2073
ミニッツ用ピットスタンド
12Vクーリングファン付
Pit Stand W/12VCooling FanFor MINI-Z
(PU/GR) 各色 ★1,980

#3684U
セットアップボードMZ
215x156x16mm 428g ★3,780
(3点ポスト含む)水平器付
超硬質合板製
ホイルベース・トレッド目盛付

#2519U
セットアップボードEX
1/12~1/10RCカー用
390mm×255mm ★5,980
超硬質合板製・ホイルオフセットメモリ
付き。裏面のバネ付きビス調整で、
ビットを平行に保ちます。





#2850U
SP ピットマット (400×600mm)
●高級ゴム材のソフトタイプピットマット
です。裏面は滑止め加工。結束用スト
ラップ付き。 ★1,980

Bearing Push & Remover
ベアリング・プッシュ＆リムーバー



#BB-PR02 （内径2mm用） ★1,580
#BB-PR03 （内径3mm用） ★1,580
#BB-PR04 （内径4mm用） ★1,580
#BB-PR05 （内径5mm用） ★1,580
#BB-PR06 （内径6mm用） ★1,580

■ ベアリングの取り付け



プッシャー側でベアリングを押して圧入します。

■ ベアリングの取り外し



ボールベアリングにリムーバー側を挿入後、プッシャー側を締め、ボールベアリングを固定します。

注意：プッシャー側を緩めた状態でボールベアリングにリムーバー先端を挿入しないでください。

#BB-PR07 （内径7mm用） ★1,680
#BB-PR08 （内径8mm用） ★1,680
#BB-PR10 （内径10mm用）★1,680





SPボールベアリング・プッシャー
#3921 ロゴなし[GU/RE] 各色★1,180
#3921V2 ロゴあり
[BL/LBL/GU/BK/PU/RE/GR/GO]各色★1,280

#3798U
ボールベアリングリムーバー
（内径 5mm ベアリング用）
サイズ :9X72mm 重量 :30g ★880

イーグルの未来感覚ハンドルに高級硬質チップを採用したドライバーシリーズです。



SP ストロング六角ドライバー
超硬チタンコート仕様
#HD-15-T-U 1.5mm ★1,280
#HD-20-T-U 2.0mm ★1,280
#HD-25-T-U 2.5mm ★1,280
#HD-30-T-U 3.0mm ★1,280
#HD-3SET-T-U
（1.5・2.0・2.5） ★3,480

SP ストロング六角ドライバー用
超硬チタンコートチップ
各★580
#HD-15TIP-T-U （1.5）
#HD-20TIP-T-U （2.0）
#HD-25TIP-T-U （2.5）
#HD-30TIP-T-U （3.0）

SP ストロング六角ドライバー HX
#HD-25 2.5mm ★900
#HD-30 3.0mm ★900

ボックス・レンチ
#HD-B50 5X80X8
（ボールスタッド等） ★1,180
#HD-B80
SP グロープラグレンチ
(8.0mm)（ロックナット 5mm）
★1,280

SP ストロング・ドライバー
#HD-MINUS4
-4mm ★900
#HD-MINUS4-T
-4mm ★1,380
#HD-PLUS1-T-U +1 ★1,280
#HD-PLUS2-T-U +2 ★1,380

サスアームリーマー
超硬チタンコート仕様
#HD-SR2-T φ2 mm ★1,680
#HD-SR3-T φ3 mm ★1,680
#HD-SR4-T φ4 mm ★1,780
サスアームリーマー
#HD-SR4 φ4 mm ★1,280

#HD-BR-U
ボールベアリングリムーバー
（内径 2-15mm ベアリング用）
★1,880



チタンコートボックスレンチ
#HD-B40-T-U 4X8X6.5
（ミニ 4 特殊ナット 2mm） ★1,480
#HD-B45-T-U 4.5X8X6
（ロックナット 2mm） ★1,480
#HD-B50-T-U 5X80X8
（タミヤボールスタッド等） ★1,580
#HD-B55-T-U 5.5X80X8.5
（ロックナット 3mm） ★1,580
#HD-B70-T-U 7X80X10
（ロックナット 4mm） ★1,680
#HD-B80-T-U チタンコート
グロープラグレンチ (8.0mm)
（ロックナット 5mm） ★1,680



イーグルの未来感覚ハンドルに高級硬質チップを採用したチタンコーテッドボックスドライバーです。

SCREW / HEX DRIVER



#1481
ストロング・ドライバープラス2
Strong +2 Screw Driver
★780



#1483
ストロング・ドライバーマイナス
5mm
Strong -5mm Screw Driver
★780

高精度精密ドライバーセット
#3098V2 マイナス 1.4mm、1.8mm、2.5mm プラス NO.00、NO.0、NO.1 の 6 本入。
#3098U マイナス 1.0mm、1.2mm、1.6mm プラス NO.00、NO.0、NO.1 の 6 本入。



#3098V2 精密ドライバーセット
6 本組 V2 ★1,000
#3098U 精密ドライバーセット
6 本組 ★880

#3846-S1
スクリュードライバーセット (4)
グラファイトハンドル
Screwdriver Set (4) Graphite handle ★2,480
グラファイトハンドルを採用した高精度スクリュードライバーです。ハンドル底部にはサイズ別で色違いのプレート付。 合計重量：約130g
<セット内容>
#3846-M3 マイナス3.0 ★680
#3846-M5 マイナス5.0 ★680
#3846-P1 プラス1 ★680
#3846-P2 プラス2 ★680



マイクロT等のビスに最適。



#2792
SPマイクロドライバー(+0)
SP Micro Screw Driver(+0)
★480

#2465-3T



#2465 SP ストロング6角ドライバーミリサイズセット（1.5・2.0・2.5・3.0mmの4本）★2,480
#2465-3 SPストロング六角ドライバー（1.5・2.0・2.5mmの3本） ★1,780
#2465-3T SPストロング六角ドライバー（1.5・2.0・2.5mmの3本）チタンコート済 ★1,980

#2678V3 U
SPミニツツ用ドライバーセットV3
長さ(約110mm)
SP Screw driver Set V3 (5) for Mini-Z Series ★2,480

Mini-Z用



■ミニツツ用ドライバー単品あり
#2966V3 4.5mmボックスレンチ ★580
#2964V3 1.5mm六角ドライバー ★580
#2965V3 2.0mm六角ドライバー ★580
#2962 プラスドライバー(+0) ★580
#2962V3 ミニ ストロング・ドライバーV3 +0 ★580
#2963 マイナスドライバー(−3mm幅) ★580



#1328
ストロング6角ドライバー
SP Strong Hex Driver
各サイズ ★780（単品）

SP ストロング六角ドライバー
スリム超硬チタンコート仕様
#HD-IN3SET-T-S
(0.05・1/16・5/64 インチ)
★2,780
#HD-M3SET-T2-S
(1.5・2.0・2.5mm) ★3,480
#HD-IN1/16-T-S ★950
#HD-IN5/64-T-S ★950
#HD-M15-T2-S ★1,280
#HD-M20-T2-S ★1,280
#HD-M25-T2-S ★1,280



サイズ:90X8.8mm
重量:39.3g



#2465MINI
SP ミニストロング六角ドライバーセット
0.9, 1.27, 1.3, 1.5, 2.0 mm ★1,880



#2466
SP ストロング6角ドライバー
インチ サイズ セット ★2,480
SP Strong Hex Driver inch Size Set
●0.05・1/16・5/64・3/32inchの4本。

#2877U
4WAY ヘックスレンチ ミリ
(1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm)
4Way Hex. Wrench mm Type
★2,980

#3107U
4WAY ヘックスレンチ インチ
(0.05, 0.063, 0.078,0.093inch)
4Way Hex. Wrench Inch Type
★2,980



4種類のレンチをハンドル内部に収納した六角ドライバーです。
●便利なハンドル収納タイプ。

Wrench



#2503U SP デュアル・ソケットレンチ
7.0mm・5.5mm[BL/RE/PU/BK] 各色 ★780
1/10カー用(Fit For 4mm/3mm nut)
#2504 SP デュアル・ソケットレンチ
5.5mm・4.5mm [BL/RE/PU] 各色 ★680
ミニカー用(Fit For 3mm/2mm nut)

HD ツールスタンド
#HD-ST01 ★3,980
HDツールスタンドは、その名の通りイーグルで発売されているHDツールシリーズ用にデザインしたツールスタンドです。22φmm×16個（深さ17mm）対応のスタンドホールは、イーグルHDシリーズに限らず一般的な工具にも使用できます。



重量：368g サイズ：210×89×25mm

プラグストック用
ネジ穴有り



SPクロスレンチV2 各★680
#3079 5.5・7・8・10 mm
#3081 7・8・10・17 mm
●対辺8mmの部分はプラグ保持用板スプリング付で、エンジンの調整時にも大変便利です。

プラグストック用ネジ穴有り



#1594
SPクロスレンチ
(8mm,9mm,10mm,12mm)
SP cross wrench
★450



#1541 ボックスレンチ5mm
Box Wrench-5mm ★780
#1544 ボックスレンチ1/4インチ
Box Wrench-1/4 inch ★780
#2668 ボックス・レンチ8.0mm
Box Wrench-8mm ★780
#1545 ボックスレンチ3/16インチ
Box Wrench-3/16 inch ★780



#2966-40
ミニ ストロング
・ボックスレンチ 4.0mm
★580



#2794V2 SPミニボックスレンチセットV2
SP Mini Box Wrench SetV2 4pcs.
★1,980
■単品の品番・価格は下記となります。
#2966V3 4.5mmボックスレンチ ★580
#2967 5.0mmボックスレンチ ★580
#2968V3 5.5mmボックスレンチ ★580
#2969U 7.0mmボックスレンチ ★580



カラー：
#MINI4-SL0016
M4.0/4.5L型ナットドライバー (1)
M4.0/4.5L Type Nut Driver (1)
[RE/LBL/PU/BK] 各色★780

プラグストック用
ネジ穴有り



#3080U SPクロスレンチV2
8.9.10.12mm ★980
●対辺8mmの部分はプラグ保持用板スプリング付で、エンジンの調整時にも大変便利です。

AL Ultimate Figure Display Stand:For 3&5mm hole

本品は、3＆5mm 穴対応：フィギュア、プラモデル用硬質アルミ製スタンドです。高精度 CNC 切削によって生産。アームなどの可動部にはすべてデルリン製スペーサーを使用。
材質とフィニシングから醸し出される高級感により展示物をより一層引き立てます。フィギュア取り付け用のピンには、直径 3mm と 5mm を標準装備いたしました。用途によって簡単に付け替えが可能です。スタンド重量は約 80g と、一般的な樹脂製スタンド重量の 2.5 倍以上で、付属のゴム製滑り止めパッドを使用する事でより高い安定感をお約束します。

#FS-01 SP アルティメイトフィギュアスタンド・フィギュア / プラモデル用
3＆5mm 穴対応 (BK/GU/RE) 各色★2,980
■サイズ：117X93X177mm
重量：80 g



本品は、3＆5mm 穴対応：フィギュア、プラモデル用硬質アルミ製スタンドです。

EAGLE・LED STAND

手元を明るく照らして作業効率UP!!
折りたたんで持ち運びラク
ラク高輝度LED仕様

#LED-ST1 イーグル・LEDスタンド (DC12V入力コード付・バナナ端子) [BL/BK] 各色★4,580
#LED-ST2V2-BL
イーグル・LEDスタンド [BL] ★5,680
(ACアダプター付&DC12V入力コード付)
#LED-ST3 100-240V対応ACアダプター(PSE認可済) ★1,200



CONVENIENT ITEMS



#2289
ピンリムーバー(7.2Vコネクター用)ラージ用
[BL/LBL/PU/RE/GR/BK/SI] 各色★780
#2290-GU ピンリムーバー
(EP1フコネクター)MINI用[GU] ★780

コネクターをハンダ付けする時に便利な固定用ジグです。



カラー：

#3721
マルチソルダーマウント
Multi Solder Mount
新設計コネクターホルダー、2〜7mmヨーロピアン、大小2サイズの2Pに対応。 各色★880

コネクターをハンダ付けする時に便利な固定用ジグです。



カラー：
※本品にコネクターは含まれません

#2873
SPソルダーマウント
SP Solder Mount 2・3.5・4mm Euro Connector
2・3.5・4mm 径ヨーロピアンのオス/メスに対応できます。 各色★880

コネクターをハンダ付けする時に便利な固定用ジグです。



カラー：
※本品にコネクターは含まれません

#2874
SPソルダーマウント
SP Solder Mount 2P & Mini 2P Connector
2P&ミニ2Pコネクターのオスメスに対応できます。 各色★880

#LED-ST4-WI
イーグル
LEDスタンドMini ★2,980



サイズ：150x43x19.4mm
重さ：89g 専用袋付
単4アルカリ4本又は、USB電源にて作動します。

フレキシブルアームモデル



Flexible LED Light
#LED-ST5-SI Ball ★1,280
#LED-ST5-BK Ball ★1,280
USB 5V 対応

12V ADAPTOR





12Vアダプター
(シガライターソケット)
#050U-40 (40cmコード) ★1,000
#050U-200 (2mコード) ★1,380
#050U-300 (3mコード) ★1,580
#050U-30P1
交換用12Vシガープラグ
12Vアダプタ 用 ★300

#1556 12V クリップ・40cm コード &12V アダプター付 ★980
#1841 12V 出力アダプターコード (40cm) パワーサプライ用 ★900

#051V2 12V アダプター B V2(12V クリップ-シガーソケット・メス (40cm) ★1,100
#2611SI-43 アリゲータークリップ S(4.3cm) ・シルバー (赤黒 1 ペア) ★250

#2611U-27 アリゲータークリップ S(2.7cm) ・ゴールド (赤黒 1 ペア) ★390
#2611U-35 アリゲータークリップ S(3.5cm) ・ゴールド (赤黒 1 ペア) ★480
#2611U-43 アリゲータークリップ S(4.3cm) ・ゴールド (赤黒 1 ペア) ★560

12Vクリップ赤黒 (5cm)
#1555U (1ペア) ★380
#1555T 1ペア・4mmチューブ付 ★380
#1555-W 110cmワイヤー付 ★400
#2610U 12Vクリップ(5cm) ゴールド(赤黒1ペア) ★420

SPADA09に最適!



#3145
ソケットレンチ:京商Spada用
Wrench-14･8･7mm
(TC3wheel nuts & Lock nuts 14･8･7mm) ★980

TOOL BAG



写真のドライバーは付属しておりません。

カラー:

#2525
ツールバック(4本収納)
[BL/RE] 各色★680
#2465等のドライバーを4本収納できます。 形状によって収納出来ないツールが有ります。ご確認下さい。

BODY REAMER



#2537V3-LBL

カラー:

#2537V3 ボディリーマーAL1-V3メモリ付 ●2～9.9mmの穴が空けられます。●キャップ付き。●リーマーの刃の部分にメモリが付きさらに便利になりました！
[BK/BL/GO/GR/GU/LBL/PU/RE/SI] 各色 ★1,480



ボディ:グラファイト
キャップ:ジュラ製

#2549 カラー:
ボディリーマー G2
Graphite Body Reamer G2
[BL/PU/RE/SI/PI/GR] 各色 ★2,780



ボディ:グラファイト
キャップ:ジュラ

#3775U カラー:
ボディリーマーG-Slim α
(ゲージ付)~10.3mm 各色 ★1,680
●キャップ付き。
●リーマーの刃の部分にメモリが付きさらに便利になりました!



ボディ:グラファイト
キャップ:ジュラ

#3076V2 カラー:
ボディリーマーG1 α(ゲージ付)
~14.1mm 各色 ★2,380
●キャップ付き。
●リーマーの刃の部分にメモリが付きさらに便利になりました！

OTHER

#1183 スーパークイックグルー
低粘度(5-10sec) ★490
#1184 スーパークイックグルー
中粘度(15-20sec) ★490
1184-H スーパークイックグルー
高粘度(18-25sec) ★490



大容量20g入りでこの価格!

MAINTENANCE TOOLS

注意：このサイズはターンバックル中央の金属幅を示します。又アルミ製のターンバックルは傷つける場合があります。



#3723U-G34-RE #3723U-G45-RE

#3723U-G34
GRT デュアル・ターンバックルレンチ(3mm/4mm) 各色★990

#3723U-G45
GRT デュアル・ターンバックルレンチ(4mm/5mm) 各色★1,080



#3723-M6

#3723-M6
SP マルチ 6 イン 1 レンチ
(M3, 4, 5, 5.5, 7, 8 対応) ★390
これ 1 つで 3, 4, 5mm の 3 サイズのターンバックル又はナットと 5.5, 7, 8mm の 3 サイズのナットに対応できます。



#3723V2-U2
カラー:
※ボールエンドワインダー付

カラー:
#3923U2

カラー:
#3723U2

#3922 カラー:

SP デュアル・ターンバックルレンチ
#3723V2-U2 (3mm/4mm)ボールエンドワインダー付[BL/LBL/BK/PU/RE/GU] 各色★1,180
#3723U2 (4mm/5mm)[BL/LBL/BK/PU/RE/GU] 各色★620
#3923U2 (3mm/4mm)[BK/BL/GU/LBL/PU/RE] 各色★680
#3922 SPターンバックルレンチ(4mm) [BL/LBL/BK/PU/PI] 各色★360

取り外しが硬いボールエンドを簡単に取り外せるツールです。



ルーラー付
カラー:

#3478U
SPボールエンドリムーバー
SP Ball End Remover
[BL/LBL/BK/PU/RE/GU] 各色★980

ターンバックル等に取り付けるボールエンドを回す為のドライバーです。



ボールエンド・ドライバー 各色★480
#3102 3.8mmアジャスター用 [BL/LBL/PU/BK] カラー:
#3103 5.8mmアジャスター用 [PU/BK] カラー:



#3920V3-LBL

カラー:

#3920V3
SPボールエンド・ワインダー
(5.5,5.8,6.0,6.2mm対) 各色★1,680



#3920V2-BK

#3920V2-BK
SPボールエンドワインダー
(4mm, 5mm対応) ★780

ダンパーを組み立てる時等、シャフトを傷つけずにつかむ事が出来ます。



#2814V2-BL

カラー:

#2814V2
SPショックシャフトプライヤー
3～5mmシャフトに対応
[BL/LBL/BK/PU/RE/SI] 各色★1,980

1&2 ボールエンドの着脱
3 リンクサスつかむ(6～4mm)
4 ターンバックルをつかむ



#3369LP

#3277LP

#3369LP マルチプライヤー ★1,480
便利な4つのマルチファンクション。
#3277LP
フライホイル・プライヤー ★1,480
ショックシャフトも掴めます。

●サスピンホールを正確に面取り、バリ取り等が行えます。



Reamer

サスアームリーマー (約100mm)
#2986 φ3mm ★780
#2987 φ4mm ★880
#3042 φ5mm ★880
#3043 φ6mm ★980
#3044 φ1/8inch ★780

●動きが渋いボールエンドカップの内側を削る事で動きがスムーズになります。



#2863V2

Reamer

#2864
ボールエンドリーマー5.8mm ★680
#2863V2
ボールエンドリーマーV2：4.8mm ★680



#3942-M

#3942-S

ライター用のガスで簡単にハンダ付けが可能です。出力調整機能、スタンド付

ハンディソルダーアイロン
#3942-M Mサイズ ★2,180
#3942-S Sサイズ ★1,280

超硬ヤスリ刃
サクサク削れます。



SP棒ヤスリセット(5本)
#2939V2U-SH
スーパーハード仕様 ★1,280
#2939V2U-H ハード仕様 ★980

直径26mmデフリングまで対応



カラー:

#3881U
デフリングポリッシャー
[BL/LBL/BK/PU/RE] 各色★2,980

1/10 1/16 1/18 ミニッツなど幅広いサイズのボールデフ対応。



使用例

カラー:

#3799U2
ボールデフセットアップスタンド
Ball Diff Setup Stand
[BL/LBL/BK/PU/RE] 各色★1,180

5,+1,+2,Box5.5/7/8mmHex1.5/2.0/2.5, Hex ball type 1.5/2.0/2.5, 12 種類のツールが使用可。



#3925-BL

カラー:

#3925
SPマルチツール(12種類)
[BL/PU/RE/GO] 各色★980



#3925SET-BL

カラー:

#3925SET
SPスターティングツールセット
[BL/BK/PU/RE/GO] 各色★1,580



カラー:

#3300 SPメンテナンストレイ(ロータースタンド、ソルダーマウント、パーツトレイ機能)
[BL/LBL/RE/BK/PU] 各色★1,580



#1839U2
SPニッパー(飛散防止クリップ付き)
SP Nipper w/ safety clip ★1,280
●刃先に切断品の飛散防止クリップが装備されています。



#1431-U2

#1431-HD-U

#1431-U2 SPニッパー
SP Nipper for plastic ★980
#1431-HD-U SPヘビーデューティーニッパー
SP Heavy Duty Nipper ★1,980
プラスチック部品やその他樹脂の切断に便利です



#1837U
SPラジオペンチ(小)
SP Radio pliers (small) ★880
●小型部品の組み立てや繊細な作業に大変便利です。



#1838U
SPラジオペンチ(大)
SP Radio pliers (Large) ★1,280
●ペンチのアーム部はニッパーとなっており1つで2役に使用可能。

デカールシートのカット・RCカー組立て時の工作に!



#1430V2U2

#1430U-ST

#1430V2U2 SPカーブ・シザーV2
(ポリカーボネートRCカーボディ用)
SP curve scissors for plastic ★1,080
#1430U-ST SPストレート・シザー
SP Straight Scissors ★880

工作用カッターナイフです。プラスチックパーツの加工やデカールのカット等工作等に重宝します。



#2917

#2918

#2917 SPカッターナイフ1
SP Cutter Knife I ★120
#2918 SPカッターナイフ2
SP Cutter Knife II ★150
※替え刃は、市販の同じサイズの物をお使いください。



#3943

#3945

#3943 精密ハンドドリルセット
Precision Hand Drill Set
(プッシュ式) ★1,180
#3945 高精度ドライバー&ドリル
Precision Driver&Drill ★1,080



#1282-BK #1259-OR

カラー:

#1282
スプリング・ストッカー
[GR/PU/YE/OR/RE/BK] 各色 ★300
#1259
ダンパーセットアップスタンド
[GR/PU/YE/OR/RE/BK] 各色 ★380

LUBRICANTS CEMENT



#2401 #2402 #2403 #2404

#2401 ジェット・レブ JETREV.For Bearing & Metal
ベアリング・軸受け・金属可動部用テフロン系高級潤滑剤です。 ★680
#2402 デフ・ルブ DIFF LUBE..For Ball Diff & Diff Gear
ボールデフ、ギアデフにお使いください。 ★680
#2403 パワードロップ POWER DROP
コミュに1滴注すだけで、通電性が上がりモーターの出力UP! ★680
#2404 カッティング・ルブ CUTTING LUBE
コミ研用カッティングオイルです。使用後は洗浄剤で流します。 ★680



中強度 金属ビス専用

#3318
LOCTITE 242
ネジロック剤 NET.0,5ml ★350

CLEANING TOOLS



#2938V4-LBL

#2938V3

#2938V4-LBL
[ダストクリーナー4 (ミニ強力タイプ) ★680
#2938V3
ダストクリーナー3 (強力タイプ)
[GR/OR/PI/PU/RE/YE/BL/GU/LBL] 各★680

DIGITAL TOOLS



1/100mm スケール
inch/cm表示切替可



inch/mm表示切替可。
0～27mmの深さまで計測可能。

#3292U
デジタルノギス150mm ★4,580
#3292U-P1 バッテリーカバー
スペア(#3292U)用 ★500

#3292D
ホイールオフセットゲージ0-27mm
(1/100mm,1/1000inchスケール切り替え)
★990

マグネット式カバー専用ポーチ付



#3238V2
デジタル・ポケットスケール
(リミット:1000g/0.1g) ★2,580

デジタル温度＆湿度計アラーム機能付クロック



#3293
スマートセンサー ★1,980
(デジタル温度&湿度計付クロック)

大容量840ml

パーツの汚れや

油を強力洗浄。

PRO-USE
PARTS & BRAKE CLEANER 840

#2935
パーツクリーナー
(洗浄スプレー) ★550

#3916

#3918V2

#3918V2
SPナイロン・クリーニングブラシV2 ★180
#3916
SPカルビノールボトル ★380

#3228
SPエキスパート・クリーニングブラシ
●静電気防止付きのブラシです
ナイロン毛タイプ ★380

etc...

#1985PL-C2U
PL2C2 非接触温度計レーザーポイントカラーLCD付 ★3,580

#2875

#2875
スパイラルチューブ(30cm)
(クリア) ★200

#2876-4ME

#2876-4ME
4mmメッシュチューブ(ブラック)60cm
/6mm収縮チューブ付 ★250
コードなどを通し保護することが出来ます。

#2876-4BK

ワイヤーの保護や結束のための樹脂製螺旋状チューブです。 用途に合ったサイズをお選びください。

スパイラルチューブ
#2876-4BK 4mm(ブラック)30cm ★200
#2876-6BK 6mm(ブラック)30cm ★200
#2876-8BK 8mm(ブラック)50cm ★250

用途に合わせて適切な箇所に装着する事でノイズを大幅にカットします！

ノイズキラー・フェライトコア
#2722-1325GY 1325:12/14/16G 用 ★220
#2722-1418BK 1418:12/14G ループ用 ★240
#2722-1730BK 1730:12/14G 用 ★280
#2722-2336BK 2336:AC ワイヤー用 ★400
#2722-3034BK 3034:AC ワイヤー用 ★400

S 13x9.3x6mm X 12.5x12.5x4.5mm

#3708U-S #3708U-X

ＲＣカーボディ用ＬＥＤライトや、受信機ワイヤー等の取り回しに便利です。

ワイヤーホルダー＆ストラップセット(8pcs.)
ストラップ長：10cm（両面テープ付）
#3708U-S ワイヤーホルダー S ★320
#3708U-X ワイヤーホルダー X ★320

STOCKER

カラー:

#3796U スパーギヤストッカー大
(ホールドピン&リーシュ付)φ8.9~
[BL/LBL/PU/RE] 各色★480

カラー:

#3797 スパーギヤストッカー 小
(ホールドピン&リーシュ付)
[BL/LBL/BK/PU/RE] 各色★380

#1868-PU
ピニオンストッカー(小)
(12個ストック可能) ★780

セットスクリュー、歯数シール付

#3720V2-BL

カラー:

#3720V2 ピニオンストッカーVer.2
(セットスクリューホルダー付)
[BK/BL/LBL/GU/PU/RE]各色★1,180

カラー:

#913
バッテリーベルト(ショート)
Battery belt (Short) 各色★480
#914
バッテリーベルト(ロング)
Battery belt (Long) 各色★480

3M898 9mmX45m #026U2

3M898 18mmX45m #202U2

#2602U-09-OR

#2602U-19-BK

#026U2 3Mﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃｰﾌﾟ(W/9mmx45m) ★1,180
#202U2 3Mﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃｰﾌﾟ(W/18mmX45m) ★1,980
#2602-09 ｶｰﾄﾞﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃｰﾌﾟ(BL/OR)W/9mmx50m 各色★980
#2602U-09-BK ｶｰﾄﾞﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃｰﾌﾟ(BK) W/9mmx50m ★1,180
#2602U-19 ｶｰﾄﾞﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃｰﾌﾟ(BL/OR/BK)W/19mmx50m 各色★1,780

#3917-R

#3917-R
SPパーツボックス
・ラウンドタイプ ★300
90X25mmのナイロンケースです。
小物部品の整理にお使いください。

#3227

#020

作業性を重視した、ヤニ入りハンダ！

#019 シルバーハンダ ★380
#020 高級ハンダ ★100
#3227
スーパー・ソルダー ★380
(フレックス/FLUX:2%)

7.2V CONNECTOR



#2712
7.2Vコネクター(シルバー)1ペア
7.2V Connector (Silver) Set
(M-1pcs.& F-1pcs.)
★150



#2712-BK (1ペア/1pair)
7.2Vコネクターセット(シルバー)
7.2V Connector Set (Silver)
(M-1pcs.& F-1pcs.)
★160



#2713
7.2Vコネクター(ゴールド)1ペア
7.2V Connector (Gold) Set
(M-1pcs.& F-1pcs.)
★200



#2713-BK (1ペア/1pair)
7.2Vコネクターセット(ゴールド)
7.2V Connector Set (Gold)
(M-1pcs.& F-1pcs.)
★210



7.2Vコネクターセット シリコンコード付
7.2VConnector Set (Gold/W/14G Wire
#3006U (1ペア/1pair) ★390
#1104U (オス/M-1pcs.) ★210
#1105U (メス/F-1pcs.) ★210

EP AIR CONNECTOR



#106
EP エアーコネクター
ゴールド 1ペア
EP Air Connector Set
(M-1pcs.& F-1pcs.) ★200



EPエアーコネクター
#3460-18AWG ・18Gワイヤー
(90mm)付 Aオス ★140
#3460U ・16Gワイヤー
(90mm)付 ゴールドピン仕様Aオス ★220



#3461U
EPエアーコネクター
・16Gワイヤー(90mm)付
ゴールドピン仕様Bメス
★220

2PIN CONNECTOR



#2304
トップレーシングSPミニ2Pコネクター メスのみ 4pcs.
TR Mini 2 Pin Connector
/F-4pcs. ブラックのみ
★580



カラー：

#2709LP
トップレーシング 2Pコネクター
(オス1pcs.メス1pcs.) 各色★180
5,10ペア一入りお得用パック
#2709LP-05SET(BK/GY)各色★690
#2709LP-10SET(BK/GY)各色★1,290



#2710LP
トップレーシング 2Pコネクター
(オス4pcs.) ★300
#2711LP
トップレーシング 2Pコネクター
(メス4pcs.) ★300
収縮チューブ付！



#2709XT-RE
XTレーシング 2Pコネクター (オス1pcs.メス1pcs.)[RE] ★180
#2709XT-4M-RE (オス4pcs.)★300
#2709XT-4F-RE (メス4pcs.)★300



#440LP SP 2Pプラグコード付Aオス
2P Connector W/Wire Male ★200
#441LP SP 2Pプラグコード付Bメス
2P Connector W/Wire Female ★200



#440-12AWG SP 2Pプラグコード付 Aオス
#441-12AWG SP 2Pプラグコード付 Bメス
2P Connector W/12AWG Wire★480
#440-14AWG SP 2Pプラグコード付 Aオス
#441-14AWG SP 2Pプラグコード付 Bメス
2P Connector W/14AWG Wire★380



#701U
ディーンズ2Pコネクター
メスのみ 4pcs.
DEANS 2 Pin Connector
F-4pcs. ★720



#3333
2Pコネクターキャップ(2pcs.)
2P Connector Cap(2pcs.)
★150



#1467
スモール・ヨーロピアンコネクター C
オスのみ2pcs
Small European Connector C
Set/M-2pcs.
★250



#1467-3
スモール・ヨーロピアンコネクター-C
(オス3pcs.)
Small Euro Connector C type
(M-3pcs)
★340



#2708
スモール・ヨーロピアンコネクターD セット
オス-2pcs.&メス-2pcs.
Small European Connector D
Set/M-2pcs.&F-2pcs.
★320

通電性に優れたイーグルフレックスワイヤー
に3.5mm用オス端子がハンダ済みです。
24KPメス内径3.5mm ブラシレスの
モーターとの接続に便利です。



#1467-12AWG-80
スモール・ヨーロピアンコネクターC 3.5mm12Gコード付 (オス3pcs) ★650
#1467-14AWG-80
スモール・ヨーロピアンコネクターC 3.5mm14Gコード付 (オス3pcs) ★580
#1467-16AWG-80
スモール・ヨーロピアンコネクターC 3.5mm16Gコード付 (オス3pcs) ★520



メス重量0.9g
オスは＃1467と同じとなります





ラウンド部の外径2.4mm

#2362
スモール・ヨーロピアン スクリューコネクター
2Aセット オス-2pcs.&メス-2pcs.
Small Euro Screw Connector 2A
Set/M-2pcs.&F-2pcs.
★380

#2363
スモール・ヨーロピアンスクリューコネクター
2Bセット メスのみ-2pcs.
Small European Connector D
Set/F-2pcs.
★200

#3006
ESCコネクター 3pcs.
ESC Connector 3pcs.
★350

限られたスペースに
放熱性とハンダ時の
対コンタクト性を重視した
5フィンを装備！



#2880
ヨーロピアンコネクター D
ヒートシンク付 メスのみ 6pcs.
European Connector D
W/Heatsink/F-6pcs. ★360



#2881
ヨーロピアンコネクター E
クランクポート付 オスのみ 2pcs.
European Connector E
W/Crank Port /M-2pcs. ★280



オスは＃2707と同じとなります

#2882
ヨーロピアンコネクター Fセットヒートシンク付 オス-2pcs.&メス-2pcs.
European Connector F Set
W/Heatsink M-2pcs. & F-2pcs.
★390



#3372
ユーロ ペアコネクター
ϕ4.0mm 1ペア ハウジング付
Euro Pair Connector ϕ4.0mm
1pair ★180



#2596U
ヨーロピアン
バナナプラグ オス2pcs.
★320

EUROPEAN CONNECTOR 02



ヨーロピアンコネクター5mm
#3732-5F メス/Fx2 ★280
#3732-5M オス/Mx2 ★280
#3732-5SET
(オス/Mx2 メス/Fx2) ★550
#3732 ヨーロピアンコネクター4mm
(ローハイトタイプ-M4オスx2) ★200



#2630-M6
HD-M6 ヨーロピアン
コネクター
(F-2pcs,M-2pcs)
★750



#2630-M8
HD-M8 ヨーロピアン
コネクター
(F-2pcs,M-2pcs)
★780



#2382
RXコネクターコード(300mm)付
メスのみ フタバ&Zタイプ対応
Futaba Female Servo Connector
W/Wire (300mm) / F-1pcs
★380



#3329
サーボコネクター・Futaba/KO
(オス/2ペア)<先端ゴールドメッキ>
Servo Connector
Futaba/KO(M/2pair)
★150



#3330
サーボコネクター・Futaba/KO
(メス/2ペア)<先端ゴールドメッキ>
Servo Connector
Futaba/KO(F/2pair)
★150



#3331V2
サーボコネクターV2・SANWA/JR(オス/2ペア)<先端ゴールドメッキ>
Servo Connector V2
SANWA/JR(M/2pair)
★150



#3332
サーボコネクター・SANWA/JR
(メス/2ペア)<先端ゴールドメッキ>
Servo Connector
SANWA/JR(F/2pair)
★150

RX CONNECTOR 02



#2383
RX延長コード(260mm)
フタバ& Zタイプ対応
RX Extension Wire (260mm)
★480



#2384
二股RX延長コード (280mm)
★680



#3886-2
RX二股コネクター22GAワイヤー9ｃｍ(フタバタイプ) ★380
#3886-2V2
RX二股コネクター24AWGワイヤー10ｃｍ(サンワ&Koタイプ) ★380

etc....



#2166
Mini-T用コネクター コード付セット
1/24 オス-1pcs.& メス-1pcs.
Mini-T Connector Set W/Wire
M-1pcs.& F-1pcs.
★280

#3279 LEDライトコネクター
オスコード付(200mm) / LED Light
Connector with Wire ★150
#3680 LEDライトコネクター
メスコード付(200mm) / LED Light
Connector with Wire ★150

TRXタイプコネクター・14Gコード付
TRX Type Connector W/14G Wire
#3310
A (オス-1pcs. / M-1pcs.) ★280
#3311
B (メス-1pcs. / F-1pcs.) ★280

#2458
ミニインファーノ用コネクターオスメスコード付セット 1ペア
Connector set W/wire 1pair
For Kyosho Mini Inferno
★280

オスのコネクターはメスのBECコネクターハウジングにも接続可能な小型・超軽量ハーネス(コード付)です。

#2934
超軽量ハーネス・コード付(オス&メス 85mm) 1ペア ★250
#2937
二股超軽量ハーネス (75mm) ★380

#3927-30U
XT-30コネクター
(オスメスペア) ★200

#3927-60
XT-60コネクター
(オスメスペア) ★240

#3927V2U-90
XT-90コネクター
(オスメスペア) ★390

#3927-30-ST3U-4M
MR-30コネクター
(オス4pcs)3連ストレート
★420

#3927-30-ST3U-4F
MR-30コネクター
(メス4pcs.)3連ストレート
★420

#3927LP-30-BK
XT-30コネクターLP(オスメスペア) ★150
#3927LP-60-BK
XT-60コネクターLP(オスメスペア) ★180

#3927-60U-14W-F
XT-60コネクター(メス1pcs.) ★270
#3927-60U-14W-M
XT-60コネクター(オス1pcs.) ★270
#3927-60U-14W-S
XT-60コネクター(オス1pcs.メス1pcs.) ★520

#3927-60U-16W-F
XT-60コネクター(メス1pcs.) ★250
#3927-60U-16W-M
XT-60コネクター(オス1pcs.) ★250
#3927-60U-16W-S
XT-60コネクター(オス1pcs.メス1pcs.) ★480

#3927-30-ST3U
MR-30コネクター(オス1pcs.メス1pcs.)
3連ストレート ★210
#3927-30-TR3
MT-30コネクター(オス1pcs.メス1pcs.)
3連トライアングル ★220

#3927-60-ST3
MR-60コネクター(オス1pcs.メス1pcs.)
3連ストレート ★280
#3927-60-TR3
MT-60コネクター(オス1pcs.メス1pcs.)
3連トライアングル ★300

#2815U2
SP バナナプラグ オス2pcs.
(赤・黒) 金メッキ済み
★380

EURO Connector W/Heatsink Cap

このクラス最高の通電効率。
赤黒のヒートシンクキャップは、極性の確認と脱着が容易となり、端子とコード部分での発熱も軽減されます。

#3732CAP2
ヨーロピアンコネクター ステップヒートシンクキャップ ★680

#3732CAP-5
ヨーロピアンコネクター5mm
(オスx2)ヒートシンク
キャップ付 ★1,080

#3732CAP-45
ヨーロピアンコネクター4&5mm
(オスx2)ヒートシンク
キャップ付 ★1,080

#3732CAP-4
ヨーロピアンコネクター4mm
(オスx2)ヒートシンク
キャップ付 ★1,080

#3732CAP2-4
ヨーロピアンコネクター 4mm
(オス x2) ステップヒート
シンクキャップ付 ★880

#3732CAP2-45
ヨーロピアンコネクター 4&5mm
(オス x2) ステップヒート
シンクキャップ付 ★880

#3732CAP2-5
ヨーロピアンコネクター 5mm
(オス x2) ステップヒート
シンクキャップ付 ★880

CONVENIENT PARTS

収縮チューブ 5ｍｍ
#3126 2カラー(赤,黒x各3pcs.)★120
#3125
3カラー(青,黄,橙 各3pcs.) ★180
#3124
5カラー(青,黄,橙,赤,黒 各2pcs.) ★200

収縮チューブ Shrink Tube
各サイズ★100

#014	1.5mm	#015	2mm
#016	3mm	#105	4mm
#1174	5mm	#325	6mm

フレキシビリティ・導通に優れた熱に強いパワーワイヤーです。
青・黄・橙の3本セット

シリコン銀コードセット
Flexible Silver Plated Wire
(青・黄・橙) Blue/Yellow/Orange
#3220 12ゲージ(60cm) ★780
#3221 14ゲージ(60cm) ★580
#3222 16ゲージ(60cm) ★480

フレキシビリティ・導通に優れた熱に強いパワーワイヤーです。
赤・黒・青の3本セット

シリコン銀コードセット高品質
Flexible Silver Plated Wire
#980 12ゲージ(60cm) ★780
#968 14ゲージ(60cm) ★580
#967 16ゲージ(60cm) ★480
#2263 18ゲージ(60cm) ★420
#2566 20ゲージ(40cm) ★180

シリコン銀コード(黒)
Flexible Silver Plated Wire Black
#3876-BK 12ゲージ(180cm) ★780
#3459-BK 14ゲージ(180cm) ★580
#3877-BK 16ゲージ(180cm) ★480
#3878-BK 18ゲージ(180cm) ★420
#3879-BK 20ゲージ(120cm) ★180

#092には カラーがあります⇒
※GRT と BK は価格が違います。

#029-23	バッテリーチューブ[クリア] 単 3 用	23mm 巾 x1m ★200
#1303	バッテリーチューブ S [クリア]	32mm 巾 x2m ★380
#1304-CL	バッテリーチューブ L	47mm 巾 x2m ★480
#1304-GRT	バッテリーチューブ L [グラファイトパターン]	47mm 巾 x2m ★500
#029	バッテリーチューブ 単セル用 [クリア]	37mm 巾 x2m ★380
#028	バッテリーチューブ 単セル用 [ブラック]	37mm 巾 x1m ★200
#1974	バッテリーチューブ [クリア]	53mm 巾 x2m ★480
#092-CL	ロケーターチューブ [CL]	64.5mm 巾 x2m ★580
#092-GRT [グラファイトパターン]、#092-BK [BK]		64.5 巾 mm×2m ★600

MOTOR CONNECTOR



#003 軽量モーターコネクター(シルバー)1ペア ★120

#789 軽量モーターコネクター(ゴールド) 1ペア ★250

#3681
平型モーターコネクター(ゴールド)
収縮チューブ付(4) ★280



■軽量ゴールドコネクター・14G コード付

#027U-14SET	90mm (オス/メス 1ペア)	★580
#1119U-14RBL	60mm (オス赤青 1ペア)	★300
#1120U-14RBL	60mm (メス赤青 1ペア)	★300
#1121U-14RBL	90mm (オス赤青 1ペア)	★300
#1122U-14RBL	90mm (メス赤青 1ペア)	★300

■軽量ゴールドコネクター・16G コード付

#027U-16SET	90mm (オス/メス 1ペア)	★540
#1121U-16RBK	90mm (オス赤黒 1ペア)	★280
#1121U-16RBL	90mm (オス赤青 1ペア)	★280
#1122U-16RBK	90mm (メス赤黒 1ペア)	★280
#1122U-16RBL	90mm (メス赤青 1ペア)	★280



#2916
モーターコードスモール
ヨーロピアンコネクター付
60mm (オス1ペア) ★420

MINI 2P CONNECTOR



#2302
トップレーシング
SP ミニ 2Pコネクター1ペア
TR Mini 2Pin Connector Set
(M-1pcs.& F-1pcs.) 各色★380

#2303
トップレーシング ミニ 2P
コネクター オス4ヶセット
[BK/BL/GR/OR/PI/YE] 各色★580

従来の2Pコネクターに比べ65%の大きさです。



#3956-1S-BK(1ペア/1pair)
マイクロ2Pコネクター オスメス1セット (BK)
Micro 2P Connector Male & Female 1pair (BK) ★150
※収縮チューブ黒付

#3956-4M-BK(オスのみ/M-4pcs.)
マイクロ2Pコネクター オス4ヶセット (BK) ★250
#3956-4F-BK(メスのみ/F-4pcs.)
マイクロ2Pコネクター メス4ヶセット (BK) ★250
※収縮チューブ黒付

MICRO EUROPEAN CONNECTOR



#2325
マイクロ・ヨーロピアンコネクターAセット
オス-2pcs.& メス-10pcs
Micro European Connector A Set M-2pcs.& F-10pcs. ★420

#2326
マイクロ・ヨーロピアンコネクターBセット
メスのみ10pcs.
Micro European Connector B Set/F-10pcs. ★320

#2327V2
マイクロ・ヨーロピアンコネクター C
2.0mmオスのみ
Micro European Connector C
2.0mm M-2pcs. ★210



#3374
ユーロペアコネクター
φ2.0mm 1ペア ハウジング付
Euro Pair Connector φ2.0mm 1pair. ★150

SMALL EUROPEAN CONNECTOR



#1465
スモール・ヨーロピアンコネクター
Aセット オス-2pcs. & メス-10pcs.
Small European Connector A set ★480

#1466
スモール・ヨーロピアンコネクターB
メスのみ10pcs
Small European Connector B Set/F-10pcs. ★320

BRUSHLESS MOTOR CONNECTOE



ブラシレスモーターコネクターBrushless Motor Connector (ラウンドホール用/For Round Hole)
#3007 メス-3pcs. ★350
#3008 オス-3pcs. メス-3pcs. ★680

ブラシレスモーターコネクター/Brushless Motor Connector(フラットターミナル用/For Flat Terminal)
#3009 メス-3pcs. ★350
#3010 オス-3pcs. メス-3pcs. ★680



#3364U ブラシレスモーター接続コネクター
1セット φ3.5mm ハウジング付 ★460

#3365U ブラシレスモーター接続コネクター
オス3pcs. φ3.5mm ハウジング付 ★300

#3366U ブラシレスモーター接続コネクター
メス3pcs. φ3.5mm ハウジング付 ★260

#3373U ユーロペアコネクター
1ペア φ3.5mm ハウジング付 ★180

EUROPEAN CONNECTOR



#778
ヨーロピアンコネクター A セット
オス-2pcs. & メス-10pcs.
European Connector A Set M-2pcs. & F-10pcs. ★680

#2705
ヨーロピアンコネクターAセット
オス-2pcs. & メス-2pcs.
European Connector A Set M-2pcs. & F-2pcs. ★350

#2706
ヨーロピアンコネクターB
メスのみ 10pcs.
European Connector B F-10pcs. ★360

#2707
ヨーロピアンコネクターC
オスのみ 2pcs.
European Connector C M-2pcs. ★280

BEC CONNECTOR





#2381LP
BECコネクターセット コード(オス&メス 90mm)付 1ペア ★150

#2680
BECコネクター (シルバー) 2ペア
BEC Connector (Silver) 2pairs ★150

#2890
BECコネクター (ゴールド) 2ペア
BEC Connector (Gold) 2pairs ★200

#3464LP BEC 二股コネクター
(75mm、約 2.7g) ★200

#3465V2 BEC 三股コネクター V2
(86mm、約 4.0g) ★260

#2381-6Y
BEC コネクターセット コード付
(オス & メス 6PCS 250mm) ★680

RX CONNECTOR



#1209-S150
Z タイプサーボワイヤー
(150mm) ★280

#1209-S200
Z タイプサーボワイヤー
(200mm) ★300

#1209-S250
Z タイプサーボワイヤー
(250mm) ★320



#3886-3
RX三股コネクター22GAワイヤー9cm(フタバタイプ)
3Port RX Connector 9cm (For Futaba) ★420

#3886-4
RX四股コネクター20GAワイヤー9cm
4Port RX Connector 9cm ★480

TX CONNECTOR



#2385
TX コード & RX コードセット (フタバ用)
TX/RX Charge leads Futaba ★1,180

#2386
TXコード&RXコードセット(JR用)
TX/RX Charge leads JR ★1,180

#2387
TX コード & RX コードセット (サンワ用)
TX/RX Charge leads Hitec ★1,180



#3334
TXコネクターキャップ(4pcs.)
TX Type Connector Cap.(4pcs.) ★150

CONVERTIBLE CONNECTOR



#2068LP
2P変換コネクター
2P Convertible Connector For 7.2V Con. ★200

#2069
RX変換コネクター
Convertible Connector For the Receiver ★280



#3095LP-RE
バッテリー--2P
変換コネクター(RE) ★200

#3109
PC変換コネクター (BECコネクター付)
4700μFキャパ装備
4700μF Power Cap.Connector (W/BEC Wire) ★580



#3913-P1
ニッケルバッテリー用変換コネクター:セルメーター用
NI BATT. CONVERTIBLE CONNECTORS FOR CELL METER ★280

#3513 RXバッテリーBEC変換コネクター ★280

#3875 BECバッテリー
RX変換コネクター ★280

#011
変換コネクターA(オス型)
CONVERTIBLE CONNECTORS MALE ★280



#5055 ガン用変換コネクター
(ミニ⇔ラージ) ★280
#5055-100 コード長さ 100mm ★350
#5055-80 コード長さ 80mm ★350



#2349
グロープラグ用変換コネクター
Glow Plug Convertible Connector To Tamiya ★380

#2165
Mini-T用変換コネクター
Convertible Connector For Mini-T ★280



#2548
ミニインファーノ用変換コネクター
Convertible Connector (Mini Inferno) ★280

#2858
ミニ2P変換コネクター
Mini 2P Convertible Connector For Charging Battery ★380



#2859
BEC変換コネクター
BEC Convertible Connector For Charging Battery ★280

#3095LP
バッテリー2P変換コネクター
Battery 2P convertible Connector ★200



#2068S2 2P変換コネクター
(ショート) (ラージメス→2Pオス) ★280

#3095S2 バッテリー2P変換コネクター
(ショート)(ラージオス→2Pメス) ★280

#5057
ミニバッテリー用
延長コード 3cm ★280



#5227 ミニバッテリー用
延長コード 6cm ★280

#5227U-100 ミニバッテリー用
延長コード 10cm ★380

#5352
バッテリーミニ変換コネクター
(ラージコネクター←ミニコネクター) ★280



#3927-60F30M
XT-60F)>30M
変換コネクター(ショート) ★380

#3927-60M30F
XT-60M)>30F
変換コネクター(ショート) ★380

#TRX-F-2PM
TRX メス >>2P オス (12AWG)
変換コネクター ★400

#TRX-F-TA
TRX メス >> タミヤ A コネクター(ショート)
変換コネクター ★350

#TRX-F-TA-L
TRX メス >> タミヤ A コネクター(14AWG)
変換コネクター ★400

#TRX-F-XT60M
TRX メス >>XT-60M
コネクター(14AWG)
変換コネクター ★400

#TRX-M-2PF
TRX オス >>2P メス (12AWG)
変換コネクター ★400

#TRX-M-TB
TRX オス >> タミヤ B
コネクター(ショート)
変換コネクター ★350

#TRX-M-TB-L
TRX オス >> タミヤ B
コネクター(14AWG)
変換コネクター ★400



#TRX-M-XT60F
TRX オス >>XT-60F コネクター(14AWG)
変換コネクター ★400

#2068S
2P 変換コネクター
(ショート) ★280

#3095S
バッテリー 2P 変換コネクター(ショート) ★280

#3913-P2-L
XT-60F)>2P M
変換コネクター:
3913V3-150W 用 ★380

#3913-P2M
XT-60M)>2P F
変換コネクター(ショート) ★380

#3913-P2M-L
XT-60M)>2P F
変換コネクター ★380

#3913-P3
XT-60F)> タミヤ A
変換コネクター ★320

#3913-P3M
XT-60M)> タミヤ B
変換コネクター ★320

#3913-P2U
XT-60F)>2PM
変換コネクター:3913V2-150W 用 ★380

3500-HV60

CHARGER ★8,500

#3500-HV60 Li-HV対応

AC 100-240V

USB Output : 5V / 1A



NORMAL PEAK DISCHARGE Ni-Cd & Ni-MH

BALANCING CHARGE BALANCING DISCHARGE Li-Po/Li-Fe/Li-HV

CHARGE DISCHARGE PB

Jstxh対応!! 2S~4S用

■付属
7.2V 出力コネクター
2S3S4S 対応バランシングチャージコネクター
サーモセンサー

Battery Type Ni-Cd / Ni-MH : 6~8 cells (7.2~9.6V)
Li-Po : 2~4 cells (7.4~14.8V) Li-HV : 2~4cells (7.6~15.2V)
Li-Fe : 2~4 cells (6.6~13.2V) Pb : 6V ; 12V

THERMO DETECTION

3900-HV

CHARGER ★5,200 Li-HV対応

#3900-HV

Li-Po/Li-Fe/Li-HV BALANCE CHARGER

Jstxh対応!! 2S用、3S用

BALANCING CHARGE Li-Po/Li-Fe/Li-HV

2-3S LiPo/LiHV/LiFe 5A BALANCE CHARGER w/LCD
Selectable charge rates of 0.5A - 5.0A (0.5A Step)
12 bits CPU controller provides precise charge



■付属
7.2V 出力コネクター

AC AA/AAA

CHARGER ★5,200

#2505-CHA

USB Output : 5V / 1A

AC 100-240V

NORMAL PEAK DISCHARGE Ni-CD & Ni-MH

Charge/discharge for 1.2V Ni-Cd/MH AA/AAA battery
Selectable 0.3-1.5A charge rate / Discharge rate 500mA
LCD shown: voltage, capacity, charge/discharge rate, and percentage



※本品は、Ni-Cd&Ni-Mh 単三・単四専用 充放電器です。

AC BALANCING CHARGER

Jstxh対応!! 2S用・3S用

AC 100-240V



#3900-LIFE
AC Li-Feバランシング
チャージャー 2-3S用

#3900-LIPO
AC Li-Poバランシング
チャージャー 2-3S用

6.6V-9.9V(2-3S)のAC充電器です。入力はAC100-240V 50-60Hzと全世界で使用が出来、最大2A送電が可能です。接続コネクターには、JSTXHコネクター用い2S（6.6V)または3S（9.9V）バッテリーを接続することで、バランス充電で満充電まで導きます。

各★3,980

Smart mini LiFe charger

6.6V 2CELL Li-Fe

Li-Fe BALANCE CHARGER



#3900-SM-LIFE
Li-Fe バランシングスマート
ミニチャージャー 2S 用
USB5V2A 対応
サイズ：50X30X18mm 重量：42g

USB INPUT:5V 2.1A

★2,380

Smart mini LiPo charger

7.4V 2CELL Li-Po

Li-Po BALANCE CHARGER



#3900-SM-LIPO
Li-Po バランシングスマート
ミニチャージ
USB5V2A 対応
サイズ：50X30X18mm 重量：42g

USB INPUT:5V 2.1A

★2,380

Li-Po & Li-Fe & Li-HV Safety Bag

保管時にお使い下さい。



RCカーの動力用リポバッテリーならば２０本まで収納出来る様に開発された、耐火素材製・セーフティバックです。 充電中や保管時にお使い頂くことにより、万一の不測の事態にバッテリー、充電機器 異常によるバッテリーからの発火等)、初期段階での直接引火や延焼をくいとめます。



■使用イメージ

#3898
Li-Po & Li-Fe セーフティバッグ
345×70×60mm(仕切り20本)

耐火素材仕様 ★3,580

充電時にお使い下さい。



#3243U
Li-Po & Li-Fe セーフティバッグ220×120mm ★1,280

#3244U
Li-Po & Li-Fe セーフティバッグ220×200mm (仕切り幅95mm×2) ★1,480

#3245U
Li-Po & Li-Fe セーフティバッグ220×300mm (仕切り幅95mm×3) ★1,880

■本品はリポバッテリー用に開発された耐火素材製・セーフティーバックです。充電中や保管時にお使い頂くことで、万が一の不測の事態に(充電異常によるバッテリー発火時等)、初期段階での直接引火や延焼を食い止めます。

AC Li-Po DUAL BALANCING CHARGER

AC 100-240V



#3900D-LIPO
AC Li-Poデュアルバランシングチャージャー 2-3S用
本品はLi-Poバッテリー7.4V-11.1V (2-3S) を2本同時充電可能なAC充電器です。入力はAC100-240V 50-60Hzと全世界で使用が出来、最大2A送電が可能です。

Jstxh対応!! 2S用・3S用

二本同時に充電可能！！
車両用電源で簡単にバランシング充電出来ます。



★5,980

OUTPUT CONNECTOR

3500-HV60 チャージャーの出力用として使用できます！



#3315 Out Put 7.2V,2P,RX-F RX-S,BEC,予備
#3316 Out Put 7.2V,2P,RX-F RX-S,TX-JR,グロープラグ
#3317 Out Put 7.2V,2P,RX,BEC 3.5ヨーロピアン,TX-FTX-JR,予備

#3315 SP ユニバーサル変換コネクター A ★680
#3316 SP ユニバーサル変換コネクター B ★780
#3317 SP ユニバーサル変換コネクター C ★880



7.2V Connector
#2516
スモール 7.2V
#2517LP
#2518LP
高出力:2P

#2516LP2 7.2V用D1出力コネクター 14AWGワイヤー&4mm入力仕様 ★350
#2516 7.2V用D1出力コネクター (最高級ツイストタイプ) ★580
#2517LP スモール7.2V用D1出力コネクター ★280
#2518 2P用D1出力コネクター ★680
#2518LP 2P用D1出力コネクター ★280

Li-HV Battery

Li-Poが1セルあたり3.7Vに対し、最新Li-HVは3.8Vと電圧が高く、大きな出力を得ることが可能。最大充電可能電圧も4.35Vに引き上げられております。

100C



約155g
W:46.2 D:92.8 H:18.1 (mm)

#3906HV1-U2
Li-HV バッテリー EA3800R/7.6V
100C+α ハードケース仕様 ★6,980
1/12 & 1/10 ミニ用トップレーサー向けの最強のパワーソース

Li-Po Battery

大容量・高出力・最軽量
レースシーンにおいて、必須アイテムと言っても過言ではない程最強のバッテリーシリーズ。

45C



2Pコネクター仕様
約236g
W:47 D:137 H:25 (mm)

#3728-2P
Li-Poバッテリー EA4200/7.4V
45C+α 2P・ハードラウンドケース
Li-Po Battery EA4200 7.4V 45C+α
Hard Round Case 2P Type ★7,280

1C 動力用には使用不可



バランスコネクター付(JST-XH)
約93.4g
W:88.8 D:49.8 H:9.9 (mm)

#3699U3
Li-Poバッテリー EA2300/2S/7.4V
1C 送信機用 平型サイズ TXパック(M11X)
Li-Po Battery EA2300 7.4V 1C TX Pack Flat Type For TX (M11X 2.4Ghz) ★4,180

1C 動力用には使用不可



重量 約106g
W:29mm D:95mm H:17mm

3926U2
Li-Poバッテリー EA2900/7.4V1C
M12&MT4送信機用平型サイズ ★4,580
三和M12、MT4等の平型バッテリーのスペースに搭載できます。
バランスチャージコネクター:Jstxhタイプ

1C 動力用には使用不可



重量 約51.6g
W:45mm D:60mm H:8.7mm
三和M T44 等の平型バッテリーのスペースにそのまま搭載できます。

#3926U2-MT44
Li-Poバッテリー
EA3000/3.7V1C MT44
送信機用平型サイズ ★3,280

1C 動力用には使用不可



重量 約95g
W:26mm D:46mm H:11.5mm
三和M17 等の平型バッテリーのスペースにそのまま搭載できます

#3926U2-M17
Li-Poバッテリー EA5500/3.7V1C
M17送信機用平型サイズ送信機用
Li-Po Battery EA5500/3.7V 1C For M17
★4,580

Li-Fe Battery

Li-Poバッテリーと違い万一事故が起こってしまいバッテリーがダメージを受けても可燃性のガスが発生しないため、エントリークラスでも安全にお使い頂けます

35C



Hard Shot Gun Tube
約162.3g
W:48 D:136 H:25 (mm)

#3371V2U2
Li-Feバッテリー EA2200/6.6V
35C+α ハードショットガンチューブ仕様
Li-Fe Battery EA2200
35C+α Hard Tube Type ★5,280

35C



Hard Shot Gun Tube
2Pコネクター仕様
約162.3g
W:48 D:136 H:25 (mm)

#3371V2U2-2P
Li-Feバッテリー EA2200/6.6V
35C+α 2P・ハードショットガンチューブ仕様
Li-Fe Battery EA2200
35C+α Hard Tube Type 2P Type ★5,180

1C 動力用には使用不可



バランスコネクター付(JST-XH)
約 125.2g
W:50 D:89 H:15 (mm)

#3353V2U2
Li-Feバッテリー EA1800/9.9V
1C 送信機用平型サイズ
Li-Fe Battery EA1800/9.9 V
1C TX Pack Flat Type ★4,280

1C 動力用には使用不可



バランスコネクター付(JST-XH)
約 150g
W:30 D:95 H:28 (mm)

#3354V2
LiFeバッテリー EA2300/9.9V
1C 送信機簡型サイズ
Li-Fe Battery EA2300/9.9 V
1C TX Pack Tube Type(KO) ★4,680

1C 動力用には使用不可



バランスコネクター付(JST-XH)
約 106g
W:42 D:78 H:17 (mm)

#3377U
LiFeバッテリー EA2200/6.6V
1C 送信機用平型(4PK) ★4,180
バランスチャージコネクター:Jstxhタイプ
対応プロポ：4PK,4PK Super,4PL

15C 動力用には使用不可



バランスコネクター付(JST-XH)
約 30.5g
W:30.5 D:18.8 H:18.8 (mm)

#3833U2
ワークスレシーバーパック LiFe550mAh/6.6V
15C+α 受信機用 単4使タイプ
Works Receiver Pack Li-Fe
550mAh/6.6V 15C+α ★2,380

Novak

リチウムバッテリーを過放電から守るスマートリポストップや、安定したレシーバー動作やサーボ動作を約束するレギュレーター各種です。



2-7S Li-Po 2-7S Li-Fe 6-8 cell Ni-Cd 6-8 cell NiMH

6V 3A 出力

#2307
Novak サーボ ブースター
Novak Nitro Servo Regulator
電力不足時でも確実に高出力サーボをサポートします。 ★2,980



4-22 cell Ni-Cd 4-22 cell NiMH

6V 3A 出力

#3232
3A ユニバーサル BEC ハイボルテージ
4-22NiMH2-7LiPo
3A High-Voltage Universal BEC
4-22NiMH2-7LiPo ★3,880



バッテリーの電圧を監視し、バッテリーを過放電から守ります。

2S Li-Fe

#3399
Novak Li-Fe スマートストップ
(2セル用)
Novak 2-Cell Li-Fe Smart Stop
★3,280

GOLD メッキ 4mm&2mmヨーロピアンバッテリーに対応



Hard Case
Li-Po Li-Fe

#3731 U
ヨーロピアンコネクターG(ローハイトタイプ・M4オス×2,M2×1)
European Connector G ★280

GOLD メッキ 4mmヨーロピアンバッテリーに対応



Hard Case
Li-Po Li-Fe

#3732
ヨーロピアンコネクターH(ローハイトタイプ・M4オス×2)
European Connector H ★200

GOLD メッキ 5mmヨーロピアンバッテリーに対応



Hard Case
Li-Po Li-Fe

#3732-5F
ヨーロピアンコネクターセット5mm
(Fメス×2)
EURO Connector 5mm (Fx2) ★280

GOLD メッキ 5mmヨーロピアンバッテリーに対応



Hard Case
Li-Po Li-Fe

#3732-5M
ヨーロピアンコネクターセット5mm
(Mオス×2)
EURO Connector 5mm (Mx2) ★280

GOLD メッキ 5mmヨーロピアンバッテリーに対応



Hard Case
Li-Po Li-Fe

#3732-5SET
ヨーロピアンコネクターセット5mm
(Mオス×2・Fメス×2)
EURO Connector 5mm (Mx2/Fx 2) ★550

高出力:2P Hard Case



#3726SP
Li-Po Li-Fe

#3726U リポバッテリーコネクター走行用(2Pコネクター/4mm)約50mm ★380
#3726SP 2Pリポバッテリーコネクター高出力用(2Pコネクター/4mm)約90mm ★680
#3726SP-50 2Pリポバッテリーコネクター走行用高出力用(4mmツイストチューブ仕様)約50mm ★680

7.2V Connector Hard Case



Li-Fe Li-Po

#3727U
リポバッテリーコネクター走行用
Li-Po TAM Battery Connector
for Run 約50mm ★340

Li-Po & Li-Fe Battery Connector

Li-Po,Li-Fe バッテリー用
各種コネクターです。
ご購入の際は仕様をよくご確認いただき、お間違いの無いよう気をつけてください。



#3225U2
SP リポ & リフェ バッテリー コネクター 4mm(2Pコネクター出力)
SP LiPo/LiFe Battery Connector 4mm(2P Type)
★680



#3225U-50
ヨーロピアンコネクター5mm (2P出力) W/10AWG&JstXH
EURO Connector 5mm (2P Type) W/10 AWG $ JstXH
★880



#3342U
SP リポ & リフェ バッテリー コネクター(7.2Vコネクター出力)
Li-Po&Li-Fe Battery Connector
★490



#3309
SP リポ & リフェ バッテリー コネクター(2Pコネクター)
Li-Po&Li-Fe Battery Connector セパレートタイプ用
★580



#3343
SP リポ & リフェ バッテリー コネクター(7.2Vコネクター)
Li-Po&Li-Fe Battery Connector セパレートタイプ用
★520



#3512
SPリポ・バッテリーコネクター #3294用(タムテックコネクター +JST-XHコネクター)
#3294専用出力コネクター ★480



#3408U
バランスコネクター・コード付 2S用オス 10cm LFタイプ
Balance Connector <M> W/10cm Wire
★250



#3409
バランスコネクター・コード付 2S用 メス10cm LFタイプ
Balance Connector <F> w/10cm Wire
★200



#3402
バランスコネクター・コード付 2S用 オス 10cm JST-XH
Balance Connector <M> w/10cm Wire
★200



#3403U
バランスコネクター・コード付 3S用 オス 10cm JST-XH
Balance Connector <M> W/10cm Wire
★220



#3404
バランスコネクター・コード付 4S用 オス 10cm JST-XH
Balance Connector <M> W/10cm wire
★200



#3405
バランスコネクター・コード付 2S用 メス 10cm JST-XH
Balance Connector <F> W/10cm wire
★200



#3406
バランスコネクター・コード付 3S用 メス 10cm JST-XH
Balance Connector <F> W/10cm wire
★200



#3407
バランスコネクター・コード付 4S用 メス 10cm JST-XH
Balance Connector <F> W/10cm wire
★200



#3410
バランスコネクター・コード付 2S用 オス 10cm ポリクエスト
Balance Connector <M> w/10cm Wire
★200



#3411
バランスコネクター・コード付 3S用 オス 10cm ポリクエスト
Balance Connector <M> W/10cm Wire
★200



#3412
バランスコネクター・コード付 4S用 オス 10cm ポリクエスト
Balance Connector <M> W/10cm wire
★200



#3413
バランスコネクター・コード付 2S用メス 10cm ポリクエスト
Balance Connector <F> w/10cm Wire
★200



#3414
バランスコネクター・コード付 3S用 メス 10cm ポリクエスト
Balance Connector <F> W/10cm Wire
★200



#3415
バランスコネクター・コード付 4S用 メス 10cm ポリクエスト
Balance Connector <F> W/10cm wire
★200



#3418V2
2セル×2 直列 バランシング ワイヤー
2S X 2 Series Balance Wire
★380



#3419
3セル×2 直列 バランシングワイヤー
3S X 2 Series Balance Wire
★300



#3416
リポ&リフェ 延長コネクター2S用 10cm(JST-XH オス ⇔ メス)
Li-Po&Li-Fe Extend Connector W/10cm Wire 2S
★200



#3417
リポ&リフェ 延長コネクター3S用 10cm(JST-XH オス ⇔ メス)
Li-Po&Li-Fe Extend Connector W/10cm Wire 3S
★200



#3400U
リポ&リフェ変換コネクター10cm (JST-XHオス ⇔ タミヤLFメス)
Li-Po Convertible Connector 10cm (JST-XH<M> ⇔ LF<F>)
★250



#3401
リポ&リフェ変換コネクター5cm (JST-XHオス ⇔ タミヤLFメス)
Li-Po Convertible Connector 4cm (JST-XH<M> ⇔ LF<F>)
★200



#3506
2S・JST-XH
⇒ BEC 変換コネクター (スイッチ付)
★380



#3507
2S・JST-XH
⇒ BEC 変換コネクター2又タイプ (スイッチ付)
★420



#3885
リポバッテリーコネクター (タミヤ出力,BECコネクターキャパ付) Lithium Bat. Connect. (TAMIYA W/BEC Connect.)
★460



#3882
リポバッテリーコネクター (2P出力,BECコネクター付) Lithium Bat. Connect. (2P W/BEC Connect.)
★380



#3884
リポバッテリーコネクター (2P出力,BECコネクターキャパ付) Lithium Bat. Connect. (2P W/BEC Connect.)
★480



#3883
リポバッテリーコネクター (タミヤ出力,BECコネクター付) Lithium Bat. Connect. (TAMIYA W/BEC Connect.)
★360





#3897V4U
Li-Poバッテリー E4000R/7.4V
45C+α ハードケース M4プラグ
Li-Po Battery EA4000R/7.4V
45C+α Hard Case
★5,980



#3906V4
Li-Poバッテリー EA3600R/7.4V
85C+αハードケース仕様
Li-Po Battery EA3600R/7.4V
85C+α W/Hard Case
★6,580



#3949
Li-Poバッテリー EA5800R/7.4V
100C+α(5mmヨーロピアン仕様)
Li-Po Battery EA5800R 7.4V
100C+α 5mm Euro
★7,680



#3950-U
Li-Poバッテリー EA5600R/7.4V
40C+α ハードケース仕様
Li-Po Battery EA5600R 7.4V
40C+α Hard Case
★5,380



#3197
Li-Poバッテリー EA3000/11.1V
1C 送信機用 筒型サイズ
Li-Po Battery EA3000R 11.1V
1C TX Pack Tube Type
★4,980



#3198V2U2
Li-Poバッテリー EA2700/7.4V
1C 受信機用偎型サイズ
Li-Po Battery EA2700/7.4V
1C RX Pack Hump Type
★3,980



#3199V2U2
Li-Poバッテリー EA2600/7.4V
1C 受信機用 平型サイズ
Li-Po Battery EA2600 7.4V
1C RX Pack Flat Type
★4,180

#3662V2-U2
Li-Feバッテリー EA4200R/6.6V
65C+α ハードケース仕様
Li-Fe Battery EA4200R/6.6V
65C+α Hard Case Type
★8,800

#3696V2U
Li-Feバッテリー EA3200/6.6V
40C+α・ハードショットガンチューブ仕様
Li-Fe Battery EA3200/6.6V
40C+α Hard Tube
★6,380

#3696V2U-2P Li-Feバッテリー EA3200/6.6V 45C+α 2P・ハードショットガンチューブ
Li-Fe Battery EA3200/6.6V
45C+α Hard Tube
★6,480

#3730V2-U3
Li-Feバッテリー EA4000R/6.6V
65C+α・ハードケース仕様
サイズ:約47×25(底面の突起部は含まない)×137mm
重量:270g
★7,980

#3698U2
Li-Feバッテリー EA550R
15C+α GRTチューブ仕様
Li-Fe Battery EA550
15C+α GRT Tube Type
★2,380

#3351V2U2
Li-Feバッテリー EA1750/6.6V
1C 受信機用 平型RX用サイズ
Li-Fe Battery EA1750 6.6V
1C RX Pack Flat Type
★3,980

#3352V2U2
Li-Feバッテリー EA1950/6.6V
1C受信機用 偎型サイズ
Li-Fe Battery EA1950 6.6 V
1CRX Pack Hump Type
★3,980

#3231
Novak Li-Po スマートストップ (3セル用)
★3,280

#2704
Novak Li-Po スマートストップ (4セル用)
★3,280

Battery Balancer Cell meter Checker

#3913V3-150W 3 in 1 バッテリーバランサーV3 150W
★2,780
LCDはバッテリー電圧,単セル電圧,バランシング,放電を表示

#3913V4-50W 3 in 1 バッテリーバランサーV4 50W
★2,980
LCDはバッテリー電圧,単セル電圧,バランシング,放電を表示

#3913V3U2-5W 3 in 1 バッテリーバランサーV3 5W
★2,580
LCDはバッテリー電圧,単セル電圧,バランシング,放電を表示

#3929U SPマルチ・バッテリーチェッカー
★3,980
最高級富士通10ビットマイコンICを使用し、超正確な電圧計測を可能としました。

#3913U2-7PLUS-D2
セルメーター7PLUS-D2
★2,580
バック用量(0-99%)単セル電圧、最小/最大セル電圧,最小最大電圧差を表示します。

#3913-8S
セルログ 8S
★1,980
バック用量(0-99%)単セル電圧,最小/最大セル電圧,最小最大電圧差を表示します。

#3913V4-8D
セルメーター8D V4
★2,380
容量 (0-99%) 単セル電圧、最小セル電圧、最大セル電圧、最小最大電圧差を表示

#3913U2
3 in 1バッテリーバランサー
★2,580
LCDは、バッテリーの電圧と単セル電圧、バランシング、放電、を表示

#3913-P1
ニッケルバッテリー用変換コネクター:セルメーター用
★280
全長110mm、セルメーターに繋げるための変換コネクターです。

Li-Po/Li-Fe バッテリー用

#3914
Cell Meter-6 バッテリーチェッカー
★1,380
電圧チェックや使用時の電圧カット用アラームとして使用が可能です。

2-8cell Li-Po/Li-Fe バッテリー用

#3915
DM-8S バッテリーチェッカー
★780
電圧をチェックすることができ、LiPoの低電圧時の警告ブザーとしてもお使い頂けます。

2-6cell Li-Po/Li-Fe バッテリー用

#3915-NB
DM-8S バッテリーチェッカー
★580
電圧をチェックすることができます。バランシングコネクターに接続してお使い頂けます。

1-8cell Li-Po/Li-Fe バッテリー用

#3915-S8
バッテリー電圧チェッカー
★580
電圧をチェックすることができます。バランシングコネクターに接続してお使い頂けます。

RADIO CONTROL CAR MODIFIED PARTS.

POWER GUIDE

EA HP Web Site

EA

EA Shopping

EA BLOG

★印が付いた付いた数字は価格ではありません。
税込み価格は弊社ホームページでご確認頂けます。

www.eaglemodel.com

イーグル模型 検索

株式会社イーグル模型
〒440-0842　愛知県豊橋市岩屋町62-79　Tel：(0532)61-1554　Fax:(0532)61-1727
商品に関するお問い合わせ・その他お問い合わせ　E-mail : service11@eaglemodel.com

イーグル商品特約店募集　・・イーグルサービスカウンターまでお願いいたします。
イーグル商品のお問い合わせ・・全国有名模型店様よりお願いいたします。

★400（税込み）